



**MCU Colombia**

**AUDIO Y VIDEO  
CORPORATIVO**



**CATÁLOGO  
DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS**

**ESPECIALISTAS  
EN SOLUCIONES DE  
TRABAJO COLABORATIVO**

[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)



Crestron Mercury transforma sus salas de reuniones en espacios de colaboración altamente eficaces, combinando todas las funciones de conferencia imprescindibles en un dispositivo fácil de usar.



# Crestron Mercury

# *Jabra Speak 710*

Disfrute de sonido de alta calidad en un diseño portátil de primera calidad para sus llamadas y música con el altavoz Speak 710.



**Jabra**

# CONTENIDO

<b>TIPOS DE SALAS</b> .....	04	CRESTRON.....	98
<b>CAJAS</b> .....	06	<b>PRESENTADORES INALÁMBRICOS</b> .....	99
CAJAS DE MESA.....	07	CLICK SHARE.....	100
CAJAS DE PISO.....	21	WE PRESENT.....	101
CAJAS DE PARED.....	27	<b>AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL</b> .....	104
CAJAS DE TECHO.....	28	CRESTRON.....	106
<b>CONECTIVIDAD</b> .....	29	ATEN.....	109
ATLONA.....	30	<b>VISUALIZADORES</b> .....	110
CRESTRON.....	36	WOLF.....	111
MATRICES PARA VIDEOWALL.....	40	ELMO.....	112
<b>VIDEOCONFERENCIA</b> .....	43	<b>MONITORES,</b>	
CISCO.....	44	<b>VIDEOBEAMS Y TELONES</b> .....	113
POLYCOM.....	46	VIDEO BEAMS CASIO.....	114
VADDIO.....	49	VIDEO BEAMS NEC.....	117
PANACAST.....	51	TELONES.....	121
ANGEKIS.....	52	PANTALLAS INTERACTIVAS.....	126
ARRAY.....	53	MONITORES INDUSTRIALES.....	130
ROBOT DE TELEPRESENCIA.....	54	VIDEO WALL.....	135
<b>VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE</b> .....	55	<b>CARTELERIA DIGITAL</b> .....	139
JOIN.....	56	<b>SOPORTES</b> .....	141
CISCO SPARK.....	58	PARA MONITORES.....	142
CISCO WEB EX.....	59	PARA VIDEOBEAMS.....	144
TRUECONF.....	60	<b>MOBILIARIO</b> .....	146
<b>SOLUCIONES TODO EN UNO</b> .....	61	<b>MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA</b> .....	154
YAMAHA.....	62	CARRITOS.....	155
CISCO.....	63	CREDENZAS.....	160
<b>SOLUCIONES DE COLABORACIÓN</b> .....	66	PODIUMS.....	162
SPARK BOARD.....	67	ATRILES.....	164
REAL PRESENCE TRIO.....	68	MUEBLES SALAS PEQUEÑAS.....	166
CRESTRON MERCURY.....	69	MUEBLES RACK.....	168
<b>AUDIO</b> .....	71	<b>ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS</b> .....	169
DIADEMAS.....	72	<b>SERVICIOS</b> .....	173
TELÉFONOS IP.....	77	ALQUILER.....	174
ARAÑAS.....	79	CAPACITACIONES.....	175
MICRÓFONOS.....	81	SERVICIO TÉCNICO.....	176
AMPLIFICADORES.....	85	ARRENDAMIENTO.....	177
PARLANTES.....	86	<b>ACCESORIOS</b> .....	182
PARLANTES PORTÁTILES.....	89	DC POWER DISTRIBUTION.....	183
SISTEMA DE AUDIO INSTALADO.....	93	HUDDLE HUB.....	184
<b>SISTEMAS DE AGENDAMIENTO</b> .....	95		
JOAN.....	96		
EVOKO.....	97		

# TRANSFORMANDO ESPACIOS DE TRABAJO PARA POTENCIAR LA COLABORACIÓN

El antiguo concepto del espacio de trabajo está muerto, antes el progreso de la carrera de un ejecutivo se basaba en el espacio de su oficina. Se iniciaba con un cubículo sin ventana, con poca iluminación, luego se ascendía a uno con ventana, posteriormente a una oficina privada y finalmente a una oficina que incluso tenía una pequeña sala de reuniones y estaba en la mejor esquina.

Pero ese paradigma salió del edificio perseguido por las fuerzas de la movilidad, la modernidad, los millennials, la tecnología colaborativa y la tecnología que le permite al trabajador estar siempre conectado sin importar en donde se encuentre, llevándolo al nuevo mundo de los espacios compartidos y abiertos.

Esta vez la tecnología hace más fácil crear espacios de trabajo pequeños y eficientes que son atractivos tanto para los actuales empleados como para las nuevas contrataciones ya que el sitio de trabajo suele ser un factor fundamental en el momento de tomar una decisión con respecto a donde trabajar.

Por supuesto un factor importante de esta tendencia es el ahorro en la utilización del espacio de trabajo. En estados Unidos y Europa con esta tendencia han logrado ahorros entre el 30 y el 35% que es significativo dado que el gasto inmobiliario es el segundo mayor gasto operativo de una empresa.

De otra parte, la mayor utilidad debe ser la creación de espacios colaborativos que fomenten la conexión, en otras palabras, no basta con reducir la oficina, necesitamos repensarla de manera que ayude a los empleados a hacer más. La colaboración nos ayuda a mejorar el ambiente empresarial, fomenta el trabajo en equipo y ayuda a impulsar la innovación. Estudios muestran que el 82% de los empleados necesitan asociarse con otros en su trabajo para ser más eficaces, pero el 78% de estos menciona que tiene dificultades en hacerlo.

## REDEFINIENDO ESPACIOS EN LOS QUE TRABAJAMOS

En entornos de trabajo diseñados para una colaboración eficaz, se requiere de una variedad de espacios para proveer a los trabajadores con opciones y control sobre dónde y cómo funcionan: Espacios de trabajo para Empleados individuales del día a día, espacios de reunión para equipos, Pequeños grupos, grandes reuniones y lugares temporales para Visitantes.

MCU Colombia cree que la verdadera colaboración y productividad ocurren cuando los empleados cuentan con las soluciones correctas diseñadas para cada necesidad y desafío. Por esta razón presentamos nuestro catálogo de soluciones con el ánimo de cubrir las necesidades tecnológicas de sus salas de reuniones y oficinas ejecutivas.

# TIPOS DE SALAS

## SALAS

### HUDDLE ROOM



Un espacio para juntas rápidas, incluso improvisadas, donde no se requiere la formalidad, sino un ambiente cordial que promueva la eficiencia.

- Reuniones Rápidas
- Económicas
- Flexibles

#### **Dotación recomendada:**

- Pantalla +55"
- Acces Point Robusto
- Sistema de presentaciones inalámbrico
- Audio conferencia
- Videoconferencia USB
- Caja de mesa VGA / HDMI

**4 - 6 Personas**

### SALAS DE JUNTAS



Sus líderes necesitan una combinación de tecnología confiable e intuitiva en la sala de juntas para asegurar que todos puedan participar plenamente en la conversación.

Estas salas deben tener:

Tecnología fácil de usar, Audio, video y contenido de alta calidad que ofrezcan Fácil gestión, Integración perfecta en los sistemas existentes y confiabilidad. Debe contar con sistemas de video wall, videoconferencia profesional, micrófonos de techo, sistemas de presentación inalámbricos y automatización confiable.

### SALAS DE CONTROL



En un centro de control se integran múltiples sistemas tecnológicos, informáticos, cableado y conexión. A la hora de elegir los componentes audiovisuales de una sala de control debemos tener en cuenta diversos aspectos clave para contar con una tecnología y unas prestaciones de calidad.

¿Qué necesitamos? ¿Vamos a trabajar en un centro de control 24/7? ¿Son pantallas que tendrán sus horas de actividad definidas y los equipos se apagarán para descansar? ¿Tenemos luz natural en las instalaciones? ¿Cuál va a ser la función real de las pantallas? ¿Visualizar información permanente, compartir nuevos datos? ¿De cuánto espacio disponemos?

### SALAS INMERSIVAS



Proporciona una experiencia única en la que todos los interlocutores tienen la sensación de estar ubicados en la misma sala.

- Video y audio de alta calidad
- Decoración e iluminación especial
- Altos requerimientos de ancho de banda.

**4 - 28 Personas**

# CAJAS



# IRIS



Giro y tapón


IRIS está adaptado para una fácil instalación en ambas superficies de paneles, así como muebles suaves como sillones y sofás. La fuente de alimentación y la conexión con otros dispositivos interiores es ahora aún más accesible.

El diseño único y el alto nivel de acabado clasifican este producto como un "imprescindible".

Girando el anillo en el sentido de las agujas del reloj, se abre el obturador, con sus hojas escondidas debajo de la cubierta de plástico, lo que permite el acceso a un zócalo, un cargador USB rápido o a cualquier par de módulos de comunicación seleccionados que se alojan en el cuerpo del producto. Girando el anillo en la dirección opuesta, el obturador vuelve a su posición original, protegiendo los módulos de influencias externas no deseadas.

> Puede ser instalado de manera extremadamente sencilla y segura en todo tipo de superficies de paneles (madera, vidrio, plástico, etc.).

## Módulos disponibles



# CONECTIVIDAD EN LA MESA

CAJAS

## DESK

Simple - sin corte,  
sin agujeros



El diseño limpio hace que DESK sea altamente adaptable a los diferentes requisitos del interior, proporcionando tomas de corriente y de datos de fácil acceso, sin perforación ni modificación de la superficie de trabajo.

> Es fácil de instalar en la parte inferior o superior de la mesa, dependiendo de las necesidades del interior, y también puede ser fácilmente reubicado si es necesario. En el caso de la fijación a la parte superior, está diseñado adicionalmente para permitir la instalación en escritorios deslizantes.

> Mantiene firmemente y de forma fiable los enchufes en la posición deseada, incluso con la conexión y desconexión constante de los dispositivos.

> Un alto grado de modularidad permite la colocación de diferentes tomas de corriente, cada vez más popu-

lares cargadores rápidos / inteligentes, así como USB, VGA, HDMI, RJ45, audio y otras tomas de acuerdo a los requisitos de los usuarios.

> Permite una fuente de alimentación multi-fuente y una conectividad en serie.

> El soporte más fiable de todos los tiempos, su alto grado de modularidad y una amplia gama de posibles aplicaciones convierten a DESK en la herramienta ideal tanto para el trabajo como para el hogar



### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

### KOMPAKT S



Abrir y enchufar

KOMPAKT S es una caja de conexiones de datos y de potencia incorporada con un alto grado de modularidad, capaz de ser equipada con hasta 18 módulos. El cuerpo del dispositivo, situado debajo de una tapa de aluminio ergonómico cuidadosamente diseñada, alberga tomas de corriente y datos en colores y configuraciones ajustadas a las necesidades del cliente. Con la tapa cerrada, la altura del perfil está a menos de 1,5 mm sobre el escritorio, permitiendo que KOMPAKT S se mezcle casi completamente con su entorno.

> La innovación de la versión mejorada de este dispositivo es que, al igual que los anteriores fijadores de plástico, cuyo rango de fijación está limitado a un grosor de mesa de 33 mm, con los tornillos adicionales que ya están integrados en la tapa de plástico, Un escritorio de espesor prácticamente ilimitado utilizando la llave hexagonal incluida en el paquete estándar. Creemos que esta es otra característica que hace que el producto sea totalmente único en el mercado.



> Otra ventaja de KOMPAKT S es su capacidad para una fuente de alimentación de doble fuente, así como su capacidad para conectar en serie múltiples dispositivos. La caja de conexiones de escritorios KOMPAKT S nació de la necesidad de una comunicación más rápida y una conexión más fácil. Está diseñado principalmente para oficinas, salas de conferencias y reuniones.

### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

# KOMPAKT

Por encima y por debajo de las tomas de escritorio



KOMPAKT, en un pequeño espacio, proporciona el número necesario de tomas de corriente y de datos para dispositivos móviles en la parte superior y el doble de tomas de corriente para dispositivos estacionarios en la parte inferior de la superficie de trabajo. Con la tapa cerrada, la altura del perfil está a menos de 1,5 mm sobre el escritorio, permitiendo que KOMPAKT se mezcle casi completamente con su entorno.

La innovación de la versión mejorada de este dispositivo es que, al igual que los fijadores de plástico anteriores, cuyo rango de fijación está limitado a 33 mm, con los tornillos adicionales que ya están integrados en la tapa de plástico y utilizando la llave hexagonal incluida en el paquete estándar, se puede montar fácilmente en un escritorio con un espesor, limitado por el requisito de utilizar zócalos en la parte inferior del escritorio, de 58 mm. Creemos que el método de fijación también ayuda a hacer este producto totalmente único en el mercado.

Otra ventaja de los productos de la familia KOMPAKT es la capacidad de una fuente de alimentación de doble fuente, así como la capacidad de conectar en serie varios dispositivos.

KOMPAKT se destina principalmente a oficinas, ya que proporciona el número necesario de tomas de corriente y todos los enchufes de datos necesarios para dispositivos móviles en la parte superior del escritorio, así como tomas de alimentación adicionales debajo de la superficie de trabajo del escritorio para dispositivos estacionarios como Monitores, computadoras de escritorio y nettop, altavoces, teléfonos, routers, impresoras, etc. KOMPAKT contribuye decisivamente a la transferencia segura de datos y al mantenimiento del orden y la higiene en el espacio de trabajo con la ayuda de una bandeja de cables de malla metálica en la que toda la oferta los cables se alojan, por lo tanto, manteniéndolos fuera del piso, fuera de la vista y seguro de contacto sobre y el polvo.

## Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

### FLIP - UP

FLIP-UP está diseñado para proporcionar al usuario un acceso aún más ergonómico a las tomas. Después de conectar los dispositivos, se puede bajar la tapa.

Es atractivo y robusto. Permite una fuente de alimentación de doble fuente, así como la posibilidad de la conexión en serie de varios dispositivos.



### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

### POP - UP

POP UP está diseñado para ocupar la parte más pequeña del escritorio. Está diseñado para espacios en los que se necesitan más tomas de corriente en un área pequeña.

> Las diferentes tomas de corriente y de datos, según las necesidades del cliente, se colocan en una carcasa de aluminio y plástico de la más alta calidad.

> Se instala fácilmente en una abertura existente o nueva de 80 mm con fijadores adhesivos y / o de plástico. Al abrir suavemente la tapa, los enchufes necesarios emergen de la superficie de trabajo.

> Extremadamente práctico, visualmente llamativo y eficiente.



### TIRE Y ENCHUFE



#### Módulos disponibles

Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6	USB
USB charger 2A 2-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port			

### DTK

DTK se instala sin alterar la superficie de trabajo utilizando los clips de fijación de aluminio o simplemente se puede adherir a la superficie con cinta adhesiva de doble cara.

> DTK es nuestro producto más vendido, en gran parte debido a su diseño superior, líneas elegantes curvadas conveniente para los varios ambientes, su robustez y confiabilidad y debido a que puede ser instalado fácilmente en cualquier superficie y relocalizado si es necesario.



Simple modular portátil.



### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

### CONFERENCE

CONFERENCE SET permite el acceso a los enchufes de ambos lados del escritorio, mientras que al mismo tiempo permite bajar la tapa al nivel del escritorio cuando los dispositivos están conectados a él.

Su perfil bajo, una tapa innovadora, cepillos que evitan la infiltración de polvo y la alta modularidad de los zócalos alojados en una caja hacen de este producto ideal para salas de reuniones y conferencias.



#### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

### UPD – (Universal Power and Data)

UPD es una caja de conexiones universal de potencia y datos, altamente modular y adecuada para la instalación en diferentes posiciones en el espacio de trabajo (debajo, arriba o en el escritorio) utilizando diferentes fijaciones. Combinado con la fijación de la mesa, que cumple con los más altos requisitos de fijación fiable sin modificar la superficie de trabajo, incluso permite dos opciones de fijación, ya sea a la superficie inferior o superior de la mesa.

> Usando las fijaciones apropiadas, puede ser instalado como un panel en un armario del estante, en una bandeja de cable debajo de un escritorio, o puede también ser utilizado como cable de extensión avanzado y altamente confiable. Puede acomodar un gran número de tomas de corriente y módulos de comunicación y permite una fuente de alimentación multi-fuente.



Confiable  
portátil  
adaptable  
modular



### Módulos disponibles

Switch 16A	Power outlet (Schuko) 45x45	Power outlet (UK) 52x52	Power outlet (CH) 45x45	Power outlet (DK) 45x45	Power outlet (FR) 45x45	Power outlet (USA) 52x52	Power outlet Universal 45x45	Data Tunnel	RJ45 Cat6
USB	USB charger 2A 2-port	USB charger 4A 2-port	USB charger 4A 4-port	USB hub 4-port	XLR mini	Audio 3,5mm	HDMI	VGA	Display port

# TORRE


Puede ser una caja de conexiones fija o portátil.

La caja de conexiones fija se utiliza en espacios con pisos dobles, proporcionando una entrada directa para cables desde el suelo. Cuando se utiliza de esta forma, además de las tomas de corriente, puede estar equipado con módulos de datos. El soporte por el que entran los cables de alimentación y de datos se fija entonces al piso.

La versión portátil, con un soporte grande que garantiza una posición vertical estable, se utiliza para proporcionar tomas de corriente y cargadores rápidos, con o sin interruptores para cada grupo de tomas, pero sin módulos de datos. Se alimenta de un solo cable que entra a través de la tapa inferior del dispositivo. Permite la posibilidad de conectar a dos fuentes.



## Módulos disponibles





# CRESTRON FLIPTOPS

**FT-600**

**FT-TS600**

**FT-TSC600**

## CRESTRON FLIPTOPS



Redefine la gestión y control de cables de mesa para las modernas salas de conferencias.

Una nueva familia de FlipTops configurables, elegante solución oculta para acceder a cables, conectores, tomas de corriente y control de salas de reuniones. Fácilmente configurable - la solución de sala de conferencias de mesa más versátil y completa en su categoría, gestión avanzada de cables para el funcionamiento cerrado.

### Cables retractiles

Una solución de gestión de cables más refinada

- Con capacidad para hasta seis Retractores de Cable.
- Disponible con HDMI, VGA, audio, USB, y cables de red.
- Velocidades de retracción ajustables y palanca de fácil liberación ergonómica.
- Los cables se bloquean automáticamente en su lugar a la longitud deseada y se retraen suavemente.
- Los cables están bien ocultos para el próximo presentador.
- Opciones de montajes horizontales y verticales.

## MODELOS

### FT-600

Proporciona una solución de conectividad configurable en un elegante diseño de mesa de montaje empotrado. Configurable con versátiles combinaciones de cables extraíbles, retractores de cables, paneles de conectores y tomas de corriente CA. El nuevo tamaño de corte universal se adapta a todos los nuevos y futuros FlipTops. Disponible en acabados de aluminio anodizado negro y cepillado.



FlipTop básico



### FT-TS600

Pantalla táctil FlipTop

Proporciona una solución de control y conectividad configurable en un elegante diseño de mesa de montaje empotrada. Cuenta con una pantalla táctil en color de 5" con video streaming Smart Graphics, Rava y H.264. Configurable con versátiles combinaciones de cables extraíbles, retractores de cables, paneles de conectores y tomas de corriente CA. El nuevo tamaño de corte universal se adapta a todos los nuevos y futuros FlipTops.



### FT-TSC600

Flip Top sistema de control de pantalla táctil

Proporciona una solución de control y conectividad configurable en un elegante diseño de mesa de montaje empotrada. Incluye un procesador de control integrado de 3-Series, pantalla táctil en color de 5" con video streaming Smart Graphics, Rava y H.264, configurable con versátiles combinaciones de cables extraíbles, retractores de cable, conectores y tomacorrientes de CA. El tamaño de corte universal se adapta a todos los nuevos y futuros FlipTops. Disponible en acabados de aluminio anodizado y cepillado en negro.



# CONECTIVIDAD EN LA MESA

## CAJAS

La serie TBUS es el recinto de un nuevo sistema modular con una tapa de retracción manual. Un sistema TBUS completo requiere el gabinete, un marco interior, una toma de corriente, insertos y un cable de alimentación.

### TBUS-10XL



### TBUS-1AXL



### TBUS-6XL



### TBUS-3XL



### TBUS-4XL



### TBUS-5XL



### TBUS-1N



### TC-PTP01-B

Torre de potencia Plus - Circular Solución Interfaz arquitectónico





## FLP-500P

La caja de piso FL-500P combina una construcción robusta y un diseño elegante para su uso en alfombra, azulejos o pisos cubiertos de madera sobre aplicaciones de hormigón vertido. Esta caja tiene un amplio compartimiento para acomodar energía, audio, vídeo, telecomunicaciones y datos en una caja elegante y práctica.



## FLP-600P

Esta caja combina una construcción robusta y un diseño elegante para su uso en alfombra, azulejos o pisos cubiertos de madera sobre aplicaciones de hormigón vertido. Esto lo convierte en la caja perfecta para salas de reuniones, espacios públicos y zonas de gran tráfico. Hay un amplio espacio para compartimentos que sirven para acomodar energía, audio, vídeo, telecomunicaciones y datos en una caja elegante y práctica.



## FL-200

La serie FL-200 consta de 2 diseños de caja. La caja trasera de 3 "tiene 2 compartimentos de una sola banda de diferentes volúmenes. Los compartimentos son independientes entre sí de modo que el componente más pequeño puede usarse para alta tensión mientras que el más grande se usa para conexiones de baja tensión.



## FL-700

La caja de piso FL-700 se utiliza en pisos alfombrados sobre el concreto. Esta proporciona una solución práctica y segura para facilitar el acceso a cables y placas de conexión. La sección de despegue de la cubierta permite un acceso completo a los cables internos y las placas de conexión, mientras que una trampilla con bisagras más pequeña vuelve a girar para crear una salida de cable. Todos los cables se pueden almacenar dentro de la caja cuando no están en uso, lo que permite viajar sin trabas en el área.



### FL-605P

Resistentes al fuego amplían la versatilidad de nuestra línea de cajas de pisos ofreciendo versiones mejoradas y resistentes al fuego de nuestros productos existentes. Todos nuestros productos resistentes al fuego están homologados por UL y cumplen con los requisitos UL 263 de resistencia al fuego y los requisitos de agua UL 514 Scrub.

### FL-710

La caja del piso FL-710 está diseñada para salas de conferencias, auditorios, aulas, etc. donde puede ser necesario pasar los cables por la caja sin interferir con los diferentes conectores. Esta caja de piso proporciona una solución práctica y segura para facilitar el acceso a cables y placas de conexión. La sección de despeje de la cubierta permite un acceso completo a los cables internos y las placas de conexión, mientras que una trampilla con bisagras más pequeña vuelve a girar para crear una salida de cable. Todos los cables se pueden almacenar dentro de la caja cuando no están en uso, lo que permite viajar sin trabas en el área.



### FL-2000

Esta caja de piso única, diseñada para azulejos finos o alfombras sobre pisos de concreto vertido, proporciona una solución práctica para la terminación y conexión de cables de alimentación y audio / vídeo. Su diseño de doble puerta permite un acceso total al interior de la caja al realizar las conexiones y proporciona una pequeña apertura de cable cuando está en servicio.

### FLH20

Las cajas de piso de alta capacidad de carga FLH20 combinan una construcción robusta y un diseño elegante. Son ideales para áreas de alto tráfico donde se utilizan equipos pesados como carretillas elevadoras, automóviles, elevadores de tijera y escenarios portátiles.





## FL-xxx-SF8-C

Kits de soporte diseñados para que un SmartFit SF-8 pueda colocarse en nuestros FL-500P, FL540P, FL-600P, FL-640P estándar. Esto proporciona una solución donde los clientes pueden querer cubiertas redondas para que coincida con su decoración, pero también quieren que las soluciones de montaje de soporte disponibles en las cajas FL-500P, FL-540P, FL-600P y FL-640P de FSR Aplicaciones.



## FL-200-SF4 - C

Los kits de soporte que están diseñados para que un SmartFit SF-4 pueda colocarse en nuestro estándar FL-200. Esto proporciona una solución donde pueden querer cubiertas redondas para que coincida con su decoración, pero también quieren que las soluciones de montaje de soporte disponibles en FS-FL FL-200 cajas de piso para verter en lugar y aplicaciones de piso elevado.



## FL-540-P

La innovación continúa con la caja trasera configurable. Los soportes internos del FL-540P se pueden disponer para proporcionar numerosas opciones para las aberturas estándar y de baja tensión de las bandas, lo que la convierte en la caja de piso más flexible y fácil de instalar.



## FL-640-P

La caja de piso FL-640P-4 está diseñada para pisos con alfombras de acceso elevado. Esta caja de piso ofrece una solución práctica para el almacenamiento por cable, manteniendo un fácil acceso.



### FL-1550

La caja de piso FL-1550 proporciona una solución práctica para la terminación y conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Esta caja única del suelo se diseña para las aplicaciones levantadas del piso tales como pisos de madera de la etapa y de la computadora. Su diseño de cubierta de doble puerta permite un acceso completo al realizar las conexiones, pero sólo deja una pequeña abertura de cable durante el uso. La tapa está fabricada de chapa de acero de 1/8 ", pintada con pintura negra sandtex.



### FL-1200

El FL-1200 es una caja de suelo única diseñada para pisos de madera de la etapa y de la computadora. Esta caja proporciona una solución práctica para la terminación y conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Su diseño de doble puerta permite un acceso total al realizar las conexiones mientras que sólo tiene una pequeña apertura de cable cuando está en uso.



### FL-1300

El FL-1300 es una práctica caja de suelo diseñada para pisos de madera y pisos de computadora. Proporciona una solución perfecta para conexiones de audio, vídeo, energía o telecomunicaciones.



### FL-1500

Esta caja única está diseñada especialmente para pisos de madera. La caja de suelo FL-1500 proporciona una solución práctica para la terminación y conexión de cables de alimentación, audio y vídeo. Su diseño de doble puerta permite un acceso completo al realizar las conexiones, y sólo deja una pequeña abertura de cable durante el uso.



### RFL-D

Las cajas de piso de acceso de RFL Series D están diseñadas para ofrecer flexibilidad, durabilidad y estilo. Estas robustas unidades manejan con seguridad los rigores de entornos de alto tráfico. Hay tres estilos de la cubierta a elegir: Cubierta sola del ajuste de la alfombra de la puerta, cubierta dual del ajuste de la alfombra de la puerta o una sola cubierta sólida de la puerta.



### RFL-AV

Las cajas de piso RFL-AV son perfectas para aplicaciones con pisos elevados que requieren AV y potencia en una caja. Las conexiones AV requieren espacio adicional detrás de la placa del conector para acomodar interfaces, conectores y radios de cable grandes. ¡Estas cajas manejan eso y más!



### RFL-Q

Las cajas de piso de acceso RL de la Serie RFL están diseñadas para ofrecer flexibilidad, durabilidad y estilo. Estas robustas unidades manejan con seguridad los rigores de entornos de alto tráfico. Hay tres estilos de la cubierta a elegir de: Cubierta sola del ajuste de la alfombra de la puerta, cubierta dual del ajuste de la alfombra de la puerta o una sola cubierta sólida de la puerta.



### FP-2

La caja de piso FP-2 ofrece una solución económica para acceso AV y cable de datos.

Está diseñado para su uso en aplicaciones de piso elevado. Es ideal para salas de conferencias, auditorios, salas de ordenadores, iglesias y espacios para reuniones en general. El FP-2 proporciona un acceso fácil a las placas de pared estándar de 2 grupos para audio, video, telecomunicaciones y conectividad de datos.

### SMARTFIT-PB



El PVC Pour Box se utiliza en hormigón vertido para 3-6 "y ofrece lo siguiente:

- La cubierta se monta directamente en los clips de montaje incluidos (no es necesario un anillo de ajuste). --- Cubo de conducto de datos de 1 y 1/2 "de gran tamaño que proporciona mayor capacidad de cable y ayuda a mantener un radio de curvatura adecuado --- Ahorra tiempo y dinero en la instalación con un simple corte de sierra para un ajuste después del vaciado. combinación cobertura universal excede los requerimientos de agua de fregado UL514A. --- para uso en el hormigón vertido desde 3 "a 6" --- Se suministra con tapa de hormigón, reductores de conducto, y los enchufes de cubo conducto.

### SMARTFIT-8

### SMARTFIT-4



### SMARTFIT-6



Las cajas de suelo "Poke-Thru" Fire-Rated de FSR proporcionan facilidad estética y de instalación. Estos robustos productos de agujeros de núcleo, combinan la flexibilidad a través de soportes de montaje empotrados para acomodar un amplio surtido de opciones de conexión de energía, datos y video de audio. Las cubiertas están disponibles en 3 acabados arquitectónicos: Aluminio cepillado, Latón cepillado y Negro proporcionando un aspecto atractivo con durabilidad superior.

Una línea completa de subplacas para el montaje del dispositivo está disponible. Las placas de montaje incorporan un diseño único de la industria de 60/40 y 50/50 para una capacidad y flexibilidad sin paralelo: incluye 12 tomas de datos CAT6 y 2 ó 4 tomas de corriente alterna de 20 A. La tecnología de cubierta excede los requisitos de prueba de agua de lavado UL.

### FL-FRK-500P



### FL-FRK-605P



Nuestras nuevas cajas de piso resistentes al fuego amplían la versatilidad de nuestra línea de cajas de piso ofreciendo versiones mejoradas y resistentes al fuego de nuestros productos existentes. Todos nuestros productos resistentes al fuego están homologados por UL y cumplen con los requisitos UL 263 de resistencia al fuego y los requisitos de agua UL 514 Scrub. El sistema resistente al fuego FRK se ofrece en dos tamaños: el FL-FRK-500P y el FL-FRK-605P. Ambos modelos incluyen un sistema de caja de piso resistente al fuego de 3 horas que incluye una caja FireStop y cuatro montajes de conductos intumescentes de 1 1/2" FL-FRK, instrucciones de instalación y hardware.

# CAJAS DE PARED

### PRX-WB-14X14



Caja de pared de la serie de proximidad de 14 "x 14", 2 placas de bloqueo incluidas.

### PRX-WB-9X14



Caja de pared de la serie Proximity de 9 "x 14", 1 placa de bloqueo incluida

La caja de la pared de la serie de la proximidad se diseña para proporcionar el almacenaje conveniente de los componentes del sistema de AV empotrados en la pared detrás del monitor de TV. Aprovechando el sistema patentado de montaje de dispositivos pequeños sin herramientas Lever Lock, proporcionan la flexibilidad necesaria para trabajar en espacios reducidos.

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)

# CAJAS DE PARED

## EB40

Hacer hueco de montaje rápido y sencillo. El EB40 se ajusta perfectamente entre 16" con montantes de madera, cuenta con una toma de corriente extraíble que hace que el tendido de cables y cables eléctricos a través de la caja fácil. Compatible con los varios pivotes y montajes de articulación.



# CAJAS DE TECHO



## CB-12

El CB-12 Classroom techo se ha diseñado para salas de reuniones con proyectores. Este increíble gabinete de 1'x2' cabe en cualquier instalación de techo estándar y proporciona conexiones eléctricas, instalación de equipos AV y enrutamiento de señal de AV y datos por encima del techo. La caja de techo tiene 3 receptáculos adicionales sin cambiar en el interior de la carcasa y soportes para montar dos 1/2 piezas de rack de equipo. La cubierta es un anillo blanco del ajuste, similar a la rejilla del techo. Un kit de ventilador opcional está disponible.

## CB-22

El CB-22 / CB-22P Es una Cubierta de techo que está diseñada para salas de reuniones, salas de conferencias y reuniones con un proyector y equipo de control. Este recinto de 2'x2' tiene un amplio espacio para dos piezas de rack completas de equipo o cuatro piezas de medio rack en los estantes integrados. La unidad incluye un receptáculo CA externo y un interruptor / interruptor en la superficie del techo, y cinco salidas de CA ergonómicamente espaciadas. Se incluye una puerta blanca en la que se inserta una placa de techo para obtener una apariencia coincidente. Un kit de ventilador opcional y una variedad de kits de montaje están disponibles.




## CB-224

La caja de techo CB-224 ha sido diseñada con un nuevo rack de 4-RU de características avanzadas. La serie CB-224 tiene un diseño de caja más profunda para llevar la jaula de rack 4-RU hacia abajo. Esta jaula de rack de características avanzadas también es capaz de transportar 25 libras. De equipos electrónicos.

La caja de techo CB-224 está disponible en 4 versiones: montaje sin polo, montaje en polo, con o sin electrónica "inteligente". Cada lado de la caja tiene una cavidad de entrada de cable con un borde protegido, lleno de sello de espuma retardante de llama. El interior del CB-224 está completo con 5 salidas internas, 1 salida externa y un ventilador.

# CONECTIVIDAD

## SOLUCIÓN HUDDLE ROOM




Las salas de reunión pequeñas donde 2-3 empleados pueden reunirse, colaborar y compartir ideas son necesarias porque la interacción en un cubículo elimina la confidencialidad e interrumpe a los trabajadores cercanos. Pero con espacios pequeños, vienen pequeños presupuestos. Paneles planos de bajo costo, entradas simples para un portátil o iPad y teleconferencias basadas en PC son los componentes de estos sistemas básicos.

### Solución

Desde combos transmisores / receptores hasta pequeños conmutadores, MCU Colombia tiene múltiples soluciones que permiten salas pequeñas rentables. El control integrado, el desensamblaje de audio y la conmutación hacen que el diseño sea simple y repetible. Las funciones avanzadas de control automático de la pantalla hacen que sea sencillo para cualquiera usar estas salas. Con la conmutación, la ampliación, la extensión HDBaseT para entradas y salidas y el desentrelazado de audio en una caja pequeña, ¡puede estar seguro de que la tecnología MCU Colombia apoya la colaboración!

## SOLUCIÓN SALA DE CONFERENCIAS




Las salas de conferencias están diseñadas para atender a una amplia variedad de presentadores y medios de comunicación. La tecnología necesita operar de manera sencilla y sin problemas, de modo que el AV no eclipse las presentaciones de ventas, las nuevas ideas y la colaboración que definen las reuniones de negocios. El material de presentación se puede compartir desde ordenadores portátiles, dispositivos inalámbricos, servidores de la empresa, cámaras de documentos y medios portátiles heredados, por lo que la pieza central del sistema debe ser extremadamente flexible.

- Analog Video, VGA
- HDMI
- Audio
- HDBaseT
- Control

### Solución

El conmutador multi-formato AT-UHD-CLSO-612ED 4K / UHD abastece a múltiples tipos de medios en múltiples ubicaciones. Trabajando en conjunto con la placa de pared de la serie HDVS-200 y conmutador compacto, hasta cinco HDMI y cuatro fuentes analógicas pueden ser manejados por un switcher. La tecnología HDBaseT habilitada para Ethernet se utiliza para transportar señales entre fuentes lejanas y la pantalla.

## SOLUCIÓN SALA DE VIDEOCONFERENCIA




El equipo no siempre está en una sala. Soft codecs como Skype, GoToMeeting y otros han hecho que todo el mundo acceda a una videoconferencia por medio de un Equipo AV. También algunos sistemas de conferencia tienen PCs dedicadas en la mesa mientras que otros tienen PCs dedicadas en la pantalla.

### Solución

El HDVS-300 es un transmisor / receptor con conmutación para HDMI y USB. Ponga una cámara web USB en la pantalla, un micrófono USB en la mesa. Las opciones de diseño incluyen colocar la PC de conferencia de un usuario en la mesa o una PC dedicada ubicada en la pantalla o en la mesa. Las entradas se proporcionan para los usuarios que traen PC con salidas HDMI, DisplayPort o VGA.

## SOLUCIÓN SALAS DIVISIBLES



Las salas divisibles requieren flexibilidad del sistema AV para acomodar varias configuraciones de Salas y aplicaciones de reuniones. Las soluciones de integración AV necesitan soportar múltiples pantallas simultáneamente, conectividad en múltiples ubicaciones para dispositivos presentadores y funciones AV adicionales que pueden incluir transmisiones de toda la empresa, teleconferencias o captura de presentaciones.

### Solución


El conmutador de matriz AT-UHD-CLSO-840 8 × 4 soporta fácilmente salas divisibles con salidas discretas para dos pantallas, un monitor de confianza y un sistema de videoconferencia o AV sobre IP (como OmniStream). Las entradas y salidas HDBaseT son ideales para conectarse a atriles remotos, ubicaciones de pared y techo y cajas de piso. El CLSO-840 se integra fácilmente con DSPs de terceros a través de desentrelazado de audio HDMI, así como conmutación de matriz de audio independiente. La integración del sistema de control se simplifica con la traducción de IP a RS-232 y la flexibilidad de extender el control de Ethernet y RS-232 sobre HDBaseT.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS


Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## SOLUCIÓN SALA DE CONFERENCIAS EJECUTIVA


Huddle Room Table



Huddle Room Table



Display Area




- Analog Video, VGA
- Video
- Audio
- HDBaseT
- Control

Las suites ejecutivas contemporáneas a menudo cuentan con pequeñas áreas de conferencias reservadas para sesiones de estrategia y reuniones privadas. Los planes y las presentaciones se discuten, así que las hojas de balance detalladas y las representaciones de alta resolución deben ser claras. Los ejecutivos no quieren manipular los controles al conectar los computadores portátiles, o buscar el control para encender la pantalla o ajustar el volumen.

### Solución

Los sistemas pequeños en sala deben ofrecer el mismo rendimiento que un espacio de reunión más grande. El HDVS-150-TX-WP es un conmutador de pared de dos entradas con entradas HDMI y VGA, mientras que el HDVS-150-TX es un conmutador de tres entradas compacto con una entrada HDMI adicional. Ambos ofrecen conmutación automática y extensión HDBaseT de 70 metros para AV y control al receptor de escala HDVS-150-RX. El conmutador HDVS-150 puede ser alimentado remotamente por el HDVS-150-RX a través de Power over Ethernet (PoE) para facilitar la integración.

## SOLUCIÓN SALA DE JUNTAS



El AT-UHD-CLS0-824 sirve como la pieza central de los sistemas complejos donde las señales de audio y video deben estar dedicadas a diferentes zonas. También proporciona la flexibilidad para encaminar señales de vídeo idénticas o separadas a las dos pantallas en salas más grandes, es ideal para su uso en: Salas con doble pantalla, salas de conferencias o entornos de capacitación, Salas divisibles con una pantalla por Sala, Sistemas de teleconferencia de una sola pantalla donde se requiere contenido en el códec


### Solución

El AT-UHD-CLS0-824 ofrece conmutación avanzada de matriz multi-formato a la serie CLSO de conmutadores de aulas y pequeñas empresas. La mezcla de entradas admite fuentes remotas en atriles y mesas de sala de conferencias vía transmisión HDBaseT, así como fuentes locales en el rack de equipos. La matriz sirve a una amplia gama de configuraciones de sala con dos salidas de video HDBaseT, cada una con un puerto HDMI espejado para proporcionar una salida adicional para una pantalla local o un Extender Kit.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## SOLUCIÓN HUDDLE ROOMS



Las organizaciones están invirtiendo en espacios más pequeños y haciendo espacios más grandes adaptables a reuniones más pequeñas. La línea de productos DM ofrece todo lo necesario para conectar instantáneamente computadoras portátiles y tabletas para reuniones ad hoc rápidas

Las salas de reunión y los espacios proporcionan espacios de encuentro informales para grupos de 2 a 6 personas para colaborar y compartir ideas. Estos espacios pueden soportar conexiones sencillas de cable y / o inalámbrico para portátiles y dispositivos móviles.

## SOLUCIÓN SALA DE VIDEOCONFERENCIA




Un tercio de todos los profesionales trabajan a distancia. Las organizaciones necesitan soluciones tecnológicas que permitan a los trabajadores del conocimiento colaborar independientemente de su ubicación. Si utiliza Crestron RL 2, Microsoft Skype para businnes, Google Chromebox o Polycom en el backend, Crestron facilita la comunicación dinámica y en tiempo real entre los participantes locales y remotos.

Las salas de video conferencia proporcionan a los participantes locales y remotos una experiencia de audio y video muy rica, para que puedan reunirse para compartir ideas y colaborar sin limitaciones geográficas. Estas salas cuentan con una o dos pantallas de video de alta definición, fácil inicio de reunión de un toque y lista de contactos y calendario de la sala en el controlador de pantalla táctil.

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com


## SOLUCIÓN SALAS DIVISIBLES



Permitir grandes salas de conferencias, espacios de aprendizaje y operaciones de misión crítica para trabajar sin problemas con la tecnología moderna y mantenerlos en funcionamiento es ahora una tarea esencial.

Compartir contenido de forma inalámbrica desde un Tablet, un Smartphone o un portátil. Obtenga video de 4k/60 sin compresión sin latencia en múltiples pantallas. Procese el vídeo 4K/60 para crear Videowall de hasta 64 pantallas individuales. Transmite vídeo H.264 de alto rendimiento a través de la LAN o WAN.

## SOLUCIÓN SALAS DE REUNIONES



Salas de reuniones con tecnología moderna ideales para conectar instantáneamente computadoras, portátiles y tabletas para reuniones ad hoc rápidas.

Esta sala mediana es ideal para:

Salas de 4 a 6 puestos de trabajo, un solo equipo multifunción, presentador, amplificador y control.

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

# MATRICES PARA VIDEOWALL




## RH114

Escala dinámicamente y emite la fuente HDMI en 4 pantallas HDTV. También puede funcionar como un sistema de transmisión de vídeo de cuatro puertos. La conmutación es perfecta, por lo que no tiene retrasos ni pantalla en negro.

Funciona de forma intuitiva mediante botones de panel frontal, OSD, control remoto IR, extensión RS232 y teclado / mouse. Utilizando Teclado y ratón permite un posicionamiento dinámico más fácil de la fuente de vídeo en la pantalla.

### CARACTERÍSTICAS

- Fuente HDMI única a 2x2 Video Wall o Splitter HDMI de 4 puertos.
- 2 x 2 Corrección del bisel de hardware, soporte H y V bisel
- Funcionamiento intuitivo mediante botones del panel frontal, OSD, extensión RS232, control remoto IR o teclado / ratón
- La resolución de vídeo Full HD Digital puede soportar hasta 1080p para dar un total combinado de 4K x 2K de resolución de vídeo
- Soporte Bloqueo de cables HDMI



# MATRICES PARA VIDEOWALL




## RH141

El multivisor de 4 puertos HDMI permite la visualización simultánea de hasta cuatro fuentes multimedia HDMI de alta definición en una sola pantalla o televisión de alta definición. Las cuatro fuentes pueden ser de forma variable posicionados y escalados. Los cambios entre los diversos modos de visualización se realizan sin problemas y sin interrupción.

### CARACTERÍSTICAS

- 4 seleccionables Modos de vídeo
- 4 configuraciones se pueden almacenar y acceder directamente
- Matriz de fisuras: el cambio se lleva a cabo sin problemas y sin interrupción
- Seleccione cada una de las 4 entradas y escalen lo dinámico y finamente adaptadas al monitor
- Un manejo intuitivo a través de los botones del panel frontal, OSD, RS232, IR Ferbienung o el teclado / ratón
- Máxima resolución de vídeo digital de alta definición de hasta 1080p
- Admite cable HDMI con conector de bloqueo



### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

# MATRICES PARA VIDEOWALL




## RH144

4 x 4 Inteligente HDMI Un procesador de A / V es un sistema completamente independiente 4 HDMI Multimedia puede representar fuentes de diferentes maneras a 4 pantallas HDMI. Cada fuente se puede escalar de forma independiente. Conmutaciones se producen sin problemas y sin interrupción.

### CARACTERÍSTICAS

- 6 Modos de vídeo.
- 8 configuraciones se pueden almacenar y acceder directamente.
- Seleccione cada una de las 4 entradas y escalamiento dinámico.
- Matriz de figuras: el cambio se lleva a cabo sin problemas y sin interrupción.
- un manejo intuitivo a través de los botones del panel frontal, OSD, RS232, IR Ferbienung o el teclado / ratón.
- Full HD de vídeo digital hasta 1080p de resolución para cada entrada produce una salida combinada de hasta 4Kx2K.
- Admite cable HDMI con conector de bloqueo.



# VIDEOCONFERENCIA



### SPEAKER TRACK 60

Optimice su experiencia de videoconferencia y vea a sus clientes o compañeros de equipo de cerca incluso cuando están en el otro lado del globo. Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 es un sistema de doble cámara sin precedentes que permite a los participantes en una reunión de vídeo ver a la persona que esta hablando.

El cambio rápido y directo entre los altavoces activos proporciona una experiencia de reunión óptima y continua. Las vistas de múltiples altavoces previenen el cambio innecesario cuando el siguiente altavoz activo ya está en la toma actual. El encuadre automático de todos los participantes proporciona una visión dinámica de toda la sala. Un discreto diseño industrial y montaje en la pared permite una configuración de sala limpia y elegante. La resolución HD 1080p60 clara ofrece la mejor calidad de imagen posible.



### Cisco TelePresence Precision Cámaras

Obtenga una experiencia de imagen de primera calidad para videoconferencias con un alto nivel de flexibilidad. El portafolio de cámaras de precisión Cisco TelePresence ofrece tres cámaras potentes con una resolución de 1080p60 para una fácil integración en salas de reuniones de pequeñas y grandes dimensiones, salas de juntas y proyectos especiales de la industria.

Las cámaras de precisión Cisco TelePresence hacen que sus reuniones de video cara a cara sean realistas e inmediatas. Las cámaras pueden optimizar cada experiencia de vídeo de alta definición con nitidez y claridad.

Elija entre tres cámaras diferentes para satisfacer sus necesidades de vídeo:



### PRECISION HD 1080p4xS2

Cisco TelePresence PrecisionHD Cámara 1080p 4x S2 admite una resolución de vídeo máxima de 1080p a 60



### PRECISION 12X Camera Gen 2

El conjunto rápido Cisco TelePresence SX20 usa La cámara Precisión 12x ofrece una potente capacidad de zoom con un manejo suave y silencioso. Ideal para su uso con Cisco TelePresence SX20 Quick Set y SX80 Codec Zoom óptico de 12x.



### PRECISION 60

La cámara Precision 60 proporciona una poderosa solución de integración de imágenes para grandes escenarios de salas de reuniones. Ofrece la mejor calidad de imagen en la industria. Adaptabilidad superior a condiciones de luz. Ideal para usar con el Cisco TelePresence SX80 Codec, especialmente para permitir Cisco PresenterTrack. Zoom óptico de 10x, zoom total de 20x



### SX10

Colaboración cara a cara en pequeños espacios de trabajo

Utilice cualquier monitor para agregar colaboración de vídeo a salas pequeñas. Con el todo en uno Cisco TelePresence SX10. Esta unidad asequible es ideal para pequeñas y medianas empresas que empiezan con la telepresencia o para extender la telepresencia en toda la empresa.

### SX20

Un sistema de telepresencia flexible

El Cisco TelePresence SX20 es una solución flexible que le ayuda a convertir fácilmente cualquier pantalla plana en un potente sistema de telepresencia para pequeñas y medianas salas de reuniones. El SX20 ofrece calidad de vídeo de alta definición, conferencias multipartitas y tres opciones de cámara diferentes para acomodar el tamaño de la sala de reuniones y las configuraciones, todo a un precio razonable.



### SX80

El SX80 es un poderoso motor de audio y vídeo.

El SX80 fue construido con el integrador en mente, lo que permite flexibilidad y creatividad para salas de colaboración de vídeo personalizadas que deleitan al usuario. El SX80 actúa como el motor de audio y vídeo para incorporar aplicaciones de colaboración de vídeo de alta definición en grandes salas de reuniones, salas de juntas.

- El SX80 ofrece hasta 1080p60 de vídeo de alta definición (HD).
- El SX80 también admite varias funciones de cámara sofisticadas para permitir capacidades de visualización inteligentes en una videoconferencia:
- Sistema de doble cámara SpeakerTrack 60 - ofrece un enfoque único y directo de conmutación rápida para el seguimiento de quien está hablando con cámara dual con 20X zoom y micrófono Mic 60.



## RealPresence Debut

Polycom RealPresence Debut es un solución de videoconferencias de nivel empresarial sencilla, elegante y asequible destinada a salas pequeñas y espacios reducidos. También ofrece posibilidades de colaboración rentables a pequeñas organizaciones dispuestas a dar un paso más allá de las alternativas de nivel de consumo, perfectas para la comunicación informal pero no tan eficaces en los entornos laborales.



### Cámara EagleEye IV-4X

La cámara EagleEye IV totalmente digital - Sensor para capturar detalles increíbles para una comunicación más natural. Cámaras con calidad HD para sistemas Polycom de video en salas.

Experimente el video de alta definición con la cámara eagleEye HD.

Está diseñada para las soluciones de sala de conferencia de polycom, incluidas las soluciones de video Conferencia de la serie group, ideal para salas pequeñas y medianas



### Cámara EagleEye IV-12X

La cámara EagleEye IV 12x totalmente digital - Sensor para capturar detalles increíbles para una comunicación más natural. Cámaras con calidad HD para sistemas Polycom de video en salas.

Esta cámara está diseñada para las soluciones de sala de conferencia de Polycom, incluidas las soluciones de video Conferencia de la serie Group. Ideal para salas grandes

### CÁMARA EagleEye ACUSTIC

Asombrosa calidad de audio y video en un paquete pequeño y conveniente. - Los poderosos micrófonos estéreo internos para recepción de voz en salas pequeñas, simplifican la instalación y eliminan la necesidad de micrófonos externos. --- Calidad de video HD con definición de 1080p a 30 fps.

La cámara de enfoque automático garantiza que todos luzcan perfectos en la sala --- Usa la interfaz HDCI de Polycom para conexión directa con el sistema de video --- Los indicadores de alimentación de la parte frontal de la cámara permiten que los usuarios vean el estado actual de la cámara.





## CÁMARA EagleEye Director II

Deje de conformarse para tener una vista única de su sala de conferencias. EagleEye Director, lleva la videoconferencia al siguiente nivel haciendo zoom automáticamente a quien esta hablando sin el uso de un control remoto o preajustes de cámara. Con los participantes de la reunión ya no se preocupan de permanecer en la vista de la cámara o interrumpir el flujo de la conversación para manejar el control remoto, puede pasar el 100% de su tiempo en reuniones centrándose en la cuestión más importante de resolver problemas críticos de negocio. Experimente los beneficios de la videoconferencia con la capacidad de ver a quienes hablan de cerca para una experiencia de encuentro atractiva y natural.



## CÁMARA EagleEye Producer

EagleEye Producer cambia el rostro de la colaboración de video a través de encuadre automático de los participantes de la reunión. Utilizando lo último en reconocimiento facial, el sistema visualiza continuamente la sala y ordena a la cámara EagleEye para que enmarque adecuadamente a los usuarios con la tecnología sutil de panorámica, inclinación y zoom. Los usuarios finales reciben una experiencia sin igual que les permite concentrarse en la tarea a mano y no en la tecnología.



## Group 500

Equipo de Video Conferencia para salas de reuniones.

Permite que mas personas se incorporen a una llamada gracias a su funcion de multipunto opcional. permite hasta 6 puntos conectados simultaneamente. Incluye códec, control remoto, cables y cámara (disponibles varios tipos de cámara)



## Group 310

Equipo de Video Conferencia para salas.

Diseño compacto y elegante que puede ocultarse facilmente a la vista de las personas. Compuesto por un códec, un control remoto, cables y camara (varios tipos de cámara disponibles)

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

# VIDEO CONFERENCIA

## CÁMARAS

### Group 700



Equipo de video Conferencia para grandes salas de reuniones y grupos.

Diseñado para grandes grupos que requieren varias pantallas, configuraciones de audio flexibles y capacidad de cambio de manera fácil entre fuentes diversas de contenido. Incluye Cámara EagleEye IV de 4X o de 12X, códec, microfono Real-Presence Group, cables y control remoto

### ConferenceSHOT AV



Ideal para salas de reunión y pequeñas y medianas salas de conferencias, ConferenceSHOT AV combina cámara, micrófonos y altavoz en una solución completa - todo en un práctico dispositivo USB 3.0. Esta solución plug and play facilita la colaboración con Skype for Business, Webex, Zoom Cisco Spark, Join y otros servicios líderes de Videoconferencia.

#### Características principales

--- Integra una cámara PTZ y un mezclador de conferencia de audio en un solo dispositivo USB 3.0 --- Funcionalidad plug and play sencilla con todos los principales soft clients --- Cámara PTZ HD con zoom de 10X --- 2.14 megapíxeles efectivos, sensor de imagen HD 1080p / 60 nativo --- Permite conectar hasta dos micrófonos (no incluidos) y un altavoz externo directamente a la cámara --- Fácil de instalar --- Soporte de TI de clase empresarial con controles web completos para la administración remota.

### CX 5500



El CX5500 proporciona a los participantes remotos el video de altavoz activo de 1080p HD que realiza un seguimiento automático del flujo de conversación. También añade una vista panorámica única de 360 grados de la sala de conferencias. Las reuniones son más productivas y los participantes son claramente escuchados con la legendaria tecnología de voz HD de Polycom, que ahora cuenta con un rango de audio dinámico de 160Hz a 22.000Hz. El CX5500 también se puede utilizar para realizar llamadas de voz sólo como un teléfono de conferencia IP.



### CX 5100



La estación CX5100 ofrece a los participantes remotos la funcionalidad de vídeo en alta definición 1080p con detección del interlocutor activo y seguimiento automático del flujo de la conversación. También añade una exclusiva vista panorámica de 360 grados de la sala de conferencias. Las reuniones son más productivas y las voces de los participantes se escuchan con claridad con la reconocida tecnología de voz HD de Polycom, que ahora ofrece un rango de audio de 160 Hz a 22.000 Hz.

### RoboSHOT 20 UHD

La cámara RoboSHOT 20 UHD es una cámara PTZ Ultra HD (4K) con reproducción de color prístina, excelente rendimiento de poca luz y un rendimiento de vídeo sin rival. Con características de clase empresarial, como la transmisión por IP y el control de red a través de la interfaz web, esta cámara está diseñada para usarse en entornos UHD o HD como educación superior, emisiones corporativas y casas de culto.

#### Características principales

--- El sensor retroiluminado de 9.03 megapíxeles, de definición ultra alta, de 1 / 2.3, ofrece video nativo de 2160p / 30 (3840 x 2160) --- Zoom óptico de 12X y zoom digital de 1.67X; Gama de zoom de 20X efectiva; Campo de visión horizontal 74 ° (ancho) a 4,8 ° (tele) a 20X --- Imágenes y rendimiento comparables a las cámaras de 3 chips --- Movimientos precisos de panoramización y inclinación desde 120 ° por segundo hasta 0.35 ° por segundo --- HDMI simultáneo, HDBT, 3Gb / s HD-SDI y salidas de transmisión de IP --- Control remoto infrarrojo para el presentador --- Control administrativo completo desde su navegador a través de la interfaz web



### Cámaras RoboSHOT HDBT

Alta definición. Fácil instalación. Clase Empresarial. Las cámaras HDBT RoboSHOT proporcionan salida directa HDBaseT para eliminar el desorden de cables y simplificar las instalaciones sin comprometer el rendimiento y la calidad.

#### Características principales

--- Diseñado para su uso con los receptores OneLINK o los interruptores HDBT de terceros, amplían la potencia, el video y el control con un cable Cat-5e / 6 --- Sensores de alta definición 1080p / 60 Exmor (RoboSHOT 12) y Exmor R (RoboSHOT 30) --- RoboSHOT 12 HDBT: zoom óptico de 12x, campo de visión horizontal de 73 °; RoboSHOT 30 HDBT: zoom óptico de 30x, campo de visión horizontal de 65 ° --- Los motores de marcha directa silenciosos y silenciosos proporcionan un posicionamiento ultra-preciso --- Transmisión simultánea de HDBT, HDMI e IP H.264 - visualice el video en tiempo real desde la cámara utilizando cualquier visualizador de medios basado en estándares --- Interfaz web para administración y operación remota, control de Telnet o RS-232 preparado para la integración y control remoto por infrarrojos



### Sistemas RoboSHOT OneLINK HDBT

Video de Alta Definición. Fácil Integración. RoboSHOT OneLINK HDBT Systems: una potente combinación de la cámara RoboSHOT HDBT, el montaje de la cámara y el receptor HDMI OneLINK consolidan y amplían la potencia, el video y el control a través de un solo cable.

#### Características principales

--- El kit conveniente incluye cámara de RoboSHOT HDBT, montaje de la cámara y receptor de OneLINK HDMI ---Amplia la potencia, video, Ethernet y control sobre un solo cable Cat-5e / 6 --- Sensores de alta definición 1080p / 60 Exmor (RoboSHOT 12) y Exmor R (RoboSHOT 30) --- RoboSHOT 12 HDBT: zoom óptico de 12x, campo de visión horizontal de 73 °; RoboSHOT 30 HDBT: zoom óptico de 30x, campo de visión horizontal de 65 ° --- Los motores de marcha directa silenciosos y silenciosos proporcionan un posicionamiento ultra-preciso --- Transmisión simultánea de HDBT, HDMI e IP H.264 - visualice el video en tiempo real desde la cámara utilizando cualquier visualizador de medios basado en estándares --- Interfaz web para administración y operación remota, control de Telnet o RS-232 preparado para la integración y control remoto por infrarrojos



### RoboSHOT 12 HD-SDI

RoboSHOT 12 HD-SDI con simultáneas salidas de vídeo digital HD-SDI y HDMI y Full HD IP streaming

#### Características principales

- Salidas simultáneas de video HD-SDI y HDMI
- Puerto Ethernet PoE + Gb nativo para la alimentación
- Servidor Web incorporado para configuración y control
- Zoom óptico de 12x



### RoboSHOT 30 HD-SDI

RoboSHOT 30 HD-SDI con simultáneas salidas de vídeo digital HD-SDI y HDMI y Full HD IP streaming

#### Características principales

- Salidas simultáneas de video HD-SDI y HDMI
- Puerto Ethernet PoE + Gb nativo para la alimentación
- Servidor Web incorporado para configuración y control
- Zoom óptico de 30x con extremo de tele de 2,3 grados y campo de visión de 65 grados de ancho

### RoboSHOT 12 HDMI

Cámara de conferencia PTZ de alta definición con salida HDMI, control IP, movimiento tri-sincrónico y lente gran angular de 12X.

#### Características principales

- Lente de zoom óptico de 12X
- Sensor de imagen CMOS de alta velocidad, de alta velocidad, de 2,34 megapíxeles (1080p / 60 nativos) de Exmor 1 / 2.8
- Salida HDMI o DVI-D
- Campo de visión horizontal de 73 ° de ancho
- Servidor web incorporado para la configuración, control y gestión remota



### RoboSHOT 30 HDMI

Cámara de conferencia PTZ de alta definición con salida HDMI, control IP, movimiento tri-sincrónico y lente gran angular de 30X

#### Características principales

- Salida HDMI o DVI-D
- Campo de visión horizontal de 65 grados de ancho a 2,3 grados horizontal
- Zoom Óptico de 30x
- Movimiento tri-sincrónico (movimiento simultáneo de 3 ejes)
- Servidor web incorporado para la configuración



### RoboSHOT 12

Cámara de conferencia PTZ de alta definición con movimiento tri-síncrono y lente gran angular de 12X

#### Características principales

- Zoom de 12x con hasta un campo de visión horizontal de 73 ° de ancho
- Sensor de imágenes CMOS Exmor de Sony de tipo 1 / 2.8
- Resolución HD nativa de 1080p / 60
- Movimiento tri-síncrono (movimiento simultáneo de 3 ejes)
- Servidor Web incorporado (configuración y control)



### RoboSHOT 30

High Definition PTZ Broadcast Camera Featuring 30X Optical Zoom Lens and Tri-Synchronous Motion

#### Características principales

- Zoom 30x con un campo de visión horizontal de hasta 63,7 ° de ancho
- Sensor de imágenes CMOS Exmor de Sony de tipo 1 / 2.8
- Resolución HD nativa de 1080p / 60
- Tecnología de movimiento tri-síncrono que permite a los tres ejes desplazarse, inclinarse y acercarse simultáneamente
- Panel de control basado en Web para ajustar los presets de velocidad

### PANACAST

Es la primera videocámara panorámica, 4K, plug-and-play USB de la industria. Habrá imitadores, pero no pueden ofrecer el vídeo excepcionalmente claro (con una perspectiva visual humana) que le ayudará a usted y a su equipo a colaborar más eficazmente, mejorar la productividad y llevar lo que está haciendo al siguiente nivel. Lo mejor de todo es que podrá integrarlo fácilmente en cualquier espacio de trabajo debido a su amplio campo de visión y a la sencilla interfaz plug-and-play.

En lugar de ocuparse de equipos voluminosos, y complicados, usted obtiene un diseño único que es elegante, pequeño y extremadamente portátil. Incluso en su tamaño, es más que poderoso suficiente para dar a usted y a sus participantes una experiencia de videoconferencia totalmente inmersiva, a diferencia de cualquier otra cámara en el mercado. Su reunión también puede aprovechar el control simultáneo independiente de PTZ (Pan, Tilt, Zoom). En otras palabras, esto da a todos sus participantes la perspectiva visual y el control de estar allí literalmente. Pueden ver lo que quieren claramente, pueden acercarse o alejarse libremente, y mucho más. No puedes encontrar nada más como esto.



# VIDEO CONFERENCIA

## CÁMARAS

**USB**



### SABER

Diseñado para proporcionar un color vívido y una calidad de imagen nítida, ya sea en salas de reuniones oscuras o brillantes.

**USB**



### BLADE

Simplemente enchufar y reproduce a través de USB 2.0 directamente en cualquier Mac o PC e instantáneamente utilizar aplicaciones de videoconferencia como Skype, zoom y mucho más en calidad HD con cualquier instalación de hardware o instalación adicional.

**USB**



### CURTANA

Simplemente conecta y reproduce USB2.0 directamente en cualquier Mac o PC y utiliza instantáneamente aplicaciones de videoconferencia como Skype, zoom y más en calidad HD con cualquier hardware o instalación adicional y el uso es simplemente fácil.



	Saber	Blade	Curtana
Zoom óptico	12 x Optical, 2 x Digital	10 x Optical	No Zoom
Salida de vídeo	Both DVI-(HMDI) & USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
Pan/Tilt Rotation	Pan 340° Tilt 120°	Pan 350° Tilt 130°	Pan 350° Tilt 130°
Ángulo de visión	72.5°	62.5°	105°
Resolución nativa	1080P 60fps	1080P 30fps	1080P 30fps
Formato de vídeo	YUY2 Uncompressed	MJPEG compressed	MJPEG compressed
Enfoque	Auto & Manual f:3.9-46.1mm, F1.8-2.8	Auto & Manual f: 4.7-47mm, F 1.6-3.0	Fixed f: 3.5mm, F 2.4
Control	IR Remote, Visca NECC Desktop App	IR Remote, Visca	IR Remote, Visca
protocolo	UVC/VISCA/PELCP P/PELCO D	UVC/VISCA/PELCP P	VISCA/PELCP P
Presets	10 via Remote 128 via Visca	10 via Remote 128 via Visca	7 via Remote 128 via Visca
Sensor	1/2.3" 4K UHD CMOS	1/2.8" Sony CMOS	1/2.7" CMOS
Reducción de ruido de imagen 3D	Auto 3D	Auto 3D	Auto 2D
Obturador electrónico	Yes	Yes	No
Compensación de luz de fondo	Yes	Yes	Yes
Compensación de exposición	Yes	Yes	Yes
Daisy Chain via RS232	Yes	No	No
Control remoto de la cámara	Yes	Yes	No
Control de aplicaciones de escritorio	Yes	No	No
Nitidez y ruido 3D perfeccionados a distancia	Yes	No	No

### El sistema de imágenes avanzadas

- Reemplaza o amplía la función Pan-Cámara Tilt - Zoom (PTZ)
- Mejora tanto la escena enviada como la escena recibida
- Cámara DX
  - Se conecta al procesador de imagen que se conecta al códec de videoconferencia



### Convierte cualquier sala VC en un entorno inmersivo



#### LA CÁMARA DX



#### PROCESADOR DE IMAGENES 2S



#### Características del sistema

- Cámara oculta a la línea de ojos vertical perfecta
- Funciona con casi cualquier Codec HD (Software o Hardware)
- Permite la captura y transmisión HD de doble pantalla utilizando un solo códec
- Se conecta a los biselados de la pantalla con sólo 4 mm de separación de pantallas planas

#### Características del sistema

- Procesador de imágenes aprovechando los algoritmos de mejora de imagen personalizados de Array
- Sin retardo perceptible añadido (Menos de 10ms)
- Funciona con la mayoría de los códecs de videoconferencia modernos (hardware y software)
- Funciona con Códecs de software utilizando un adaptador HDMI-a-USB3.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)



## ROBOT DE TELEPRESENCIA

Kubi hace que las videollamadas sean más fáciles y más atractivas convirtiendo tabletas en robots de telepresencia controlados por la web que se desplazan e inclinan, permitiéndole interactuar con personas cara a cara.

Kubi tiene muchos usos en telemedicina, educación y en los negocios - desde el cuidado en el hogar, hasta el aprendizaje a distancia, hasta los recepcionistas virtuales. Kubi trabaja con cualquier servicio de videoconferencia.

Utiliza la aplicación de vídeo y control de vídeo integrada de Kubi (sólo iOS) o la aplicación de control de Kubi con cualquier aplicación de vídeo de terceros (iOS, Android, Windows) para obtener controles intuitivos y personalizables. Controla remotamente Kubi desde Mac, PC o cualquier tablet. Excelente para las reuniones del grupo y la colaboración diaria. Disfrute de la precisión, de la simplicidad, guarde las vistas y los diseños de la cámara para un control sencillo e incluso utilice controles de teclado.



El dispositivo puede contener tabletas con tamaños de pantalla que van desde 7,9" a 10,6", que se puede inclinar a la izquierda y 300 grados derecho, y arriba y abajo 90 grados por las personas que llaman utilizando una aplicación disponible para iOS y Android.



# VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE



## VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE



# VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE

JOIN


## JOIN

### IDEAL PARA REDES PUBLICAS

JOIN es la solución de videoconferencia multipunto en la nube que les permite conectar equipos de videoconferencia, PC dispositivos móviles e incluso telefónicas terrestres.



HASTA 30 SITIOS SIMULTÁNEOS



COMPARTIR CONTENIDO



GRABACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS



FÁCIL SETUP

## ¿COMO REGISTRARSE A LA VIDEOCONFERENCIA?



### 1. Desde un PC

- Desde el navegador chrome, digite [join.mcucolombia.com](http://join.mcucolombia.com)
- Coloque el número de su sala y su nombre

### 2. Desde un equipo de videoconferencia

- Llame a la IP 109.239.231.232
- Digite el número de su sala seguido del signo (#)

## VENTAJAS DEL MULTIPUNTO EN LA NUBE

- Se puede acceder a través de cualquier dispositivo (Computador, Tablet, Celular)
- No requiere equipos especializados para realizar videoconferencia.
- Hasta 30 participantes remotos.
- Video HD y FULL HD dependiendo del ancho del canal
- Excelente calidad del audio
- No requiere descarga de software para computador, se puede hacer la videoconferencia desde Google Chrome
- Posibilidad de streaming y grabación.
- Sin restricciones de conexión entre protocolos
- Fácil y rápido acceso a la videoconferencia ya que no requiere descarga de software.
- Sistema intuitivo para que los usuarios tengan una mejor experiencia.
- Soporte local en Español.



## Consejos para una mejor experiencia en su Videoconferencia



### 1: Utilice un auricular o auriculares cuando se unen desde un computador o dispositivo móvil.

El uso de auriculares o cascos puede mejorar considerablemente la calidad de su audio en una reunión de vídeo. Ayuda a reducir el ruido de fondo y puede eliminar cualquier problema de retroalimentación que pueden ocurrir.

### 2: El uso de Google Chrome para presentar a sus invitados.

Usted puede unirse a una reunión y estar presente desde cualquier navegador; Sin embargo, se recomienda Google Chrome. Para compartir imágenes y archivos PDF solamente, Chrome ofrece una extensión de compartir su pantalla o programas seleccionados.

### 3: Hacer una llamada de prueba.

Una llamada de prueba es una manera rápida y fácil para asegurarse de que la reunión va a funcionar sin problemas y empezar a tiempo. Usted no tiene que hacer una llamada de prueba antes de cada reunión, pero si es la primera vez que alguien decide unirse, es una gran manera de asegurarse de que tiene una cámara de trabajo, micrófono, o que su firewall no está bloqueando el tráfico de vídeo. Nuestro apoyo de los expertos está disponible para probar con sus invitados.

# CISCO SPARK

## IDEAL PARA REDES PUBLICAS


Cisco Spark es una aplicación que simplifica el trabajo al ofrecer las herramientas para tener conversaciones fluidas. La aplicación le permite enviar mensajes, compartir archivos, reunirse con diferentes equipos al mismo tiempo y facilita la comunicación por video, todo en un mismo lugar.



Se acompaña con Spark Hybrid Services, que ofrece la posibilidad de conectar a la nube los teléfonos y sistemas de videoconferencia para acceder a través de ellos a estos servicios para una colaboración segura y sencilla.

Cisco Spark permite la digitalización del lugar de trabajo mediante:

- Reunir equipos físicos y virtuales.
- Permitir a los equipos llevar a cabo sus actividades laborales sin importar su ubicación o dispositivo. Cisco Spark es un servicio basado en la nube que es simple, seguro, completo y abierto.



Con un solo clic es posible convertir una llamada telefónica en una reunión de video o transferir una videollamada desde una sala de reuniones virtual al dispositivo móvil del usuario y pasarla a otra sala, de forma que nunca se pierda la comunicación.

## Cisco WebEx Meeting Center

Soporta hasta 100 usuarios simultáneos en una sola reunión

- Colabora eficazmente con clientes, socios y empleados
- Compartir información e ideas con equipos en todo el mundo; todo lo que necesita es el acceso a Internet.
- Ahorre tiempo y aproveche al máximo recursos al unir a las personas sin necesidad de viajar.
- Manténgase conectado en cualquier lugar con una experiencia de reunión disponible en dispositivo.
- Hacer reuniones verdaderamente atractivas y productivas con alta definición integrada video, audio y contenido
- Haga de cada reunión una videoconferencia, con su propia reunión personal de colaboración de Cisco, donde cualquiera puede unirse a cualquier dispositivo de video



## Cisco WebEx Training Center

Soporta hasta 1000 asistentes

Cree una experiencia de aprendizaje en línea atractiva con video en alta definición en vivo (hasta 720p), audio integrado y uso compartido de datos.

- Utilice la versatilidad de Cisco WebEx Training Center para ofrecer conferencias en línea, formación profesional, tutoría y proyectos de grupo
- Estimular el aprendizaje y la colaboración de grupo a través de sesiones virtuales
- Evaluar la eficacia de la clase con pruebas integradas, sondeos e informes
- Construir una biblioteca digital de conferencias grabadas para apoyar el estudio a su propio ritmo

## Cisco WebEx Event Center

Soporta hasta 3000 asistentes en un evento único

Conectarse con grandes Audiencias, geográficamente dispersas y fácilmente rentable.

- Involucrar a los asistentes con Video y multimedia compartiendo contenido.
- Administre fácilmente eventos web desde la inscripción al seguimiento posterior al evento y análisis.
- Generar ingresos con el comercio electrónico y conducir la asistencia con descuentos promocionales.
- Seguir, calificar y cultivar pistas, y fusionar información valiosa del asistente con su marketing y ventas bases de datos.
- Soporte para hasta 3000 asistentes en un evento único.
- Ofrecer una experiencia de eventos en cualquier lugar con audio, vídeo y compartir contenido entregado a través de dispositivos Android, iPhone y iPad.



# VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE


TRUECONF

## TRUECONF

### IDEAL PARA REDES PRIVADAS

Sistema de videoconferencia y Comunicaciones Unificadas para empresas Grandes Medianas y Pequeñas.

Ofrece servicio de Videollamadas HD, Videoconferencias Multipunto de 25 usuarios, Video capacitación hasta 250 usuarios, streaming de video a miles de usuarios, excelentes herramientas de colaboración y excelente integración con múltiples tipos de hardware incluso RTSP que integra cámaras CCTV a la videoconferencia.



Ofrece videoconferencia ULTRAHD, soporte nativo de todos los sistemas operacionales, súper calidad en audio y video a través de la red privada LAN o INTERNET con codificación de video excepcional que permite integrar en la videoconferencia a usuarios desde su Tablet o teléfono celular sin dañar la calidad HD de la videoconferencia.



TRUECONF soporta integración con telefonía tradicional, así como sistemas de videoconferencia tradicionales, PBX IP, MCU, Acive Directory, los Streaming y Webinars están construidos dentro del producto. Soporta API y SDK.

Con una simple instalación de un software, TRUECONF SERVER, todos los elementos y características de una videoconferencia profesional están incluidas como MCU, aplicación de cliente, libro de direcciones, presencia, telefonía, mensajería instantánea, chat, programación de videoconferencias, integración de calendarios, facilidades para presentaciones, slide show etc.

Siempre esta online, entrando a la conferencia desde su PC, TABLET, O SMARTPHONE.

# SOLUCIONES TODO EN UNO



## SISTEMA YAMAHA CS-700 VIDEO CONFERENCIA



VIDEO



AUDIO



soporte USB  
y SIP



El sistema de colaboración de sonido de vídeo Yamaha CS-700 está diseñado específicamente como una unidad todo en uno para equipar las salas de reunión con la mejor capacidad de audio, video y pantalla compartida. Las salas de reuniones tienen requisitos únicos, ya que suelen ser pequeñas salas de tamaño limitado con espacio de mesa. El Yamaha CS-700 combina audio de banda ultra-ancha con video de alta calidad para satisfacer los requisitos de video, audio y colaboración en un simple sistema montado en la pared que responde a todos los requerimientos de comunicación y colaboración de la sala. El intercambio de audio, video y pantalla se realiza a través de un cable USB. La capacidad de administración remota integrada permite a los departamentos de TI de todo el mundo monitorear y administrar remotamente sus instalaciones de salas de reunión.

### CARACTERÍSTICAS

- Soporte de audio y vídeo USB
- Conjunto de micrófonos
- 4 elementos de altavoz
- Cámara de ángulo ultra amplio con un campo de visión de 120 grados.
- Interfaz integrada SIP para la integración gestor de llamadas
- Pantalla dual con capacidad de compartir pantalla HDMI a través de la interfaz DisplayLink
- Soporte de administración remota.

## Cisco DX Series



Colaboración de calidad para cada escritorio Trabaje con cualquier persona, en cualquier parte del mundo usando video de escritorio. Con la serie Cisco DX, puede ver y oírse como si estuviera en la misma habitación. Simplifique su día de trabajo, y forme conexiones reales con compañeros de trabajo, dondequiera que estén. Es la colaboración adecuada para un CEO, pero a un precio para todos.



### DX70

Cisco DX70 Tamaño mediano de 14 pulg. Pantalla LCD (1920 x 1080) La entrada HDMI permite la conexión de PC o Mac para compartir contenido o usarlo como monitor.



### DX80

Cisco DX80 23 pulg. Pantalla LCD (1920 x 1080) La entrada HDMI permite la conexión de PC o Mac para compartir contenido o usarlo como monitor.

## Cisco MX Series

Convierta salas de reuniones en centros de colaboración de video.

La Serie MX le permite convertir cualquier sala de conferencias en un centro de colaboración en video, conectando equipos, clientes y socios cara a cara en cualquier momento. Dos líneas de productos de la serie MX-la línea de rendimiento de la serie MX700 y MX800 y la línea de valor de las series MX300 y MX200- le ofrecen una gran flexibilidad para desplegar y escalar video con las necesidades de su empresa.



### MX200 G2

El MX300 G2 con una pantalla de 55 pulgadas es ideal para salas de tamaño medio. El MX200 G2 tiene una pantalla de 42 pulgadas



### MX300 G2



### MX700

TelePresence MX700 Pantallas duales de 55 pulgadas (la cámara dual mostrada está disponible como una opción tanto para el MX700 como para el MX800)



## MX800

Cisco TelePresence MX800 Opciones sencillas y dobles con una o dos pantallas de 70 pulgadas

Cisco TelePresence MX700 y MX800 proporcionan un video superior y experiencia de audio. Combina un hermoso diseño con funcionalidad de gran alcance en un todo en uno en una sola solución para medianas y grandes salas de reuniones.



## Serie Cisco TelePresence IX5000

- Tres pantallas LCD de 70 pulgadas
- El primer soporte de la industria para H.265 en un producto de triple pantalla
- Verdadero video 1080p60 en las tres pantallas a la mitad del ancho de banda de productos existentes
- 18 altavoces personalizados y un subwoofer ofrecen audio de calidad teatral
- Tres cámaras de 4K Ultra High-Definition
- Barra de micrófono elevada para una toma de audio óptima
- Configuraciones de 6 y 18 asientos



## SERIE CISCO SPARK ROOM

### Reuniones inteligentes

Traiga vistas inteligentes a cada sala. Las cámaras discretas e integradas proporcionan un encuadre ideal de los participantes y un seguimiento activo de los altavoces. El sistema se despierta cuando entras en la sala, y puedes usar tu dispositivo personal para controlarlo

### Presentaciones inteligentes

Vea su contenido en resolución de 4K y compartirlo con cable o inalámbricamente. Con el soporte de los kits para pantallas dobles, incluso puede compartir dos recursos de contenido en reuniones locales.

### Ejecutar en la nube o en las instalaciones

Los Kits de sala están optimizados para funcionar en una plataforma en la nube, pero también están diseñados para entornos locales. Los kits ofrecen grandes experiencias para habitaciones compartidas y espacios con fácil acceso a conferencias organizadas.

## Cisco Spark Room Kit:



Incluye cámara, códec, altavoces, micrófonos integrados en un solo dispositivo y touch control de 10 pulgadas, es ideal para salas con capacidad para siete personas. Ofrece sofisticadas tecnologías de cámara que ofrecen capacidades de seguimiento de altavoces a salas más pequeñas. El producto es rico en funcionalidad y experiencia pero tiene un precio y está diseñado para ser fácilmente escalable a todas sus pequeñas salas de conferencias y espacios, ya sea registrado localmente o Cisco Spark a través de Cisco Collaboration Cloud.

## Cisco Spark Room Kit Plus:



Cisco Spark Room Kit Plus, incluye un potente codec y una barra de cuatro cámaras con altavoces, micrófonos integrados y touch control de 10 pulgadas, es ideal para salas con capacidad para 14 personas. Ofrece sofisticadas tecnologías de cámaras que ofrecen capacidades de seguimiento de altavoces y de encuadre automático a salas medianas y grandes. El producto es rico en funcionalidad y experiencia, pero tiene un precio y está diseñado para ser fácilmente escalable para todas sus salas de conferencias y espacios, ya sea registrado en las instalaciones o Cisco Spark a través de Cisco Collaboration Cloud.

# SOLUCIONES DE COLABORACIÓN



## CISCO SPARK BOARD

Dispositivo todo en uno para la colaboración en equipo

Con la Cisco Spark Board, puede presentar de forma inalámbrica, pizarra blanca y videoconferencia o conferencia de audio, todo lo que necesita para la colaboración en equipo, todo al toque de un dedo. Y puede utilizar la aplicación Cisco Spark para conectarse a sus equipos virtuales fuera de la sala física, a través de los dispositivos de su elección.



### Diseñado pensando en ti

Disfrute de una experiencia de colaboración de alta calidad y fácil de usar basada en el tacto en Cisco Spark Board, que integra las herramientas más comunes necesarias para la colaboración de equipos en salas de reuniones físicas en un único y elegante dispositivo.



### Anticipa con inteligencia sus necesidades

La Cisco Spark Board se activa automáticamente al entrar en la sala, detecta su dispositivo compatible con la aplicación Cisco Spark y sugiere una actividad para elegir, como una llamada, una pizarra o compartir su presentación de forma inalámbrica. La aplicación también le proporciona el control básico de la tarjeta Cisco Spark a través de su dispositivo móvil.

### Conéctese con sus equipos virtuales a través de la aplicación Cisco Spark

Todo lo creado en el Cisco Spark Board puede ser almacenado en la nube y asociado con una sala virtual. Usando la aplicación Cisco Spark, los miembros del equipo pueden recoger donde quiera que dejaron en la sala física, y seguir trabajando donde quieran.

### Los micrófonos inteligentes crean un sonido nítido y claro

12 micrófonos amplifican y modulan automáticamente las voces de los altavoces para que los participantes de la reunión oigan muy bien.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)

### REAL PRESENCE TRIO 8800

Polycom RealPresence Trio 8800 ofrece la mejor experiencia de audio desde la sala de reunión hasta la sala de juntas, haciendo que cada conversación, cada palabra hablada sea más clara. RealPresence Trio no solo rompe la barrera del sonido al proporcionar la calidad de sonido más sorprendente, sino que también redefine la categoría sirviendo como el centro inteligente para su colaboración en grupo y brindando una colaboración visual fácil de usar y sin compromisos de espacios.

Polycom RealPresence Trio es el único hub modular inteligente en el mercado hoy en día y sus expectativas de la colaboración de grupo se cambiará para siempre. Diseño modular y con un precio justo para un despliegue masivo, RealPresence Trio es perfecto para cualquier grupo.



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología patentada Polycom NoiseBlock (filtra el ruido de distracción)
- Compartición de contenido HD
- Emparejamiento con cable o inalámbrico de dispositivos portátiles (BYOD)
- Fidelidad de audio avanzada
- Interacción de video en tiempo real

#### BENEFICIOS

Compartir ideas utilizando el primer teléfono de conferencia en el mercado que permite compartir contenido HD y videoconferencias.

Ver sus reacciones con video de clase empresarial.

Escuchar sus inflexiones con la tecnología de audio más avanzada.



Fácil de usar y desplegar.

## CRESTRON MERCURY



### Crestron Mercury Solución de reuniones y colaboración todo en uno

Crestron Mercury transforma sus salas de reuniones en espacios de colaboración altamente eficaces. Combinando todas las funciones de conferencia imprescindibles en un dispositivo fácil de usar, Mercury permite a las personas trabajar juntas y compartir contenido independientemente de su ubicación. El excepcional duplex full-duplex y el vídeo HD opcional ofrecen una experiencia de reunión gratificante y productiva para todos los participantes. La programación integrada de salas y el acceso a directorios corporativos ayudan a maximizar la eficiencia. Mercury es seguro, fácil de implementar, fácil de administrar y protege su inversión proporcionando datos de uso de la sala como parte de una empresa.



La forma inclinada única de Mercury no sólo es atractiva y discreta; También es funcional, lo que permite la colocación en el centro o la cabeza de la mesa. Las mesas grandes o largas se pueden acomodar fácilmente añadiendo hasta dos cápsulas de micrófono (vendidas por separado), que pueden ser encadenadas en serie o individualmente dirigidas a la unidad base. Cada pod de micrófono incluye un botón e indicador de silencio remoto.

Mercury puede convertir cualquier espacio en una sala de videoconferencia simplemente conectando un ordenador portátil con Skype for Business, Cisco WebEx, GotoMeeting, Slack u otra aplicación de conferencia web o UC.


### CARACTERÍSTICAS DE CRESTRON MERCURY



1. Crestron Mercury permite que los usuarios realicen presentaciones de contenido de manera inalámbrica hacia el display del salón usando su laptop, smartphone o tablet, ya que tiene incluida la tecnología Crestron AirMedia.

2. Con Crestron Mercury es posible hacer llamadas telefónicas con excepcional salida de audio desde dispositivos móviles o sistemas de telefonía estándar SIP gracias a sus micrófonos y bocinas integradas.

3. Los trabajadores pueden colaborar fácilmente con otros colegas vía Crestron Mercury desde una laptop o una PC dedicada en la sala usando cualquier teléfono soft, conferencia web o aplicación UC como Skype for Business, Cisco WebEx, GotoMeeting o Slack.



4. Al conectar la laptop vía USB a Crestron Mercury, éste provee audio enriquecido junto con una vista en HD de todo el cuarto a través de una cámara USB ya incluida.

5. Permite conectar la salida HDMI de la laptop hacia Crestron Mercury de tal manera que todos los asistentes pueden ver el contenido de la computadora y las imágenes de una cámara en el display principal.

6. Cualquier fuente AV puede conectarse vía HDMI para presentar video 1080p60 en el display de la sala con audio de alta fidelidad reproduciéndose a través de las bocinas de Crestron Mercury.

7. Los sensores de ocupación de Crestron Mercury permiten que IT pueda recolectar datos sobre el uso eficiente de cada sala. Además pueden confiar que Mercury cumple con los más altos estándares de seguridad nivel empresarial.



8. Los espacios de colaboración con sistemas de Crestron Mercury pueden ser ubicados fácil y rápidamente gracias a los beacons de proximidad PinPoint que se encuentran interconstruidos en cada consola Mercury.

9. Tiene integración transparente con Microsoft Exchange para hacer reservación de salas usando el calendario en pantalla de Mercury. También trabaja con las pantallas táctiles de Crestron Room Scheduling que se instalan por fuera de la sala, todo gestionado desde Crestron Fusion Cloud.

10. La pequeña consola ofrece una interfaz intuitiva a través de una pantalla táctil de alta definición.



# AUDIO





# DIADEMAS



## JABRA BIZ 2400 II

El Jabra Biz 2400 II es nuestro mejor auricular de call center para aquellos que escuchan y hablan todo el día. Jabra Biz 2400 II es una versión nueva y mejorada del Jabra Biz 2400 que es uno de nuestros auriculares profesionales más populares.

- El micrófono de cancelación de ruido elimina el ruido de fondo
- Voz HD transparente y sonido HIFI para música y conversación
- Brazo irrompible para mayor durabilidad
- 40% más ligero que los demás auriculares.
- Los cojines de oído más grandes proporcionan la protección pasiva del ruido para mejorar la concentración.

## JABRA BIZ 2300

Las conversaciones reales y la mayor satisfacción del cliente requieren un gran sonido que reduce el ruido ambiental en los oídos del agente y un micrófono con cancelación de ruido que evita también los choques de aire. El Jabra Biz 2300 tiene:

- La tecnología de voz HD asegura que entienda claramente a la otra parte
- El micrófono de cancelación de ruido de "choque de aire" diseñado especialmente filtra los sonidos de respiración agudos y los ruidos que se escuchan a menudo en las conversaciones.
- Incorporado a la última tecnología con cables reforzados y brazo flexible
- Pesa sólo 49 gramos (1.73oz) y es fácilmente adaptable





## JABRA PRO 9400

Auricular inalámbrico profesional que se conecta a todos sus teléfonos. Seguridad DECT certificada con un proceso de vinculación de auricular patentado por Jabra. Ofrece llamadas claras, incluso en oficinas ruidosas.

- Un auricular para todos los teléfonos: toma las llamadas entrantes a través de móvil, teléfono de escritorio o softphone.
- Sobresaliente sonido: cancela el ruido para las llamadas más claras.
- Libertad inalámbrica: tiempo de conversación de 10 horas y cubrimiento hasta 150 metros.

## JABRA PRO 900

Un auricular inalámbrico profesional fiable, asequible y sencillo que no compromete la calidad del sonido. Viene en versiones DECT y Bluetooth con varias versiones dúo y mono para teléfonos de escritorio y computadoras.

- Largo alcance: lleve las llamadas a más de 100 metros de su escritorio.
- Sonido de clase mundial: cancelación de voz y ruido HD
- Fácil de usar: Plug-n-play con batería de hasta 12 horas



## JABRA MOTION UC

Auriculares que puede utilizar tanto en el trabajo y en movimiento. El adaptador USB de tamaño nano le ayuda a conectarse fácilmente a un PC. Encuentre el mejor ajuste con una selección de eargels. Obtenga la mejor gama inalámbrica de hasta 100 metros (300 pies).

Contesta llamadas con sólo descolgar el auricular. Cuando está en reposo, el sensor de movimiento activa un modo "Power Nap" para ahorrar batería. Levanta el auricular, y está listo de nuevo.



### JABRA MOTION OFFICE

Auricular Bluetooth con base de pantalla táctil para teléfono de escritorio, softphone VoIP, teléfonos móviles y tabletas. Gran sonido y soporte que permite la libertad de moverse de su oficina y ofrece una carga fácil.

- Sonido superior y tiempo de conversación durante todo el día
- Comodidad durante todo el día
- Base de pantalla táctil y conectividad de múltiples dispositivos



### VOYAGER 5200

Claridad de llamada confiable especialmente al aire libre con nuestra exclusiva tecnología WindSmart, corte de borde y cancelación de ruido adaptable.

El diseño ergonómico rigurosamente probado garantiza la comodidad durante todo el día, desde la primera llamada del día hasta la última. La carcasa de carga portátil opcional con soporte de acoplamiento integrado ofrece hasta 14 horas extras de potencia.



### VOYAGER 5200 UC

Esté preparado para recibir la llamada, donde quiera que esté conectado. El Auricular Bluetooth Voyager 5200 UC ofrece la más avanzada y adaptable cancelación de ruido con tecnología WindSmart para reducir el ruido perturbador.

El confort ergonómico de la Voyager 5200 UC se siente tan bien al final del día como lo hace al principio. El auricular ergonómico está diseñado para sentir como si estuviera apenas allí. Es una herramienta cómoda y potente para la productividad durante todo el día.





## VOYAGER EDGE UC

Inteligente y potente, el Auricular Plantronics Voyager Edge UC ofrece una combinación de rendimiento de audio superior, comodidad ligera y conectividad perfecta a teléfonos inteligentes, tabletas y PCs. Ofrece funciones intuitivas y de respuesta, como contestar llamadas automáticamente al colocarlas en el oído o anunciar quién está llamando para que no tenga que mirar su teléfono antes de decir "responder" o "ignorar". El Borde del Voyager UC. Está listo cuando lo estás.



## VOYAGER EDGE

El sofisticado y rentable Plantronics Voyager Edge es una mezcla inspirada de elegancia, comodidad y tecnología de sonido de Plantronics. Los comandos de voz y la integración con el asistente de smartphone te mantienen en control, las alertas de audio te mantienen informado, la cancelación de ruido premium mantiene las llamadas claras en cualquier entorno y una caja de carga portátil mantiene tu Voyager Edge listo cuando lo necesitas.



## BLACKWIRE 725

El auricular USB Blackwire 725 es ideal para mantener enfocado en entornos de oficina ruidosos. Con la tecnología de cancelación de ruido activa, un micrófono con anulación de ruido y rendimiento estéreo de alta fidelidad, el Blackwire 725 minimiza los ruidos externos al tiempo que garantiza que las llamadas y multimedia basados en PC vienen a través de una claridad meridiana. Con la Blackwire 725, distracciones bajan y la productividad aumenta.



## SAVI 700 SERIES

La serie Savi 700 está cambiando la forma en que se comunican los profesionales de oficina centrados en la productividad. Con conectividad multi-dispositivo, auriculares convertibles recién diseñados y hasta 120 metros de alcance inalámbrico, ahora puede administrar con facilidad llamadas de teléfono, PC y teléfono móvil de escritorio con el sistema de auriculares inalámbricos más inteligente del mercado



### VOYAGER LEYENDA CS

Para su estilo de trabajo flexible, el Voyager Legend CS fue diseñado para moverse con usted a lo largo de su día. Su intuitiva tecnología de sensores inteligentes le permite contestar llamadas simplemente colocándola en su oído, y siempre puede contar con audio cristalino con tecnología de cancelación de ruido que bloquea las voces cercanas, las bocinas de los autos y el viento.



### BLACKWIRE 710/720

Blackwire 710/720 es el auricular versátil que ofrece audio de alta calidad y conectividad Bluetooth sin problemas a los teléfonos móviles y tabletas. Disfrute de una calidad de audio incomparable, tecnología de sensores inteligentes que responde automáticamente a una llamada cuando se pone el auricular y un cable desmontable para tomar sus llamadas móviles en toda la oficina.



### SERIE ENCORE PRO 700 USB

La serie EncorePro 700 USB es una solución de audio totalmente integrada que permite a los usuarios concentrarse en cada conversación con comodidad durante todo el día, control de llamadas incorporado, procesamiento de audio avanzado y un micrófono con cancelación de ruido mejorado. ¿El resultado? Una experiencia que hace que cada conversación suene natural, permitiendo al usuario centrarse en lo que más importa: la conversación.



### SERIE CS500

La legendaria familia CS de Plantronics está estableciendo un nuevo estándar inalámbrico para la comunicación telefónica de escritorio con la serie CS500. El sistema cuenta con los auriculares DECT más ligeros del mercado, un diseño aerodinámico y un rendimiento mejorado con la misma fiabilidad para la productividad de manos libres que ha hecho de la familia CS un best-seller durante casi una década.



## Cisco IP Conference Phone 7832

El Cisco IP Conference Phone 7832 viene de serie con una acústica única para ofrecer un sonido grande en un pequeño paquete. Con soporte para audio de banda ancha y comunicaciones full-duplex, el 7832 ofrece conferencias de audio de alta calidad. Sus empleados pueden colaborar más eficientemente con otros.

El 7832 ofrece un diseño elegante y moderno que se adapta perfectamente a las oficinas más contemporáneas de hoy. Es ideal para su pequeña conferencia o salas de reunión y para los escritorios de la oficina privada, como ejecutivas.

## Cisco Unified IP Conference Phone 8831

El Cisco Unified IP Conference Phone 8831 ofrece comunicaciones unificadas altamente seguras, completas y de misión crítica con rendimiento de audio de banda ancha, dúplex completo y opciones de accesorios flexibles. Es ideal para salas de conferencias y oficinas ejecutivas dentro de cualquier tamaño de empresa.



## Cisco IP Phone 8865

El teléfono IP 8865 de Cisco es ideal para pequeñas y grandes empresas que buscan comunicaciones de VoIP avanzadas, de alta calidad, con todas las funciones y una entrada asequible en comunicaciones de vídeo HD. Es ideal para el personal administrativo, gerencial y ejecutivo. El 8865 también es adecuado para entornos de espacio de trabajo compartido que buscan una experiencia de punto de vídeo de alta definición rentable.

## Cisco IP Phone 8800 Key Expansion

La función principal del KEM 8800 es proporcionar teclas adicionales para números de directorio, marcación rápida o teclas de función programables a los modelos IP Phone 8851, 8861 y 8865. Estas teclas se iluminan y, cuando se configuran como números de directorio o teclas de línea compartida, permiten una fácil identificación del estado de la línea. El 8800 KEM es una herramienta de cobertura de llamadas ideal.



### SoundStation IP7000

Teléfono de conferencia VoIP ideal para salas de juntas, salas de conferencias, auditorios y oficinas ejecutivas. Tecnología de software y hardware que aporta una claridad de audio.- Control automático de ganancia que ajusta de manera inteligente la sensibilidad del micrófono de acuerdo al lugar que ocupan los participantes.

*Software SIP seguro y potente --- Pantalla grande a alta resolución con microexplorador XHTML que permite nuevas aplicaciones que facilitan llamadas de conferencia --- Alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada --- Alcance de micrófono de 6m e incluso más con micrófonos de expansión --- Puerto de aplicaciones de 2,5 mm para conexiones a teléfonos móviles u ordenadores.*



6 mts )))



3,5 mts )))

### SoundStation IP6000

Teléfono de conferencia IP de nivel superior para salas medianas. Permite llamadas de conferencia nítida que se escuchan como en la vida real. Calidad de voz y disponibilidad de funciones, además de gestión y administración simplificadas.

*Tecnología Polycom HD Voice para llamadas de alta fidelidad de hasta 14 kHz Tecnología Polycom Acoustic Clarity --- Micrófono diseñado para salas de conferencia pequeñas y medianas para hasta 12 participantes recepción de 3,5m del micrófono --- Compatibilidad con plataformas de llamada SIP con la más alta calidad de voz --- Pantalla de alta resolución que permite ver con claridad el estado de la llamada, función integrada de configuración y compatibilidad con varios idiomas.*

### SoundStation IP5000

Teléfono de conferencia IP avanzado para salas pequeñas y oficinas ejecutivas. Ofrece una amplia interoperabilidad con SIP y tiene diseño moderno. Para oficinas o salas de conferencia de 6 personas.

*Micrófono percibe voces a una distancia de hasta 2m y su tamaño compacto está diseñado para oficinas ejecutivas y salas de conferencia --- Compatible con una amplia gama de plataformas de llamada SIP --- Pantalla de alta resolución permite ver con claridad el estado de la llamada, cuenta con la función integrada de configuración con varios idiomas --- Evita interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, ofreciendo conferencias de voz claras y sin distracciones --- Incluye alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada para instalación sencilla.*



2 mts )))





## SoundStation Duo

Ideal para conferencias en salas pequeñas o medianas. Herramienta de configuración web que permite realizar la instalación de forma sencilla y elimina la necesidad de reiniciar el servidor - lo último en eliminación de ecos e interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos.

*Compatibilidad con plataformas de telefonía IP y analógicas Interoperable con las plataformas líderes basadas en SIP, PBX y Softswitch Rango de alcance del micrófono de hasta 3m Tecnología de voz HD de Polycom Puerto de 2,5mm para conexión a teléfonos móviles y ordenadores para marcar a través de internet.*

## SoundStation 2 Expandible

Ideal para salas de conferencia medianas con capacidad de hasta 20 participantes. Ofrece un rendimiento y calidad de voz excepcionales para que sus llamadas de conferencia sean más claras

*Claridad acústica full duplex para 2 vías de conversación (natural / simultánea) --- 3 micrófonos cardioide con mezcla de micrófono inteligente --- Volumen ajustable con reducción dinámica de ruido --- Identificador de llamadas --- Pantalla LCD retro iluminada --- Tonos de llamada seleccionables por el usuario --- Teclado de 12 teclas que incluye mute, volumen arriba / abajo*



## SoundStation 2

Teléfono de conferencias ideal para salas pequeñas o medianas con capacidad de hasta 10 participantes. Elimina activamente el ruido de fondo generado por proyectores y sistemas de ventilación - Tecnología No More Buzz evita interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos. - Volumen de voz normal que permite que usuarios puedan ser escuchados hasta a 3m de distancia.

*Tecnología Polycom Acoustic Clarity para una calidad de voz extraordinaria --- Rango de alcance del micrófono de 3,5m con cobertura de 360° --- Pantalla LCD para ver el ID de las llamadas entrantes --- Puerto de aplicaciones para conexión a teléfonos móviles u ordenadores.*

### TELÉFONO DE CONFERENCIA REVOLABS FLX

#### El único teléfono de conferencia inalámbrico

El teléfono de conferencia Revolabs FLX es el único teléfono inalámbrico disponible en el mercado. Diseñado específicamente para salas de conferencias, oficinas ejecutivas y entornos SoHo, el FLX redefine el diseño tradicional de los teléfonos de conferencia. Ahora los usuarios pueden disfrutar de reuniones y llamadas más eficientes con la última tecnología de comunicación

#### Libertad inalámbrica

- No más cables desagradables en la mesa de conferencia
- Coloque los micrófonos y el altavoz donde sea necesario
- Marque desde cualquier lugar de la Sala

#### Calidad de audio superior

- El micrófono portátil permite que los presentadores se muevan libremente y aún se oigan

#### Llamadas de auricular o de altavoz

- Coloque una conferencia o una llamada privada con un solo teléfono

#### Conectividad

- Conectarse a una centralita IP ó Análoga
- Conecte a una unidad de videoconferencia con entrada / salida de audio, haciendo que FLX sea la única tecnología de audio necesaria en una sala de reuniones
- El audio USB a una PC hace que aplicaciones como Skype, WebEx, Lync y Sametime inalámbricas estén listas para llamadas de conferencia
- Convierte un smartphone en un teléfono de conferencia a través de la conectividad Bluetooth

#### Diseño elegante

- La elegancia del teléfono es el foco
- Bajos requisitos de bienes raíces en la mesa de conferencias



### MODELOS

#### 10-FLX2-200-POTS

Sistema analógico POTS con dos micrófonos de mesa omnidireccionales

#### 10-FLX2-200 de doble-POTS

Sistema analógico POTS con dos micrófonos de mesa omnidireccionales y dos altavoces

#### 10-FLX2-101-POTS

Sistema análogo de POTS con un tablero omnidireccional de la tabla y un micrófono usable

#### 10-FLX2-101-USB-POTS

Sistema análogo de POTS con un tablero omnidireccional de la mesa y un micrófono usable, conecta con la computadora USB

#### 10-FLX2-020-POTS

Sistema analógico POTS con dos micrófonos direccionales de mesa

#### 10-FLX2-002-POTS

Sistema analógico POTS con dos micrófonos usables





## MICRÓFONO DE AUDIENCIA

Haga su próxima conferencia o reunión mucho más interesante y divertido con el primer micrófono diseñado para la participación de la audiencia. En lugar de pasar lentamente alrededor de un micrófono de mano, simplemente lance el Catchbox!



### PERMITE QUE TODOS PARTICIPEN

A diferencia de los micrófonos de mano, Catchbox es fácil de lanzar incluso a la parte posterior de una sala llena de gente, lo que significa que cualquier persona y todos en la audiencia pueden participar.



### ROMPE EL HIELO Y HACE QUE LOS EVENTOS SEAN DIVERTIDOS

La naturaleza lúdica del Catchbox rompe fácilmente el hielo y aclara el humor en cualquier acontecimiento. Esto significa que incluso los más silenciosos asistentes no tengan miedo de hablar, y que todas las preguntas "obvias" se hagan.



### AUMENTA LA DISCUSIÓN

Más rápido que un micrófono normal, Catchbox permite no sólo que se hagan más preguntas, sino que también facilita incluir las preguntas y respuestas y la discusión en el centro de una presentación.



El Catchbox viene en dos versiones para adaptarse a diferentes tipos de sistemas de sonido y casos de uso.

## Catchbox Pro

El Catchbox Pro es un módulo de cinturón que lo hace adecuado para eventos más grandes y sistemas de audio integrados (Requiere micrófono de solapa - no incluido)



## Catchbox Lite

el Catchbox Lite es un sistema independiente diseñado para eventos más pequeños como reuniones y talleres de menos de 100 personas.



### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

### MICROFLEX WIRELESS

Soluciones de micrófonos para ambientes AV de escala empresarial

Microflex Wireless ofrece soluciones elegantes para administrar sonido vívido y realista en entornos de conferencia AV desde salas de reuniones personalizadas a empresas en red.

- Los factores de forma del transmisor incluyen la computadora de mano, el bodypack, el limitador y el cuello de cisne.
- Las opciones de alimentación incluyen baterías recargables, estación de acoplamiento y cargadores USB
- Los componentes son accesibles a través de Ethernet con Microflex Wireless Control Software o sistemas de control de terceros
- La red Dante transporta audio digital de micrófonos inalámbricos a través de Ethernet a otros dispositivos equipados con Dante.



### SLX4

El receptor SLX4 aporta facilidad de uso sin precedentes a la tecnología inalámbrica con selección automática de frecuencia y configuración automática del transmisor. Para su uso con inalámbrico SLX.



Con el hardware del bastidor incluida y antenas desmontables, está listo para su instalación inmediata nada más sacarlo de la caja.

Modelo SLX4L está disponible con salida lógica para su uso con software de cancelación de eco y monitoreo remoto duración de la batería. Transmisores de lógica habilitados incluyen MX690 y MX890.

SLX sistemas inalámbricos disponen de la patentada referencia de audio para sonido cristalino más allá de los límites de la tecnología inalámbrica convencional.

### REVOLABS - ELITE EXECUTIVE

Micrófonos inalámbricos para sala de juntas-listo para la mejor calidad de audio y densidades más altas

Revolabs Executive Elite de 4 y 8 canales de sistemas de micrófonos inalámbricos son los últimos productos de la familia de soluciones de audio Revolabs sala de conferencias y sala de juntas. Ellos tienen una arquitectura para soportar implementaciones que requieren un mayor número de micrófonos, proporciona una mayor integración con los sistemas de control de salas, aprovecha una arquitectura distribuida para instalaciones sencillas y sin problemas, y facilita la capacidad de administración remota. Por último, los productos de Elite Executive, cuentan con la calidad superior de audio necesario para audio excepcional y videoconferencia.



## REVOLABS - SINGLE / DUAL CHANNEL HD

Perfecto para videoconferencias en pequeñas salas de conferencias

El sistema de micrófonos inalámbricos Revolabs Single / Dual Channel HD. Con sus uno o dos micrófonos inalámbricos, la calidad de audio de alta definición es superior, y el factor de forma es extremadamente pequeño, el sistema proporciona la solución ideal para los teléfonos soluciones de videoconferencia utilizados en pequeñas salas de conferencias. Su diseño inalámbrico elimina el riesgo de tropezar con los cables de los usuarios en el suelo, al tiempo que simplifica drásticamente puesta a punto para incluso los usuarios principiantes. Para una fácil integración en su solución de videoconferencia, el sistema plug and play está listo para ofrecer un alto rendimiento.



## REVOLABS - HD VENUE

Audio cristalino para audio instalado en salas de conferencias y carritos de video



Ya sea que esté buscando una solución de audio instalada para su pequeña sala de conferencias o carrito de video móvil, el sistema de micrófono inalámbrico Revolabs HD Venue montado en bastidor tiene cubiertas sus necesidades de videoconferencia. Ofreciendo dos o cuatro micrófonos para la calidad de audio HD en salas de conferencias más pequeñas, el diseño de montaje en rack de HD Venue le permite integrarse fácilmente en el rack A / V de una sala de conferencias o proporcionar una solución fija y confiable en carritos de video. Para mayor confiabilidad durante el transporte del carro de video, los bloqueos de conectividad del sistema impiden que los cables se caigan. Reduce el desorden desagradable de los cables, eliminando el riesgo de que los usuarios se lastimen con los cables en el suelo, mientras simplifican drásticamente la configuración incluso para los usuarios principiantes.

## REVOLABS - EXECUTIVE HD MAXsecure

Máxima seguridad para comunicaciones altamente confidenciales.

Revolabs Executive HD MaxSecure es la solución perfecta para entornos que requieren el cifrado de seguridad más alto de la señal de audio. El sistema de micrófono inalámbrico Executive HD MaxSecure y los micrófonos compatibles admiten el Estándar de cifrado avanzado (AES-256) según lo define el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Este estándar de encriptación está diseñado para cumplir con las normas de cifrado de seguridad AES FIPS 197 y AES FIPS 140-2, establecidas por el gobierno de los Estados Unidos y aprobadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para aplicaciones que requieren protección avanzada de privacidad.



### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com



### CCS-MIC-USB-100

Micrófono de mesa tipo frontera para sistemas Crestron RL 2. Proporciona captura de voz mejorada para mesas grandes.

El CCS-MIC-USB-100 es un accesorio para el sistema de colaboración de grupo Crestron RL 2. Colocado en una mesa de sala de videoconferencia, este micrófono de bajo perfil proporciona una captura mejorada de cada participante en la mesa. Los circuitos personalizados y un diseño de 3 cápsulas de límite logran una excelente calidad de voz, incluso a varios metros de distancia y hasta 90 grados fuera del eje. El sistema Crestron RL 2 soporta un micrófono de mesa, con conectividad simplificada proporcionada vía USB.

### CCS-UCA-MIC

Micrófonos de extensión para uso con el sistema de conferencia de mesa Mercury.

El CCS-UCA-MIC es un micrófono de extensión de bajo perfil diseñado exclusivamente para su uso con un sistema de conferencia Crestron Mercury (CCS-UC-1). Se pueden conectar hasta dos cámaras de micrófono a una única unidad base CCS-UC-1 para extender su rango de captación para cubrir mesas grandes o largas. El CCS-UCA-MIC se vende en juegos de dos. Se incluyen dos cables de 12 pies (3,7 m).

Al conectar dos cámaras de micrófono, pueden estar en cadena, o cada una puede ser dirigida a la unidad base, utilizando los cables incluidos. Para soportar uno o dos receptáculos de micrófono, la unidad base debe estar alimentada con un paquete de energía PW-2420RU.



### MMX-6-USB

Mezclador de micrófono USB de 6 canales

Proporciona un mezclador de micrófono y preamplificador para Crestron RL 2 y otras aplicaciones. Incluye salidas analógicas y USB 2.0.

El MMX-6-USB es un mezclador de micrófono estéreo compacto y rentable, diseñado para permitir hasta seis micrófonos dinámicos o de condensador para ser conectado a un Crestron RL 2 del sistema, CaptureLiveHD sistema, o cualquier otro sistema de audio.



### AMP-1200

Proporciona una solución de amplificadores profesionales para aplicaciones comerciales que ahorra energía, espacio y dinero. El exclusivo diseño modular es muy fácil de configurar y se suministra con todo lo necesario para permitir el montaje en superficie, montaje en rack, y apilamiento de varias unidades.

Su diseño de bajo consumo de energía le permite al AMP-1200 satisfacer los exigentes requisitos ENERGY STAR. Los amplificadores modulares Crestron, como el AMP-1200, permiten a las organizaciones cumplir sus iniciativas ecológicas sin comprometer el rendimiento de audio. Además de su alta eficiencia en funcionamiento, el AMP-1200 no incorpora corriente de arranque durante el encendido, reduciendo así los requisitos del circuito de CA y permitiendo la conexión de múltiples unidades a un solo circuito conmutado. Para reducir aún más el uso de energía, el AMP-1200 entra automáticamente en un estado de espera de baja potencia si no se detecta ninguna señal de entrada durante 20 minutos y vuelve a su funcionamiento completo dentro de medio segundo en el instante en que se detecta una señal de entrada.



### AMP-2210S

Su diseño ultra-eficiente permite al AMP-2210S satisfacer los exigentes requisitos de calificación ENERGY STAR, ofreciendo una solución de reducción de costos para salas de juntas, auditorios y otros sistemas comerciales. La desconexión automática coloca el amplificador en un estado de espera de bajo consumo si no se detecta ninguna señal de entrada durante 30 minutos. El amplificador reacciona rápidamente en el instante en que se detecta una señal de entrada. Además, cada canal de amplificador se puede activar o desactivar independientemente a través de puentes o contactos remotos, lo que reduce el consumo de energía al apagar canales individuales cuando no se necesitan. Ya sea que se cambie de forma remota o a través de un controlador de alimentación de CA, el AMP-2210S no extrae corriente de arranque durante el encendido, reduciendo los requisitos del circuito de CA y eliminando potencialmente la necesidad de equipo de secuenciación de potencia adicional.



### AMP-8150

la amplificación robusta y eficiente, diseñada para complementar Crestron Avia procesadores de señal digital.

Los amplificadores de la serie Crestron Avia AMP-8000 están diseñados para complementar la familia de procesadores de señales digitales Avia y son adecuados para todo tipo de aplicaciones comerciales de audio. Cada modelo suministra ocho canales de amplificación limpia y eficiente en un chasis 1 RU de montaje en bastidor que ahorra espacio. Cada canal es configurable para la operación Lo-Z o Hi-Z, así como los modos estéreo y puenteado. La conectividad de red permite la configuración, monitoreo y control mediante el software Avia Audio Tool, un sistema de control Crestron o Crestron Fusion.



### SAROS\_IC8T

El Saros IC8T está diseñado de forma inteligente para una instalación rápida y fácil y años de rendimiento confiable. Su parrilla sin marco de "cero bisel" logra un aspecto discreto y contemporáneo muy adecuado para uso en universidades y edificios de oficinas. La instalación de la rejilla no requiere hardware o herramientas, utilizando poderosos imanes para mantenerlo en su lugar. Se incluye una correa de seguridad para evitar que la rejilla se caiga del techo. Los altavoces Saros IC8T están disponibles en blanco o negro y pueden ser pintados para mezclarse con la superficie del techo.



### SAROS PD6T

El Saros PD6T está diseñado para ser suspendido de techo en un entorno abierto. Su diseño limpio y conico consigue una apariencia atractiva. La construcción acondicionada permite su uso en lugares al aire libre, patios y piscinas. Para facilitar la instalación, se suministra un cable de alambre de 10 pies (3 m) con gancho de enganche.



### SAROS\_SR6T

Los altavoces Saros SR6T están diseñados para ofrecer una excelente inteligibilidad del habla y completa reproducción de música rica para su uso en salas de juntas, aulas y centros de convenciones. Sólida construcción de intemperie y otras mejoras de características garantizan una instalación y años de rendimiento fiable rápida y fácil.



### BOSE L1

Los sistemas portátiles de Line Array Bose L1 utilizan tecnología patentada para ofrecer un sonido nítido y potente por toda la sala y el escenario, incluso en los extremos. La combinación de rendimiento, portabilidad y fácil instalación hace que los sistemas se adapten correctamente para cualquier evento que requiera de sonido profesional.



### Sistema Bundle EasyTalk Audio A

Incluyendo el EasyTalk mezclador / amplificador, mesa MicPod y barra de sonido, el sistema A es una solución de conferencia de audio USB para salas pequeñas que utilizan las aplicaciones de comunicación unificada basados en PC. Para su uso en aplicaciones de videoconferencia en el que el altavoz es co-ubicada con pantalla LCD de la sala.

### Paquete de audio EasyTalk Sistema B

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño medio que utilizan las aplicaciones de comunicación unificada basados en PC. Incluye dos EasyUSB Tabla MicPod para la cobertura extendida para mesas de conferencias más grandes con más participantes. Para su uso en aplicaciones de videoconferencia en el que el altavoz se situarán junto a la pantalla LCD de la sala.



### Paquete de audio EasyTalk Sistema C

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño medio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unificadas basadas en PC que requieren instalación en el techo. Ambos micrófonos y altavoces están empotrados en el techo. El sistema incluye dos MicPod EasyUSB de techo para una cobertura extendida dentro de la sala y dos altavoces de techo para maximizar la distribución de sonido dentro de la sala.



### Paquete de audio EasyTalk Sistema D

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño medio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unificadas basadas en PC que requieren instalación en el techo. Ambos micrófonos y altavoces están empotrados en el techo. El sistema incluye dos EasyUSB MicPod de techo para una cobertura extendida dentro de la sala y dos altavoces de techo para maximizar la distribución de sonido dentro de la sala.



### Paquete de audio EasyTalk Sistema E

Solución de conferencia de audio USB para salas de tamaño medio que utilizan las aplicaciones de comunicaciones unificadas basadas en PC que requieren micrófonos de mesa y altavoces de techo. Se emplea en instalaciones que desean micrófonos de mesa con los botones de control de usuario y altavoces de techo para proporcionar un sonido uniformemente distribuido dentro de la sala.



### Paquete de audio EasyTalk Sistema F

Combinación convierte hasta cuatro micrófonos profesionales para USB 2.0.



### Paquete de audio EasyTalk Sistema G

Combinación convierte hasta ocho micrófonos profesionales a USB 2.0.



## JABRA SPEAK 510

Únase a las conversaciones en cualquier momento, desde cualquier lugar. Ya sea para una conferencia telefónica rápida en un despacho o para usarlo en los desplazamientos, este altavoz le facilitará la colaboración.

--- Aumente la productividad y no pierda de vista los objetos, esté donde esté, gracias a Jabra Speak 510 UC, un altavoz de comunicaciones unificadas con el que podrá transformar cualquier habitación en una sala de conferencias. La calidad de sonido es excepcional. Disfrutará de una solución profesional desde cualquier lugar.

## JABRA SPEAK 810

Disfrute de conferencias con calidad profesional, con este potente altavoz.

Comience cualquier reunión con puntualidad, con un sonido cristalino. Con una gama flexible de opciones de conexión, adaptada a sus necesidades. Todos los beneficios de una conferencia telefónica, sin la complejidad que se suele estar asociada a ella. PLUG AND PLAY. - Conéctese a cualquier dispositivo y esté listo para hablar en cuestión de segundos. Funciona mejor con un máximo de 15 personas en una sala.

--- MICRÓFONOS ZOOMTALK Olvídense de los ecos, del ruido de fondo y de las distorsiones: los micrófonos ZoomTalk se centran en el interlocutor y solo recogen su voz.

--- SONIDO CRISTALINO Disfrute de llamadas de sonido cristalino con un procesamiento digital de señales que filtra el ruido de fondo. Sus conversaciones sonarán vibrantes y realistas, gracias al sonido HD.



## JABRA SPEAK 710

Disfrute de sonido de alta calidad en un diseño portátil de primera calidad para sus llamadas y música con el altavoz Speak 710. El primer dispositivo de conferencia verdaderamente profesional y personal con un altavoz de calidad HiFi para conversaciones y música con sonido cristalino.

- El micrófono omnidireccional de alto rendimiento tiene 360 grados de recogida, lo que permite que todos sean escuchados.
- Se conecta en segundos para ordenador portátil, teléfono inteligente y la tableta a través de USB o Bluetooth
- Dispositivo flexible y escalable para reuniones pequeñas y grandes
- Certificado para Avaya, Cisco y Skype para empresas para una experiencia plug-and-play.
- Es móvil con un diseño ligero, funda de viaje protectora y 15 horas de batería





### ASP-02

El altavoz de vanguardia del ASP-02 combina hasta 2 altavoces de conferencia, cada altavoz construido con un altavoz de banda ancha y 3 altavoces direccionales integrados, lo que resulta en un rendimiento de audio de alta calidad. El ASP-02 es también el primero de la industria en ofrecer una función de conexión en cadena inalámbrica, la voz de cada participante será equilibrada y suave incluso en grandes salas de conferencias.



### ASP-03

ASP-03 ofrece audioconferencia de alta calidad sin cables incómodos cubriendo su sala de conferencias. Diseñado para trabajar con software de conferencia web (por ejemplo, Skype, Webex, Zoom, Jabber, etc ...), simplemente conecte la antena del receptor a un puerto USB del computador y estará listo para usar el audio dúplex completo para todas sus necesidades de conferencia. Ideal para la salas de 8 a 10 personas

## CHAT

Los productos de altavoz y auriculares CHAT proporcionan una claridad de audio full-duplex sin igual y se conectan a una amplia variedad de dispositivos para la comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento.



### CHAT 50

El CHAT 50 es un periférico de audio portátil que se conecta a una variedad de dispositivos y proporciona manos libres comunicaciones de audio. Con la capacidad full-duplex sin igual, los usuarios pueden hablar y escuchar simultáneamente y sin corte de audio de entrada y salida. El CHAT 50 puede conectarse a los teléfonos celulares y ofrecer una reproducción de audio rica para la música, juegos y otros archivos de sonido.

**USB**



### CHAT 150

El CHAT 150 se conecta a los teléfonos, PCs y sistemas de video conferencia de audio rico, full-duplex que es muy superior a las opciones integradas en estos dispositivos. Un complemento perfecto para la oficina o sala de conferencias para la colaboración mucho mayor.

**USB**



### CHATAttach 150

Las llamadas de conferencia USB ya no se limitan a pequeñas mesas. El CHATAttach 150 facilita conferencias USB para medianas y grandes salas de conferencias. No importa donde se asientan los participantes, las conversaciones son naturales y sin esfuerzo.

**USB**



### CHAT 60

Sobre el mismo tamaño que una baraja de cartas, el CHAT 60 es un altavoz personal Skype que se conecta al PC a través de USB o portátiles que proporciona comunicación de manos libres con cualquier aplicación de Skype o UC.

**USB**



### CHAT 160

Primer altavoz grupo de la industria certificada por Skype, el CHAT 160 se conecta al PC o portátiles a través de USB para la comunicación rica, manos libres. El CHAT 160 contiene HDConference, nuestra suite de tecnologías de audio de alto rendimiento, y proporciona una respuesta de frecuencia de ancho de banda completo para un sonido cristalino con un rendimiento sin igual full-duplex.

**USB**



### CHATAttach 160

Las llamadas de Skype ya no se limitan a pequeñas mesas. El CHATAttach 160 facilita Skype llama para salas de conferencias medianas y grandes. El sistema de conferencia CHATAttach 160, que incluye dos 160s de chat, permite la distribución uniforme de micrófonos y altavoces, así como un acceso centralizado a silenciar y controles de volumen.

**USB**



### CHAT 70

Sobre el mismo tamaño que una baraja de cartas, el CHAT 70 es un altavoz personal que se conecta al PC a través de USB o portátiles que proporciona comunicación de manos libres con Skype for Business. Que contiene HDConference tecnologías de audio, el CHAT 70 ofrece una respuesta de frecuencia de ancho de banda completo para un sonido rico e inigualable rendimiento full-duplex.



### CHAT 170

primer altavoz grupo de la industria totalmente compatible con Skype for Business, el CHAT 170 se conecta al PC o portátiles a través de USB para la comunicación rica, manos libres. El CHAT 170 contiene HDConference, nuestra suite de tecnologías de audio de alto rendimiento, y proporciona una respuesta de frecuencia de ancho de banda completo para un sonido cristalino con un rendimiento sin igual full-duplex.



### CHATAttach 170

Skype for Business, llamadas de conferencia ya no se limitan a pequeñas mesas. El CHATAttach 170 facilita conferencias USB para medianas y grandes salas de conferencias. El sistema de conferencia CHATAttach, que incluye dos 170S de chat, permite la distribución uniforme de micrófonos y altavoces, así como un acceso centralizado a silenciar y controles de volumen. No importa donde se asientan los participantes, las conversaciones son naturales y sin esfuerzo.

## SERIE CALISTO 600

El altavoz manos libres UC sin complicaciones

Pequeño y ligero, el altavoz manos libres de la serie Calisto 600 ofrece audio profesional allá donde vaya. ¿Busca iniciar conferencias en cualquier lugar? La serie Calisto 600 cuenta con dos opciones:

### CALISTO 610



El Calisto 610 de Plantronics es un altavoz manos libres con cable USB para realizar conferencias plug-and-play con comodidad.

#### Descripción general de las funciones:

- Altavoz manos libres con USB
- Gestión intuitiva de llamadas
- Seguridad añadida
- Calidad de sonido inigualable
- Compacto y portátil

### CALISTO 620



El Calisto 620 de Plantronics es un altavoz manos libres UC inalámbrico portátil que transforma su ordenador portátil o smartphone al instante en un dispositivo para conferencias de alta calidad.

#### Descripción general de las funciones:

- Comunicación entre dispositivos
- Gestión intuitiva de llamadas
- Adaptador USB mini Bluetooth
- Calidad de sonido inigualable
- Música, multimedia
- Medidor del tiempo de conversación y de la batería
- Compacto y portátil

## SISTEMAS DE AUDIO INSTALADO

## POLYCOM SOUNDSTRUCTURE



SoundStructure proporciona un sonido claro e inmersivo y gracias a ello, sus conferencias de voz y vídeo son más productivas. El rendimiento y claridad incomparables deleitarán a todos en la reunión. Las innovaciones en diseño y configuración, por su parte, le ayudarán a instalar el sistema en mucho menos tiempo del que se imagina. SoundStructure C-Series también se integra fácilmente con Equipos de Videoconferencia Polycom, lo que deriva en una integración más rápida y un mejor rendimiento.

SoundStructure ofrece:

- Las soluciones de audio instalado más potente y flexible del mercado que le proporcionan conferencias de voz realistas sin comprometer las demás prestaciones
- Instalación y configuración sencillas, incluso en sistemas muy grandes o complejos, gracias al software de configuración SoundStructure Studio y a Polycom OBAM (una enorme matriz de audio)
- Integración perfecta con las soluciones de vídeo Polycom y los micrófonos de techo Polycom.

## AVIA DSP



La familia de procesadores de señales digitales Crestron Avia aprovecha los componentes de mayor calidad y la experiencia de ingenieros veteranos de la industria de audio para ofrecer una revolucionaria plataforma de procesamiento de audio que es fácil de integrar y configurar. Cuenta con todas las características y prestaciones de los diseñadores de sistemas de sonido superior demanda complementada con un espacio de trabajo gráfico intuitivo concebido para inspirar resultados excepcionales rápidamente.

La familia Avia DSP se compone de cinco modelos diseñados para abordar una amplia gama de aplicaciones:

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## SERIES AVIA DSP

### DSP 860



### DSP 1281



### DSP 1280



### DSP 1282



### DSP 1283



	Entradas de micrófono / línea analógicas	+24 dB Salidas Analógicas	buses Auxiliares Internos	Cancelación de eco acústico	Interfaz de teléfono SIP / POTS	audio USB 8x8	32x32 Dante I/O	Medidores de panel frontal
DSP-860	8	6	8					
DSP-1280	12	8	8					
DSP-1281	12	8	8				●	●
DSP-1282	12	8	8	●	●	●		
DSP-1283	12	8	8	●	●	●	●	●

# SISTEMAS DE AGENDAMIENTO DE SALAS



## JOAN

JOAN es una solución de reserva de salas de reuniones que mejora la usabilidad de las áreas colaborativas en la oficina. Las soluciones de JOAN son totalmente inalámbricas y ofrecen una eficiencia energética impecable.

Util tanto para grandes salas de conferencias como para salas de reuniones pequeñas. Al integrarse perfectamente con la infraestructura existente, JOAN representa el ajuste perfecto para cualquier espacio de trabajo.



Ver si la Sala está reservada o libre de usar.

Vea qué reunión se acerca y cuándo.



¿Necesita un espacio para una rápida sincronización ad-hoc? Presiona 'Meet now' y la sala es toda tuya.

¿Necesitas espacio para más tarde? Reserve su reunión en cualquier espacio de tiempo libre.

Compruebe el calendario de las reuniones que se avecinan.

### VER

- Nombre de la Sala
- Estado de la Sala
- Reunión actual
- Próxima reunión
- Hora y fecha
- Calendario de reuniones

### INTERACTUE

- Reunión instantánea
- Verificación de las reuniones
- Consultar disponibilidad de Salas
- Programar una reunión
- Liberar una Sala
- Ampliar una reunión

### PERSONALICE

- Logo de la compañía
- Interfaz multilingüe
- Horas de oficina

### MANTENGA

- Hasta 3 meses de duración de la batería
- Alertas de correo electrónico de batería baja

## EVOKO



### Brillante y servicial

Evoko Liso hace que sea más fácil que nunca reservar una sala de reuniones con su calendario digital favorito, o directamente en la pantalla con el dedo. Ahora estamos llevando la interfaz de usuario intuitiva a un nuevo nivel. Toda la información está elegantemente presentada en la pantalla y en realidad cambia la información en la pantalla cuando alguien camina hasta ella, siempre mostrando la información más relevante. Reserve, termine o amplíe una reunión directamente desde el reloj o utilice el calendario para buscar otras Salas según la disponibilidad, tamaño y equipamiento.

Gracias al aura de luz verde y rojo se puede ver de un vistazo si la Sala está vacía o no. No más confusión o reservas dobles.



Abierto e interactivo - Simple y hermoso

## CARACTERÍSTICAS

### MONITOR

- Tacto capacitivo de 8 pulgadas con tratamiento de huella digital

### PLATAFORMAS COMPATIBLES

- Microsoft Office 365
- Microsoft Exchange 2016
- Microsoft Exchange 2013
- Microsoft Exchange 2010
- Google Apps for Work
- IBM / Lotus Domino Smartcloud
- IBM / Lotus Domino 8.5.3 - 9.x
- Evoko Booking (versión independiente) próximamente

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)





## CRESTRON ROOM SCHEDULING

Crestron Room Scheduling es una herramienta invaluable para las organizaciones con múltiples salas de conferencias, huddle rooms y espacios para juntas, pues provee la calendarización conveniente de salones lo que resuelve un problema para pequeñas y grandes empresas.

Estas son 5 razones por las que el Crestron Room Scheduling es un componente obligado en los ambientes corporativos:

1. Se conecta directamente a los principales servicios de correo.
2. El panel táctil también permite la reserva del espacio en sitio, de tal manera que si se requiere una reunión rápida porque ha surgido una idea maravillosa a discutir, basta oprimir una tecla para asegurar esa sala por el tiempo necesario. Permite revisar el calendario para saber tiempos libres y ocupados.
3. Se trata de una pantalla táctil de 7" con LED's indicadores a los lados de tal manera que es fácil saber -incluso a la distancia- si la sala está libre (iluminación verde) u ocupada (iluminación roja).
4. El sistema permite enviar reportes sobre uso de las salas y comportamiento de los equipos audiovisuales instalados.
5. Los clientes pueden alojar el Crestron Room Scheduling en su propio servidor o en una máquina virtual (VM).

Multi-botón 7 "pantalla táctil (TSW-732)



Indica la sala ocupada  
Información de la reunión

Ad-Hoc Reservas

Luz-Barra 7 "pantalla táctil (TSS-752)



fecha y hora  
Desplazamiento de tiempo de navegación para la disponibilidad

Calendario de un vistazo con barras de luz en ambos lados

Indica disponibilidad

# PRESENTADORES INALÁMBRICOS





## CLICK SHARE

ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar un botón. Esta asombrosa tecnología de botón ayuda al ponente a realizar fácilmente la presentación en pantalla y favorece la participación activa de los asistentes. Puede compartir el contenido desde un PC o MAC portátil, o a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android. Como resultado, se logra una reunión más eficiente y una mejora en la toma de decisiones.



### CS 100

Sistema de presentación inalámbrico y autónomo para pequeñas salas de reuniones.

El CS100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta 8 usuarios de forma simultánea mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. El CS100 incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SIDD de la red inalámbrica de la Base Unit.



### CSE 200

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones de tamaño pequeño y mediano.

El CSE200 permite que dos personas compartan su contenido simultáneamente. Además, garantiza una conectividad directa con la pantalla central y estimula la colaboración. Para comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE200 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa.



### CSC-1

Sistema de presentación inalámbrico para las salas de reuniones con tecnología avanzada.

Si va a usar dos proyectores, dos pantallas o paneles HD dobles, la CSC-1 Base Unit multifuncional es la elección acertada. Esta unidad es plenamente compatible con los ClickShare Buttons y las aplicaciones para dispositivos móviles. Además, se ha optimizado para su uso en salas de reuniones o conferencias con tecnología avanzada.

## CSE-800

El modelo CSE-800 se diseñó para introducir la tecnología de ClickShare en las salas de juntas, conferencias y reuniones más avanzadas. Actualmente, el CSE-800 es el sistema más potente de la serie ClickShare gracias a características exclusivas, como la capacidad para compartir contenido de forma simultánea hasta entre 8 usuarios, la moderación automática y manual, y las funciones de pizarra y anotación.



## WiPG-1000

Es un sistema de presentación inalámbrico básico de 1080p, ofrece compartir pantalla inalámbrica desde cualquier dispositivo. Nuestro modelo de nivel de entrada es asequible y lleno de características. Es perfecto para aulas, salas de reuniones y pequeños espacios de reunión. El sistema de presentación inalámbrica wePresent WiPG-1000 ofrece todas las características básicas que incluye un auto-on asegura que su sistema está siempre listo para usar.

## WiPG-1600

La mejor solución de presentación de colaboración inalámbrica para salas de reuniones. Nuestro último modelo es la herramienta que le falta para integrar sus espacios de colaboración. En salas de clase o espacios de reuniones con hardware existente. El WePresent WiPG-1600 es un dispositivo de presentación BYOD multiplataforma, con una capacidad de 64 usuarios con control de moderador, seguridad avanzada, la capacidad de integrarse en entornos con pantallas táctiles y la capacidad de reflejar Chromebooks y dispositivos iOS a través de Apple Salida en antena.



## WiPG-2000

Es la solución perfecta para salas de conferencias, aulas y salas de juntas corporativas. Nuestro modelo insignia de presentación inalámbrica incluye características avanzadas, como streaming de vídeo y anotación. El sistema de presentación inalámbrica WePresent WiPG-2000 cuenta con las herramientas avanzadas como un reproductor de medios y los documentos USB a bordo, reproductor de vídeo de flujo continuo y capacidades de distribución de vídeo de 1 a 4 redes.



# wePresent WiPG

Wireless interactive Presentation Gateway





## SharePod


¿Necesita una forma más sencilla de compartir contenido inalámbrico? Te hemos conectado. Empareja el SharePod con un WiPG-2000 que permite una colaboración perfecta desde cualquier fuente HDMI en reuniones y aulas.

Utilice un cable convertidor HDMI y sus posibilidades son casi infinitas.

## PresentSense

¿Necesita una manera más fácil de conectar sus dispositivos a cualquier wePresent? La nueva PresentSense es la solución.

PresentSense es un accesorio Bluetooth para su hardware wePresent que transmite automáticamente los ajustes necesarios para conectarse a la unidad más cercana a usted.




# AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL





# AUTOMATIZACIÓN



El Crestron RMC3 es un sistema de control 3-Series compacto y efectivo, diseñado para proveer control y monitoreo para un sistema de un solo monitor, un sistema audiovisual pequeño, luces y cortinas, control de clima, seguridad, manejo de energía, y otras aplicaciones especializadas. Es su pequeño tamaño el que permite que sea ubicado en cualquier sala, con opción de ubicarlo en una superficie o un rack con el montaje apropiado. Puede acomodarse detrás de un monitor o sobre un proyector y provee suficientes puertos de control para el monitor, así como un ascensor o telón. Posee integración con Crestron y Ethernet para soportar conectividad con pantallas táctiles Crestron, teclados, dimmers, cortinas, termostatos y otros periféricos. El sistema de control RMC3 provee un paquete robusto ideal para integración en masa en universidades, oficinas corporativas, museos, hoteles y centros de convenciones



## MULTI / ROOM AV

Cada sala se siente como un escenario central con las soluciones de audio y video multi-room de Crestron. Las tecnologías integradas con controles fáciles de usar le brindan la posibilidad de ofrecer un sonido rico e imágenes vívidas a cualquier entorno con una calidad digital sin precedentes, donde y cuando lo necesite.




LIGHTS 40%



SHADES DOWN 50%



DISPLAY ON



## Espacios para Reuniones

Un toque es todo lo que se necesita para crear un entorno de presentación impecable. Con soluciones para ajustar instantáneamente iluminación, tonos, configuraciones de medios y más, su reunión estará lista para cautivar a la audiencia de cualquier sala de conferencias, salón de clases o auditorio. Cuando se trata de reuniones, Crestron lo hace sencillo: lo hace inolvidable.



## Inalámbrico y de flujo


Eliminar la complejidad y dar rienda suelta a sus medios de comunicación con nuestras nuevas tecnologías inalámbricas. Mostrar contenido como fotos y documentos desde dispositivos personales sin la molestia de conectar la herramienta. También puede distribuir la transmisión de vídeo a través de una casa, edificio, campus, o en todo el mundo.



# CONTROL DE ILUMINACIÓN

## EN CUALQUIER OCASIÓN

Ilumine su vida con brillantes soluciones de iluminación automatizada de Crestron. Ajuste el ambiente de forma instantánea con controles que pueden hacer que una zona de recepción se sienta más atractiva, una zona al aire libre se sienta más segura, o una sala de estar más acogedora - todo con sólo tocar un botón. Crestron puede conectar sistemas de iluminación comerciales o residenciales para proporcionar un mayor control y reducir el consumo de energía, no importa si es para una sala de reuniones, un hogar o un campus entero.



## EL CONTROL CENTRALIZADO

La comodidad y la elegancia convergen con los controles de iluminación centralizados, permitiendo que cualquiera pueda ajustar la configuración de iluminación sin antiestéticas bancos de interruptores de luz que invaden su espacio. Gracias a los módulos de atenuación discretos ocultos en los armarios, se puede controlar cualquier número de luces desde un solo teclado o una pantalla táctil elegante.



## ESTÉTICA


Sistemas de Crestron no sólo se integran perfectamente en su estilo de vida, sino también en su decoración. Ofrecemos dispositivos de control de iluminación en una amplia gama de estilos y acabados para adaptarse a cualquier necesidad y el medio ambiente, desde opciones de teclado discretos a pantallas táctiles deslumbrantes. Nuestros teclados grabados e incluso nuestros atenuadores pueden realizar muchas funciones con botones de letreros fáciles de usar, en sustitución de varios interruptores antiestéticos con una sola solución compacta.



## AHORROS DE ENERGÍA

Ya no tiene que salir de su oficina a oscuras. Nuestro sistema de control de iluminación realmente conectado reduce el consumo de energía a través de luces de regulación para utilizar sólo la energía necesaria, control automático de la iluminación al entrar y salir de una habitación a través de sensores de movimiento y aprovechar la energía del sol a través de sensores de luz y cortinas motorizadas.


## SISTEMA DE CONTROL BÁSICO



El ATEN Control System, que incorpora el VK2100 (ATEN Control Box), el VK6000 (ATEN Configurator) y el ATEN Control System App, es un sistema de gestión basado en Ethernet estándar que conecta todos los dispositivos de hardware de una sala o instalación grande para proporcionar un control centralizado Directamente y sin esfuerzo a través de un dispositivo móvil y una computadora tablet. El VK2100 funciona como el controlador principal que proporciona conectividad a todos los dispositivos de hardware que se encuentran en una Sala. Después de conectar el hardware, el software VK6000 proporciona configuración del dispositivo y controles en 4 sencillos pasos. La aplicación del sistema de control de ATEN lo conecta al VK2100 desde cualquier dispositivo móvil / tableta iOS, Android o Windows que le permita moverse para controlar todos los dispositivos de hardware, en diferentes salas, cuando y como quiera.

El sistema de control ATEN es perfectamente aplicable en salas de reuniones, centros de conferencias, salas de juntas, aulas o cualquier sala que requiera el control central de una variedad de dispositivos de hardware de un sistema de gestión aerodinámico con óptima eficiencia y rendimiento.

# VISUALIZADORES



## WOLF VZ-3NEO

Sistema visualizador VZ-3NEO nivel de entrada Wolfvision incluye todas las funciones básicas que cada usuario requiera, y se puede personalizar con una gama de opciones, que proporciona la máxima flexibilidad en la selección del sistema. Esta unidad excepcionalmente compacta y altamente portátil ofrece alta calidad de imagen, facilidad de uso y una excelente fiabilidad. Cuenta con un diseño llamativo en la cámara, sistema de luces y equipos electrónicos están integrados en el brazo visualizador.



### CARACTERÍSTICAS

#### Opciones de instalación

Visualizadores VZ-3NEO están disponibles ya sea con o sin una superficie de trabajo integrado. La versión sin placa de trabajo permite un montaje permanente directamente en un escritorio o podio a través de la "placa giratoria" suministrada.

#### Fácil de usar

Para que las presentaciones se desarrollen sin problemas, es necesario que el Visualizador sea muy fácil de utilizar. Normalmente, los usuarios solamente necesitan utilizar la ruedecilla zoom en la parte superior del brazo del visualizador. Todos los demás parámetros (enfoque, iris, etc.) se ajustan automáticamente.

#### Opción de la placa giratoria

La opción de placa giratoria permite que el brazo visualizador gire 90°.



#### El rango del zoom

El visualizador VZ-3neo se entrega con un zoom de 12x (6x óptico y 2x digital) que puede registrar objetos tan grandes como un libro abierto o tan pequeños como una tarjeta de crédito en formato completo para llenar una pantalla.

#### Entrada HDMI del PC

Durante una presentación, el Visualizador se puede utilizar para pasar de una imagen del Visualizador y las imágenes de PC desde un PC que está conectado a la entrada HDMI externa del visualizador.

#### Conectividad inalámbrica opcional

El paquete de características BYOD opcional comprende un lápiz USB y una actualización de firmware adicional que permite la configuración inalámbrica de la cámara.



### ELMO MX-1

Haga su presentación en espectacular 4K Ultra HD. El nuevo presentador visual MX-1 es la primera cámara de documentos de 4K verdadera del mundo. El puerto SuperSpeed USB 3.0 permite la visualización de video en Full HD hasta 60 fps. La caja de expansión opcional añade opciones de conectividad para la visualización basada en HDMI y RGB.



### CARACTERÍSTICAS

#### Primera cámara True 4K

El MX-1 es la primera verdadera cámara de documentos de 4K en el mercado. Junto con una lente especialmente diseñada, el MX-1 le dará la imagen de alta calidad que está buscando.



#### USB 3.0

El MX-1 es alimentado a través de Super Speed USB 3.0. El puerto Super Speed USB 3.0 permite ver videos en Full HD hasta 60 fps o True 4K hasta 30 fps.

#### Peso ligero -1 Libra


Pesa solamente 1 libra el MX-1 es completamente portable y fácil de transportar. Tómelo con usted y presente en cualquier lugar.



#### Flexible

El MX-1 está equipado con el fin de doblar y doblar en todos los sentidos, por lo que el MX-1 la cámara de documentos más flexible en la línea ELMO. El MX-1 puede plegarse más pequeño que un sobre para facilitar el transporte.

# MONITORES VIDEOBEAMS Y TELONES



### CUAL ES EL PROYECTOR MAS ADECUADO A MIS NECESIDADES

Formato de visualización nativa	Pixeles 4:3	Pixeles 16:9	Pixeles 16:10
<b>SVGA</b>	<b>800 x 600</b>		
<b>WVGA</b>		<b>854x480</b>	
<b>XGA</b>	<b>1024x768</b>		
<b>HD720</b>		<b>1280x720</b>	
<b>SXGA</b>	<b>1400x1050</b>		
<b>WSXGA</b>			<b>1680x1050</b>
<b>UXGA</b>	<b>1600x1200</b>		
<b>HD 1080</b>		<b>1920x1080</b>	
<b>WUXGA</b>			<b>1920x1200</b>
<b>QXGA</b>	<b>2048x1536</b>		
<b>WQXGA</b>			<b>2560x1600</b>
<b>ROJO</b>	<b>NO comprar por ningún motivo</b>		
<b>AZUL</b>	Resolución normal en equipos adecuados para usos educativos		



### MODELOS CORE

La nueva serie Core facilita el acceso a la proyección sin mercurio. Funciona con la revolucionaria fuente luminosa híbrida de LED y láser y resulta económica de adquirir. La fuente luminosa respetuosa con el medio ambiente permite ahorrar corriente, reduce los gastos de funcionamiento hasta un 40% y ofrece una prolongada vida útil de hasta 20.000 horas.

#### XJ-V110W

3.500 lúmenes ANSI  
Modelos WXGA Real

#### XJ-V10X

3.300 lúmenes ANSI  
Modelos XGA Real

#### XJ-V100W

3.000 lúmenes ANSI  
Modelos WXGA Real

#### XJ-V1

2.700 lúmenes ANSI  
Modelos XGA Real

#### XJ-V2

3.000 lúmenes ANSI  
Modelos XGA Real

### MODELOS ADVANCED



La nueva serie Advanced se caracteriza por su flexibilidad: Gracias a las numerosas posibilidades de conexión, estos proyectores encuentran siempre y en cualquier lugar la correcta conexión y están recomendados igualmente para un uso estacionario o portátil. La fuente luminosa duradera y respetuosa con el medio ambiente emite hasta 3500 lúmenes ANSI con una relación de contraste de 20.000:1. Por ello, estos proyectores sientan una sorprendente base en cuanto a calidad de imagen y brillantez.

#### XJ-F210WN

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
Network Connection

#### XJ-F20XN

3.300 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real
Network Connection

#### XJ-F200WN

3.300 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
Network Connection

#### XJ-F100W

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real

#### XJ-F10X

3.300 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real



### MODELO DE ALCANCE ULTRA CORTO

La serie Ultra Short Throw ofrece aún más libertad para la enseñanza y formación modernas. Pues, con 3.100 ANSI lúmenes, genera imágenes grandes también en distancias cortas. Además, permite realizar presentaciones sin deslumbramientos ni sombras, y elimina los fallos de lámparas gracias a su duradera fuente de luz híbrida de láser y LED.

#### XJ-UT351WN

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
Network Connection

#### XJ-UT351W

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real

#### XJ-UT310WN

3.100 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
Network Connection

### MODELOS GREEN SLIM

La serie Green Slim está siempre con usted, y siempre lista. Ha sido desarrollada específicamente para su uso móvil, e impresiona por su diseño ultrafino de alta calidad. Gracias a su zoom óptico de 2 aumentos y a su regulación dinámica de la luminosidad, se adapta a cualquier situación y ofrece siempre una imagen excelente, también en instalaciones fijas



#### XJ-A257

3.000 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
2,3 Kg
Network Connection

#### XJ-A247

2.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
2,3 Kg
Network Connection

#### XJ-A147

2.500 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real
2,3 Kg
Network Connection

#### XJ-A252

3.000 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
2,3 Kg

#### XJ-A242

2.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
2,3 Kg

#### XJ-A142

2.500 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real
2,3 Kg



### MODELOS PROFESIONALES

La nueva serie Pro: los proyectores respetuosos con el medio ambiente para uso profesional, ideales para instalación en el techo.

- Nueva fuente de luz revolucionaria
- Tecnología lumínica sin mercurio
- 20.000 horas sin cambiar de lámpara
- Fuerte reducción de los costes adicionales
- Reproducción de colores brillante y natural
- Hasta 4.000 ANSI lúmenes
- Regulación dinámica de la luminosidad
- Puntero interactivo (opcional)
- 3D Ready1
- Mobi Show2,5
- Capacidad WLAN en modelos con USB
- Función Quick Start & Stop
- Proyecta tu propio logo4

#### XJ-H1750

4.000 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real
Network Connection

#### XJ-H2650

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real
Network Connection

#### XJ-H1700

4.000 lúmenes ANSI
Modelos XGA Real

#### XJ-H2600

3.500 lúmenes ANSI
Modelos WXGA Real

### SERIE L



Este proyector móvil ligero proporciona a los usuarios funcionalidad multimedia. La fuente de luz LED de estado sólido proporciona un diseño libre de mercurio y un control remoto intuitivo permite cambios de fuente de un solo toque y control completo del menú para los ajustes del proyector.

### SERIE PH

Este proyector de instalación profesional ofrece un sistema DLP único de 3 chips que crea imágenes de calidad, más grandes prácticamente en cualquier condición de funcionamiento. Capaz de asumir incluso los proyectos más exigentes, el PH100U es ideal para lugares grandes o condiciones de iluminación ambiental alta. Soporta múltiples tarjetas de entrada e incluye la especificación Open Pluggable Specification (OPS), la primera estandarización de toda la industria en las ranuras de opciones para simplificar la instalación, el uso y el mantenimiento, a la vez que ofrece flexibilidad de entrada.



### SERIE VE

Estos proyectores móviles están diseñados para proporcionar un alto brillo para las pequeñas y medianas empresas, entornos educativos, salas de conferencias corporativas y aplicaciones de movilidad donde hay mucha luz ambiental pero el espacio requiere un pequeño proyector. Estos modelos de 2800 lúmenes de peso ligero son asequibles con características esenciales, incluyendo la tecnología 3D Ready, imágenes de alto contraste y un potente altavoz de 7W. Las tecnologías automatizadas, desde Auto Power On y arranque / apagado rápido hasta una vida de lámpara de hasta 6000 horas, hacen de estos proyectores una opción ecológica.



### SERIE UM

Estos proyectores multimedia de corto alcance ofrecen una multitud de características y ofrecen una distancia de tiro extremadamente corta para aplicaciones educativas y corporativas. Se puede crear una solución completa de proyector interactivo utilizando el sistema interactivo opcional NP02Wi eBeam. Con su capacidad para montarse en la pared directamente sobre la pantalla en la que se proyecta, estos modelos ayudan a eliminar las sombras y el deslumbramiento típicamente encontrados con los sistemas de proyección estándar.



### NP MOBILE

Ofrezca sus presentaciones con un brillo de alto contraste con estos proyectores, promocionando un rendimiento incomparable. Estos modelos, que muestran imágenes sorprendentes, son compactos, ligeros y fáciles de usar con las últimas características automáticas, haciéndolos ideales para el presentador profesional.



### SERIE M

Mantenga a su audiencia comprometida durante las presentaciones con estos proyectores portátiles fáciles de usar y con un presupuesto limitado hasta 3100 lúmenes. Estos modelos son ideales para la educación y los entornos empresariales de pequeño a mediano tamaño que necesitan características esenciales, incluyendo imágenes brillantes, tecnologías automáticas y un atractivo medioambiental. Wireless Imaging Utility (WIU) permite a los usuarios enviar una imagen desde su iPad directamente al proyector, mientras que Crestron Roomview Convec ayuda en la mensajería de emergencia.



### SERIE DE TIRO CORTO M

Completos y asequibles, estos proyectores portátiles ofrecen una solución ideal de distancia corta para educación (incluyendo pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con suficiente brillo para su uso en salas grandes, estos modelos cuentan con entradas de red con cable e inalámbrico (opcional), HDMI y USB, y hasta 5000 horas de vida útil de la lámpara (en ECO Mode™). Las características destacadas incluyen una distancia corta, subtítulos para audífonos, inicio / apagado rápido, corrección automática de la distorsión trapezoidal vertical, monitor externo, control remoto virtual y corrección de color de pared incorporada.



### NP TIRO CORTO

Completos y asequibles, estos proyectores portátiles ofrecen una solución ideal de distancia corta para educación (incluyendo pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con suficiente brillo para su uso en salas grandes, estos modelos se pueden conectar a la red para el monitoreo y control remoto. Las características destacadas incluyen una distancia corta, subtítulos para audífonos, inicio / apagado rápido, corrección automática de la distorsión trapezoidal vertical, monitor externo, control remoto virtual y corrección de color de pared incorporada.



### SERIE U



Presente con el máximo impacto y las distracciones mínimas con estos proyectores de tiro ultra corto que ofrecen una solución de distancia de tiro extremadamente corta. (incluyendo pizarras interactivas) y aplicaciones corporativas. Con su capacidad de ser montado en la pared por encima de la pantalla, estos modelos eliminan por completo las sombras y el resplandor típicamente encontrados con los sistemas de proyección estándar. Las características adicionales de estos proyectores 3D Ready incluyen tecnologías DLP y DLP Link de Texas Instruments y conectividad amplia (HDMI y entradas de computadora dual).

### SERIE P

Dé a sus presentaciones un aumento en el brillo con la SERIE P, proyectores de instalación profesional de nivel de entrada de pantalla ancha cargados con tecnologías eco-amigables y avanzados. Ideales para salas de juntas, estos modelos ofrecen un notable brillo y las características de una función de corrección de color de pared, cable y redes inalámbricas opcionales, subtítulo y hasta 6000 horas de vida útil (en ECO Mode). Los proyectores de la SERIE P promocionan una cubierta de lente activa, que oculta el contenido, se silencia el audio y el brillo de la lámpara disminuye a 25%, lo que permite maximizar la eficacia de sus presentaciones.



### SERIE PA



Presente con un potente brillo y aproveche las capacidades de red integradas con estos avanzados proyectores de instalación profesional. Ideal para usuarios corporativos y de educación superior, las características incluyen brillo de hasta 6000 lúmenes, LAN inalámbrica de alta velocidad y multitud de tecnologías de gestión de activos fáciles de usar. La primera capacidad de corrección de apilamiento incorporada (hasta cuatro proyectores) permite a los proyectores aumentar el brillo de una imagen de hasta 24.000 lúmenes, lo cual es ideal para pantallas de gran tamaño y ambientes con mucha luz ambiental.



## SERIE DE INSTALACIÓN NP

Equipar sus proyectos de integración con estos proyectores de alto rendimiento, que ofrecen imágenes de alto contraste, ofrecen tecnologías de red fáciles de usar y proporcionan brillo de hasta 6200 lúmenes y hasta 3000 horas de vida de la lámpara (en ECO Mode™). Con su multitud de tecnologías avanzadas, estos modelos son ideales para las salas de juntas corporativas, las instalaciones de entrenamiento y la configuración de la educación.

## SERIE V

Los proyectores de la SERIE V están diseñados para proporcionar un brillo más alto para aulas y salas de reuniones que tienen la luz ambiente pesada, pero requieren un pequeño proyector. Estos modelos móvil de peso ligero 3300-lumen es 3D Ready e incluyen un altavoz de 8 W, los subtítulos y el software de control remoto virtual de NEC. Su tecnología VIDi es una innovación Philips diseñado para trabajar en conjunto con la rueda de color, utilizando un pulso brillante para aumentar el brillo de la imagen y un pulso oscuro para aumentar la relación de contraste. Conectividad mejorada, incluyendo dual HDMI, entrada de ordenador y RJ45, son claramente un código de colores y etiquetados en el panel.



## SERIE PX


Lleve las imágenes proyectadas, el video y el texto al más alto nivel de rendimiento con esta serie de proyectores de instalación profesional. Diseñados para permitir flexibilidad con capacidades de red altamente eficientes, estos modelos cuentan con un avanzado panel de entrada, la tecnología HQV y la especificación Open Pluggable (OPS). Estos beneficios, junto con las capacidades de apilamiento, hacen que la serie PX sea ideal incluso para los proyectos de integración más exigentes.

### ELÉCTRICOS INTEGRADOS EN TECHO

CONTOUR



DESCENDER



Pantalla de proyección eléctrica para integrar en techo falso con una excelente relación calidad/precio. Instalación fácil y rápida con sistema de soporte invisible. Disponible en formato 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10, desde 180 cm a 300 cm de anchura. Incluye interruptor manual de accionamiento. Disponible con bordes negros.

### ELÉCTRICOS DE PARED Y TECHO

COMPACT ELECTROL



PREMIUM CINEMA



Pantalla de proyección eléctrica profesional para pared o techo con excelente relación calidad / precio. Dispone de un sistema de conexión a la corriente y accesorios muy rápido y sencillo. Incluye un interruptor manual de subida y bajada. Tela blanca mate con reverso en color negro. Disponible versiones con bordes negros, sin bordes negros. Disponible en formatos 1:1, 4:3, 16:9 y 16:10.

Pantalla de proyección eléctrica con una excelente relación calidad/precio. Versión 16:9 de la pantalla Premium EF Electric en formato 16:9. Su carcasa de acero pintada en blanco y tapas blancas, para instalar en techo o pared. Dispone de mando a distancia por radiofrecuencia incluido, el receptor incluye interruptor manual de accionamiento. Bordes negros laterales y drop superior negro extra. Sistema Easy fix para una rápida instalación. Tela blanca mate con parte posterior en negro.



### CIMA

Pantalla de proyección eléctrica con una excelente relación calidad/ precio. Disponible en varias medidas y formato 1:1 y 4:3. Su carcasa de acero pintada en blanco y tapas blancas, para instalar en techo o pared. Bordes negros laterales.

## ELÉCTRICOS DE GRAN FORMATO

### LARGE ELECTROL



Pantalla de gran formato eléctrica para pared o techo. La barra inferior se cierra ajustando perfectamente para una instalación discreta. Dispone de un sistema de conexión a la corriente y accesorios muy rápido y sencillo. Incluye un mando manual de subida y bajada

### PANTALLA TRAUUX- SOLARIS



Pantalla de proyección eléctrica de gran formato. Disponible sin bordes negros y con bordes negros. Instalación fácil y rápida con sistema de soporte invisible. Disponible en formato 16:9 y 16:10, desde 350 cm a 400 cm de anchura. Incluye mando manual de subida o bajada. Disponible en tela blanca mate y tela retroproyección.

## MANUALES DE PARED Y TECHO



### PANTALLA MANUAL

Pantalla de proyección con una excelente relación calidad/ precio. Disponible en varias medidas y formatos 1:1 y 4:3 . Su carcasa de acero pintada en blanco y tapas blancas, para instalar en techo o pared. Bordes negros laterales en 1:1 y en los 4 lados en 4:3.

### DE MARCO FIJO PROJECTA-HOME SCREEN



Pantalla de marco fijo de aluminio en color negro mate. El marco dispone de un borde biselado para reducir sombras. La tela se une al marco mediante Velcro y asegurado con tornillos. Disponible en formatos 4:3, 16:9, 16:10 y 2.35:1. Disponible amplia variedad de superficies perfectamente lisas. Dispone de anclajes de fijación a la pared.

### PANTALLAS ESPECIALES PANTALLA HOLOSCREEN



Pantalla de retroproyección holográfica en base acrílica especialmente indicada para la proyección en puntos de venta en tiendas, escaparates, bancos y otras áreas de tránsito elevado. Si no se está proyectando permite ver a través. Requiere una intensidad de luz controlada. La pantalla queda en suspensión gracias a un marco inferior y superior para colgar de cables de acero. Requiere una proyección en un ángulo entre 18-35 grados.

## TRIPODE

### KING



La pantalla trípode excelente robustez multiuso de Traulux. Gran estabilidad con protección antideslizante. Tubo de acero cromado que permite el ajuste de altura sin escalones. Asa resistente que facilita su transporte. Disponible en formato 4:3, dispone de tela blanca con bordes laterales negros de fácil repliegue. Carcasa hexagonal y brazo keystone de 3 posiciones incluido.

### STANDARD



La pantalla trípode asequible, ideal tanto para ámbitos de negocios como en el sector de educación. Disponible en formato 1:1, dispone de tela blanca con bordes laterales negros de fácil repliegue. Carcasa hexagonal.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## TELONES



### PICTURE KING

Pantalla de proyección trípode, de calidad profesional, que se distingue por una gran estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intenso. El trípode consta de un perfil cuadrado y un mecanismo mediante pedal para sacar y meter la tela. Agarradera de cierre automático para un óptimo ajuste de altura. Incluye soporte OHP para corrección de imágenes con una longitud de 40 cm.



### PROFESIONAL

Pantalla de proyección trípode, de alta calidad, con soporte OHP incorporado de 30 cm, en acero de color negro. El trípode consta de un perfil cuadrado. Agarradera de fácil manejo para un óptimo ajuste de altura. Incorpora brazo keystone para eliminar la distorsión de imagen. Bordes negros en ambos lados. Disponible en formato 1:1 y 4:3

## PORTÁTILES



### FLOOR SCREEN

Pantalla ligera y transportable para realizar presentaciones profesionales. Dispone de una carcasa ligera y robusta, de fácil manejo. Tela blanca mate, con área de visión delimitada con bordes negros en los laterales, parte superior y drop inferior negro. Dispone de dos pies plegables para darle mayor estabilidad. Tres tamaños disponibles 100".



### LITESCREEN

Pantalla de proyección portátil ligera en tamaño tipo video y HDTV. Mecanismo de tijera con resortes neumáticos, de gran flexibilidad, facilita el ajuste en cualquier altura. Dispone de dos pies plegables para mayor estabilidad. La carcasa está fabricada en aluminio con acabado en color negro mate.

### PORTÁTILES DE GRAN FORMATO



#### QUICK FOLD

Pantalla plegable para profesionales. ideal para eventos, ferias y congresos. Consta de un marco plegable de 32x32 mm, 2 patas reforzadas, tela de proyeccion frontal y tela de retro-proyección. Se suministra con una robusta maleta de plástico reforzado por bordes de metal con ruedas para facilitar su transporte.



#### FAST FOLD DELUXE

Pantallas de proyección en tela plegable. Fácil y rápido montaje. Disponible en múltiples medidas y formatos de proyección hasta 427 cm de ancho en una estructura de sección 32x32 mm. El contenido va incluido en una maleta rígida con ruedas, que incluye el marco de aluminio desmontable, patas de soporte, tela de proyección frontal. Perfecto tensado de la tela con corchetes de fijación.



#### MONOBLOX

Pantallas de proyección para alquiler AV de marco de una pieza con juntas de cierre automático y tela plegable de Stumpfl. Fácil y rápido montaje, disponible en múltiples medidas y formatos de proyección. Estructura de aluminio de 32x32 mm de tamaños hasta 447 cm de ancho, La pantalla se ofrece con una estructura de aluminio, tela frontal, patas de soporte y bolsa semirígida de transporte.



#### HEAVY DUTY FAST FOLD

Pantallas de proyección para alquiler AV de estructura y tela plegable. Fácil y rápido montaje. Disponible en múltiples medidas y formatos de proyección hasta 832 cm de ancho en una estructura de sección 89x32 mm. El contenido va incluido en una maleta rígida con ruedas, que incluye el marco de aluminio desmontable, patas de soporte, tela de proyección frontal. Perfecto tensado de la tela con corchetes de fijación.

# PANTALLAS INTERACTIVAS



Las pizarras interactivas ofrecen interactividad con los dedos a sala de conferencias. Estos modelos combinan simplicidad de diseño y superficie sólida con la última tecnología interactiva. Sus características impulsadas por los dedos y las capacidades de gesto multitáctiles hacen que el tablero sea intuitivo para cualquier persona. La gran superficie proporciona un espacio de trabajo adicional y contribuye al cómodo trabajo en grupo.

## Tecnología impulsada por los dedos

Utilice su dedo, lápiz óptico o cualquier objeto para navegar fácilmente por actividades, sitios web y contenido multimedia

## Funcionalidad -Touch

Los usuarios pueden escribir y trabajar en toda la superficie del tablero simultáneamente

## Funciones Multi-Touch

Controla la pizarra de forma natural con los gestos multitáctiles: usa tu dedo para anotar, primero para desplazarte y dos dedos para borrar o acercar y alejar.

## Acceso rápido a las herramientas más utilizadas

Los botones de función situados a cada lado de la placa permiten un acceso rápido a las herramientas más utilizadas.

## CISCO SPARK BOARD

Dispositivo todo en uno para la colaboración en equipo

Con la Cisco Spark Board, puede presentar de forma inalámbrica, pizarra blanca y videoconferencia o conferencia de audio, todo lo que necesita para la colaboración en equipo, todo al toque de un dedo. Y puede utilizar la aplicación Cisco Spark para conectarse a sus equipos virtuales fuera de la sala física, a través de los dispositivos de su elección.



### Diseñado pensando en ti

Disfrute de una experiencia de colaboración de alta calidad y fácil de usar basada en el tacto en Cisco Spark Board, que integra las herramientas más comunes necesarias para la colaboración de equipos en salas de reuniones físicas en un único y elegante dispositivo.



### Anticipa con inteligencia sus necesidades

La Cisco Spark Board se activa automáticamente al entrar en la sala, detecta su dispositivo compatible con la aplicación Cisco Spark y sugiere una actividad para elegir, como una llamada, una pizarra o compartir su presentación de forma inalámbrica. La aplicación también le proporciona el control básico de Cisco Spark a través de su dispositivo móvil.

### Conéctese con sus equipos virtuales a través de la aplicación Cisco Spark

Todo lo creado en el Cisco Spark Board puede ser almacenado en la nube y asociado con una sala virtual. Usando la aplicación Cisco Spark, los miembros del equipo pueden recoger donde quiera que dejaron en la sala física, y seguir trabajando donde quieran.


### Los micrófonos inteligentes crean un sonido nítido y claro

12 micrófonos amplifican y modulan automáticamente las voces de los altavoces para que los participantes de la reunión oigan muy bien.

### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

### SAMSUNG SERIE DME-BR



La pantalla táctil de DME-BR ofrece una experiencia de escritura suave y confortable. Función de tacto de la mano de la pantalla DME-BR permite hasta 10 participantes diferentes para tocar la pantalla con dos dedos para hacer las selecciones de contenido, comentarios o ediciones, con esas acciones individuales fácilmente reconocibles para todo el grupo. Esta facilidad de uso versátil promueve la eficiencia y la productividad mediante la compilación de retroalimentación individual dentro de una sola fuente y que ofrece una mayor visibilidad a todos los participantes del contenido discutido.

Para mayor comodidad, la pantalla Samsung también viene con una herramienta de borrador de mano útil para borrar áreas más grandes de la pantalla. En lugar de que los usuarios tengan que buscar y trabajar a través de una tecla de función de eliminación específica, el simple e intuitiva borrador de la mano hace la revisión de contenido rápido y fácil de usar.

#### Fácil de usar con una calidad de imagen superior

La solución flexible sin PC reduce el tiempo de configuración y la conveniente bandeja de la pluma junto con una gama completa de capacidades de conexión simplifica la complejidad del uso de la pizarra interactiva. Con una relación de contraste de 5000:1 y una superposición táctil antirreflejante, los espectadores disfrutaron de una excelente visibilidad en sus salas de reuniones

### LG-84WT70PS

Pantalla Multi-Touch  
Experiencia Multi-Touch Más Inteligente

La tecnología táctil de LG proporciona una interacción y gestos multi-touch de 10 puntos y precisión con precisión para sus necesidades interactivas.



#### ULTRA HD MULTI TOUCH SIGNAGE

La pantalla táctil UHD 84WT70PS se convierte en el centro de atención en cualquier espacio con su soporte Ultra-HD. Es especialmente adecuado para ubicaciones de comunicación interactiva, como salas de conferencias, museos, centros comerciales y puestos de información.

### LG - Overlay Touch KT-T Series

Overlay Touch Serie KT-T es una pantalla táctil acoplable que cambia fácilmente los productos de señalización estándar en productos táctiles. Con Overlay Touch, su pantalla se convertirá en una pantalla interactiva que permite una escritura suave y una experiencia de dibujo con la función multitáctil de diez puntos. Esta interactividad traerá una nueva experiencia a sus lugares como escuelas, empresas, tiendas y etc.



LG tecnología táctil patentada puede dibujar líneas diagonales limpias y precisos mediante el control de gestos multi-touch con gran precisión. La experiencia multitáctil limpia con IR Spread se basa en nuestra tecnología IR-Spread interna que proporciona una mejor precisión en comparación con la matriz IR convencional.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## SAMSUNG SERIE OMD

Las pantallas Samsung OMD Series se basan en el éxito de las pantallas CCFL inwindow de Samsung, con la tecnología LED BLU demostrada que ofrece aún más eficiencia para animar la mensajería comercial. Las pantallas de la serie OMD son más brillantes y reducen el consumo.



Las pantallas de la serie OMD ofrecen rendimiento, calidad y fiabilidad para pantallas en la ventana. Con la tecnología innovadora de Samsung, las pantallas pueden superar la luz solar brillante con brillo de 2.500 nit, y el control de brillo automático ofrece una visibilidad óptima en diversos entornos de iluminación.

Conectividad cableada e inalámbrica, junto con potente control remoto del sistema a través de una aplicación móvil. Permite una gestión de contenidos centralizada y sin cables y control de dispositivos. Y el reproductor multimedia System-on-Chip (SoC) incorporado en la señalización digital en ventana simplifica la gestión de contenido y proporciona una configuración libre de desorden.

Las pantallas están disponibles en dos configuraciones para satisfacer las necesidades de cualquier entorno de pantalla. Las pantallas OMD-K son pantallas tipo kit que pueden encajar en carcasas personalizadas para abordar una amplia gama de requisitos de diseño y medioambientales. Las pantallas OMD-W son unidades independientes con un diseño estético y una contraportada.

## SAMSUNG SERIE OHD

Realice la mensajería al aire libre con una solución de señalización aerodinámica preparada para un recinto simple. La señalización digital ofrece una forma eficaz de comunicar información importante. Sin embargo, operar la señalización digital en el exterior implica más que una simple reubicación; Es una reingeniería técnica. Muchos factores, incluyendo visibilidad y durabilidad bajo uso pesado y en ambientes extremos, administración del sistema y contenido, y costos de operación deben ser considerados.



La serie SMART de Samsung OHD ofrece una solución de letrero al aire libre que está totalmente equipada para prácticamente cualquier entorno. Las exhibiciones de la serie OHD integran cada componente esencial y toda la tecnología requerida para la señalización al aire libre en una exhibición fina. Por lo tanto, las empresas pueden llegar a los clientes sin la típica exposición al aire libre de diseño mecánico, la instalación y los problemas de gestión.

Diseñadas para ofrecer mayor durabilidad y flexibilidad, las pantallas de la serie OHD pueden soportar temperaturas extremas de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$ . Las pantallas incluyen sistemas de regulación de temperatura delgados e innovadores para la operación 24/7 en ambientes al aire libre. Y con 3.000 nit (46 ") de brillo, una relación de contraste de 5.000: 1, y el vidrio antirreflejo, las empresas pueden estar seguros de que los mensajes se ven vibrantemente casi en cualquier momento o en cualquier lugar.

### 84WS70 / 84WS70B



#### 84 "EDGE LED GRAN PANTALLA

Proporcionando la visión inmersiva amplia con alta calidad.

#### SUPER ALTA RESOLUCIÓN 3,840 X 2,160 (ULTRA HD)

Al darse cuenta de la pantalla LED con el tamaño de la pantalla grande, super alta resolución se hace posible ofrecer alta sensación realista y la inmersión

#### JUGADOR DE MEDIOS DE TIPO HÍBRIDO CONSTRUIDO LISTO

Haciendo que su señalización se vea aún más delgado y le ayuda a mantener el sistema mucho más cómodo

#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla grande LED de borde de 84 "
- Super Alta Resolución: 3,840 x 2,160 (ULTRA HD)
- Imagen clara y viva (CR dinámico: 500.000: 1)
- Sensor de Brillo Automático
- Ahorro inteligente de energía
- Reproductor multimedia tipo híbrido integrado (MP700, MP500)

### LG - SE3B

Simplifique el contenido de promociones o la gestión de información de ventas con la serie LG SE3B que satisface una amplia gama de funciones de visualización en su negocio. Esta serie tiene un diseño práctico con un bisel más delgado y profundidad para una utilización óptima del espacio. Múltiples tamaños de pantalla garantizan la mejor selección para su entorno empresarial

Incluso sin señal del reproductor de medios, la red no se apaga completamente, por lo que es posible el control remoto, lo que evita el uso innecesario de energía y permite una gestión eficiente.

Reproduce y programa contenidos con un puerto USB

Los terminales de cable bien organizados en la parte posterior optimizan el espacio disponible.

El bisel más fino permite un ajuste perfecto para una apariencia elegante.



### SAMSUNG - DB-E



DB-E 32" / 40" / 48" / 55" LED comercial  
Pantallas LCD

Aproveche todas las oportunidades para aumentar su visibilidad e impacto. Las pantallas comerciales de la serie DB-E de Samsung ofrecen una de esas oportunidades. Disponibles en 32", 40", 48" y 55", estas pantallas altamente confiables y altamente rentables son ideales para entornos comerciales, restaurantes de servicio rápido, salas de reuniones, espacios públicos y más.

Las pantallas Full HD ofrecen imágenes ricas y detalladas, múltiples entradas ofrecen opciones de contenido flexibles y hay una oportunidad de ahorrar aún más con la plataforma SMART Signage PC-less. Impacto con rentabilidad. La serie Samsung DB-E.

### SAMSUNG - SERIE DHE



Eleve su imagen de marca a través de exquisitos diseños digitales  
Señalización

Muchas empresas buscan la señalización digital como una forma eficaz de comunicarse con los empleados y promover mensajes. Los gerentes inteligentes saben que los mensajes gráficos son más impactantes cuando se entregan a través de pantallas brillantes e inmersivas. Sin embargo, las empresas de hoy en día también necesitan la señalización digital que es rentable, fácil de instalar y controlar, y confiable durante largo, 24/7 operación. La Serie SMART de Samsung DHE ofrece un rendimiento excepcional e imágenes de alta calidad y ultra-brillantes con un diseño elegante y cautivador. Las empresas pueden personalizar la apariencia de las pantallas con atractivas opciones de color del bisel y un logotipo flexible con etiquetas. Y, cuando se trata de la instalación, operación y mantenimiento DHE Series ofrece una gran variedad de opciones de conexión, control sencillo y económico uso.

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

### SAMSUNG - DME



La Serie SMART de Samsung DME ofrece un potente rendimiento 24/7 e imágenes nítidas de alta calidad en un diseño elegante y profesional con un costo competitivo. Las empresas pueden conectar las pantallas en varias configuraciones con opciones de conectividad ampliadas. Además, cuando se trata de instalación, uso y mantenimiento, las pantallas ofrecen multitud de opciones de conexión, control sencillo y uso económico. Las empresas pueden elegir entre una gama de tamaños y personalizar la apariencia de las pantallas con atractivas opciones de color de bisel para adaptarse a cualquier entorno de trabajo o de visualización. Los modelos DME Series 65" y 75" son adecuados para el uso de salas de reuniones corporativas. Incluso con su poderoso rendimiento y características, las pantallas de la serie DME están disponibles a un precio competitivo

### SAMSUNG - UE-D



LED DE 46" Y 55", SLIM, PARA VIDEOWALL ATRACTIVOS

Cuanto más estrecho sea el bisel, más impactante será el videowall. Esa es la belleza de la serie UE-D. El ancho de bisel a bisel de las pantallas es de sólo 11 mm, lo que los hace ideales para aquellos que necesitan implementar una solución de videowall asequible. La tecnología LED de iluminación de borde ofrece un diseño de chasis ultra delgado e imágenes vibrantes mientras consume menos energía. La CPU semiconductora de sistema en chip (SoC) y la CPU de cuatro núcleos proporcionan ahorros en costos de hardware, instalación y operación. Y como las pantallas son ligeras y ultra delgadas, son más fáciles de instalar en una amplia gama de entornos, ya sean minoristas, de salud, corporativos o estaciones de radiodifusión. La nueva experiencia empresarial

### SAMSUNG SERIE UDE-A/B/C/P/S

Monitores industriales especializados para video wall de marco ultradelgado, con variedad de brillos y características para las necesidades de cada caso.



**Conventional**



**Samsung**



No se oscurece el panel



Bisel estrecho de 3,5 mm



Baja reflexión de la luz

Las paredes de video proporcionan una manera poderosa de romper el desorden visual y de acoplar con su audiencia prevista. Samsung, un pionero de las paredes de video basadas en LCD, se ha comprometido a invertir en I + D y en innovar para alcanzar el siguiente nivel, lo que lo convierte en el líder del mercado en paredes de video ultrafino y un socio de confianza para un crecimiento seguro. Nuestra solución de pared de video total incluye una amplia gama de pantallas de video, software de gestión, reproductores de medios y accesorios para satisfacer las necesidades de varios clientes.



### LG- LV35



Diseñar una pantalla mural de vídeo que captura los ojos con los VideoWall de la serie LG LV35 47". Ya sea que se utilice para mostrar vídeos, anuncios, programas, o eventos al aire en vivo, Los VideoWall LG ofrecen una manera impresionante para captar su atención.

#### SUPERIOR UNIFORMIDAD DE BRILLO

Uniformidad de brillo 80% asegura imágenes de alta calidad entregada en diferentes pantallas



#### AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN

Paneles IPS tienen el mejor control de cristal líquido y, en consecuencia, permite que usted pueda ver la pantalla virtualmente en cualquier ángulo.

#### SUPERSING V PARA LA DISPOSICION DINÁMICA

- Uso dada plantillas para configurar el diseño de la pared de vídeo fácilmente
- Rotar, cortar y editar contenidos de acuerdo con un diseño definido
- edición de contenidos flexible en varios diseños es viable
- a base programada la reproducción de contenido basado en la hora y el día
- distribuir contenidos a reproductores multimedia.




### LG- LV77 / LV75

#### BISEL ULTRA DELGADO

Con una medida de bisel a bisel de tan sólo 4,9 mm (47") y 3,5 mm (55") la serie LV35 crea un impacto visual el cual es muy sencillo de instalar.


#### SUPERIOR UNIFORMIDAD DE BRILLO

Uniformidad de brillo al 90% asegura imágenes de alta calidad entregada en las diferentes pantallas.



#### MEJOR VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

TruMotion Frecuencia de 60 HZ de actualización reduce drásticamente el desenfoque de movimiento y vibración asegurando los detalles de la imagen.




#### SHINE-OUT

Ajuste perfecto para visualización de la pantalla en entornos de ambiente, con una alta reflexión de luz ambiental para la mejor visibilidad de la imagen.

#### EVOLUCIÓN EN LA CONEXIÓN EN CADENA

Displayport 1.2 es un conector que permite la reproducción de contenido UHD en los video wall 4K pantallas 2x2 (disponible en LV75A/LV77A)



#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com



## VIDEO WALL CRESTRON



Un mundo multitarea requiere una solución de múltiples pantallas. Crestron DigitalMedia puede crear paredes de video a partir de televisores normales, proporcionando la mejor manera de mostrar cientos de fuentes de video simultáneamente, con una interfaz intuitiva que ayuda a controlar cada entrada y salida con facilidad. Muestre proyecciones de datos lado a lado, deje que el video acompañe las presentaciones o utilice todas las pantallas para obtener el máximo efecto - no hay idea de que sea demasiado grande para una pared de video Crestron. Y cuenta con la exclusiva tecnología QuickSwitch HD para una conmutación rápida y fiable entre varias fuentes digitales HD, incluyendo HDMI y DVI.

## SEÑALIZACIÓN DIGITAL CRESTRON

Cuando necesite transmitir el mensaje, confíe en las soluciones de señalización digital de Crestron. Administre fácilmente una o varias señales con un control completo, lo que le permite comunicar direcciones, alertas, mensajes promocionales y mucho más. Es la forma fiable de mostrar en pantallas de video separadas a través de hoteles, edificios, campus y otros entornos grandes.




# CARTELERIA DIGITAL



# CARTELERIA DIGITAL

Monitores AnyWhere Connect es una solución combinada de hardware y software que puede controlar la señalización digital con diferentes canales de contenido, en cualquier lugar de su establecimiento, desde una sola PC.



## ¿Como funciona?


Monitores AnyWhere Connect utiliza tecnología HDMI sobre LAN, con una unidad de cliente instalada junto a cada pantalla. Una PC empuja el contenido de la LAN existente a los clientes, que lo alimentan a las pantallas. La pantalla puede presentar clonación del mismo contenido, contenido diferente en diferentes pantallas o un VideoWall.

## Principales características:

- Ejecutar una presentación de PowerPoint diferente, contenido web, vídeo, imagen, hoja de cálculo y otros en cada pantalla.
- Programar una lista de reproducción para cada pantalla.
- Crear un VideoWall o clonar una pantalla en un grupo de pantallas.


La solución de pared de vídeo Monitores AnyWhere utiliza HDMI a través de LAN cero clientes que se conectan a un PC de control a través de la LAN existente. Una PC puede controlar múltiples VideoWall.

## Arquitectura de soluciones de pared de vídeo en red



- Administra múltiples paredes de vídeo de alta definición con una PC estándar
- No es necesario instalar ninguna tarjeta de vídeo adicional en el PC host
- No hay necesidad de divisores, extensores de cable u otras infraestructuras incómodas
- Disfrute de la libertad de colocar el PC central en cualquier lugar de la red de área local
- Crea fácilmente paredes de vídeo que atraen a los ojos que ejecutan vídeos, imágenes, contenido HTML5 y más

# SOPORTES



# SOPORTES PARA MONITORES

Soportes de visualización de TV universal y personalizado. Nuestros montajes están diseñados con características para acelerar la instalación sin comprometer la calidad o características que proporcionan la fuerza, flexibilidad y facilidad de uso. Ofrecemos una variedad de accesorios que se integran perfectamente con nuestras monturas para personalizar las necesidades de su instalación.

## SOPORTES AUTOMATIZADOS

Soportes automatizados le permiten controlar el ángulo de su pantalla e incluso crear un mobiliario o elevador de techo.

### MODELOS

PXR, CM2L40, CM2C40



## SOPORTES DE MESA

Soluciones de mesa elegantes para el montaje de televisores de panel plano.

### MODELOS

MSS, STL, STS1, PTS, MTS, FSB018, PSS



## CARRITOS Y SOPORTES

Carros móviles y stands están llenos de características innovadoras como el ajuste telescópico en altura para facilitar el posicionamiento y la inclinación.

### MODELOS

Carros de altura ajustable, Altura ajustable El soporte del piso, LVM y LBM, XVAU, XVM1U, XPAU, LPAU, LFAU, mpau, MFAU, XVM1X1, PFC, MFC, PF1, MF1, PF2, MF2, PFM, MFM, PFQ, MFQ, PPC, PPD.



## SOPORTES DE PARED FIJA

Soportes de pared fijos proporcionan una solución de bajo perfil para montar rápida y fácilmente cualquier televisor o pantalla.

### MODELOS

Fusión pared fija, Regulable en altura Soportes de pared, XSM, LSM, MSM, FSR, LST, MST, LSA, MSA, RXF, RLF, RMF, PSMH, FPKITPC1




### SOPORTES DE BRAZO OSCILANTE PARA PARED

Soportes de pared de brazo oscilante proporcionan la máxima flexibilidad con inclinación y extensión lisas para pantallas de visualización desde múltiples ángulos.



### SOPORTES DE TECHO PARA PARED

Ofrecemos soluciones de instalación rápida para colgar uno o más televisores o pantallas de una columna de extensión en el techo.




### SOPORTES PARA TV EN LA PARED

Tome el montaje de bajo perfil a ningún perfil, ocultando el montaje en la pared para lo último en estética, mientras que proporciona la misma gran flexibilidad de visualización.




### SOPORTES DE PARED BASCULANTES

Vea nuestros montajes de bajo perfil con inclinación para que los espectadores puedan ajustar fácilmente la pantalla para evitar el deslumbramiento y lograr el ángulo de visión ideal.



### SOPORTE PARA POLOS

Ofrecemos varios montajes para instalar fácilmente pantallas en truss o polos para exhibición y aplicaciones de señalización digital.



### SOPORTES PARA VIDEOWALL

Soportes de pared de vídeo facilitan la construcción de una amplia variedad de soluciones de pared de vídeo para satisfacer sus necesidades.

## SOPORTES PARA VIDEOBEAMS

Chief es bien conocida por la fabricación de soporte de proyectores de clase mundial, incluyendo el EPR y la serie Elite de la costumbre y de proyector universal de los montajes. Instaladores eligen Chief porque los diseños cuidadosamente pensadas aceleran los tiempos de instalación al tiempo que proporciona a los usuarios finales la flexibilidad y facilidad de uso. Elija de soporte de proyectores de techo para proyectores invertidos a soluciones totalmente automatizadas, además de una línea completa de accesorios para personalizar cualquier instalación.

### SOPORTES PARA PROYECTORES APILADORES

Chief ofrece monturas de proyectores para apilar múltiples proyectores.



## SOPORTES DE PROYECTOR AUTOMATIZADOS

Los soportes automáticos para proyectores de Chief son una sofisticada solución que ofrece un movimiento suave y silencioso al presionar un botón.



## SOPORTES PARA PROYECTOR DE TECHO

Monturas para proyectores de techo líderes en la industria para instalaciones de techo que minimizan el tiempo de instalación, simplifican el mantenimiento y ofrecen seguridad integrada.

## SOPORTES DE PROYECTOR DE TIRO CORTO

Los soportes del proyector de tiro corto aseguran una instalación rápida y alineación de precisión.



# MOBILIARIO

Espacios irrepetibles  
para proyectos únicos

Conceptualización, diseño, interiorismo, sistemas de visualización,  
videoconferencia corporativa, sistemas colaborativos, microfonía  
encriptada, automatización, iluminación, acústica



## La esencia del encuentro

El espacio define la relación que se establece entre las personas.

Nos reunimos con un objetivo común, unificando las ideas dentro de un sistema de comunicación colaborativo para llegar a la mejor decisión posible.

La ergonomía converge con la tecnología para situar a las personas en el centro de la acción.


## Imaginando espacios integrales

- Conceptualización
- Diseño e interiorismo
- Entornos personalizados
- Ingeniería y fabricación
- Sistemas de visualización
- Videoconferencia corporativa
- Sistemas colaborativos
- Microfonía encriptada
- Traducción y conferencia
- Automatización intuitiva
- Gestión de medios y espacios
- Señalización digital
- Iluminación optimizada
- Privacidad acústica y visual





## Un concepto. Una solución

El ciclo virtuoso de los nuevos espacios de trabajo comienza en un trazo que inspira el diseño y que el proceso de ingeniería convierte en realidad. No nos conformamos con predecir el futuro. Queremos crearlo. Sin límites.






## Comprometidos con la innovación

Lo imposible se vuelve real. Lo complicado simple. Innovación adaptada a cada necesidad. Movimiento. Modularidad. Soluciones únicas, originales y brillantes para romper con lo establecido y crear nuevos parámetros en salas de reuniones de cualquier ámbito.



## LA ACCIÓN CREA LA FORMA




### Como nos reunimos

El modo en el que se reúnen las personas determina la forma y el espacio. Existen tantas configuraciones como diferentes relaciones.

La forma y la función se unen así para crear una cultura del encuentro donde el intercambio de ideas es constante.

## Integración con la tecnología

La tecnología se integra de manera invisible e innata para ofrecer una experiencia única al usuario. Datos, energía, sonido e imágenes, se gestionan fácilmente para mejorar la transmisión de información, ideas y conceptos. Multiplicamos las posibilidades tecnológicas para impulsar la toma de decisiones y los trabajos colaborativos.




Crear espacios capaces de emocionar con el objetivo ineludible de fomentar la comunicación, la interacción y la colaboración. Convertir ideas en entornos que transmiten una filosofía y unos valores.





Los accesorios y equipos se integran perfectamente dentro del conjunto consiguiendo un diseño uniforme, exclusivo.




## Ergonomía, salud y confort


Las personas se sitúan en el centro del diseño asegurando así la máxima calidad del trabajo para todos los usuarios.

La rapidez para acceder a los equipos y la facilidad de mantenimiento crean un entorno saludable e innovador que garantiza la máxima ergonomía.

Un espacio cuidado hasta en los más sutiles elementos para alcanzar el éxito.



## Inmersión en entornos críticos



Polivalencia para la toma de decisiones en momentos críticos y de emergencia. Acceso a los sistemas de información a través de los más avanzados parámetros tecnológicos y ergonómicos.



La calidad de acabados y el grado de tecnología se diseñan de forma adaptada a cada proyecto. Sistemas colaborativos, de videoconferencia y telecomunicaciones se estructuran a partir de una núcleo central, garantizando la usabilidad y ergonomía perfectas.

## Hacia la personalización absoluta

Cada espacio es único y comunica por sí mismo la cultura y los valores de una organización. Cada entorno es único en su concepción, en su diseño, en sus materiales y en su ejecución.



### Gestión de recursos

Sistemas que impulsan el pensamiento compartido.  
Tecnología al servicio de las personas para optimizar los recursos

El diseño al servicio de los espacios.  
Activación de la colaboración.  
Fomento de la comunicación

Diseño y calidad  
que estimulan los sentidos



# MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA



### RPS 1000L



Es la mesa de videoconferencia más completa y funcional del mercado. Soporta dos pantallas de hasta 65". La RPS-1000L tiene 30,5 cm de profundidad; la RPS-1000LE tiene 40,5 cm de profundidad. Vienen de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 8U y soporte ajustable integrado para cámara.

### RPS 1000S



Es la mesa de videoconferencia más completa y funcional del mercado. Soporta una pantalla de hasta 65". RPS-1000S tiene 30,5 cm de profundidad; RPS-1000SE tiene 40,5 cm de profundidad. Vienen de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 8U, y soporte ajustable integrado para cámara.

### RPS 800



La RPS-800S soporta una pantalla de hasta 52" y una RPS-800L soporta dos pantallas de hasta 47". Con rack roscado de 9U, un entrepaño interior con ruedas estándar de 4", dos con freno, soporte ajustable para cámara de videoconferencia integrado, puertas para acceso trasero con pasador de resorte, sistema universal integrado para instalar las pantallas, puerta de vidrio tintado y templado, con cerradura, con 2 ranuras para cajas empotrables sencillas, con agarraderas ajustables para moverla con facilidad, elaborada totalmente en acero sólido

### RPS 500 S y L



- La RPS-500S puede soportar una pantalla de 37" a 65"  
 - La RPS-500L puede soportar dos pantallas de hasta 55"

Las características de esta mesa rodante hacen más fácil y rápida su instalación y el uso de sistemas de videoconferencia. La RPS-500 posee líneas elegantes y modernas, con entrepaño y soporte para cámara de altura ajustable. Capacidad de carga: 300 lbs

# MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

## CARRITOS

### ELT 2100 S y L



- ELT 2100S soporta una pantalla de hasta 70"
- EL ELT-2100L soporta dos pantallas de hasta 70"

Soporte de rack vertical estándar de 19" con 10RU de espacio y 15" de profundidad, puerta de vidrio templado negro brillante, entrepaño ajustable integrado para cámara de V/C, su base de 48" ofrece mejor estabilidad para aplicaciones de dos pantallas, soporte para cámara con múltiples posiciones, sistema de soporte universal para pantallas, con características que facilitan el manejo de cables, diseño elegante y contemporáneo, ruedas de 5", estructura 100% en acero sólido

### ELT 2000 S y L



- El ELT-2000S soporta una pantalla de hasta 70"
- El ELT-2000L soporta dos pantallas de hasta 70"

Soporte de rack vertical estándar de 19" con 10RU de espacio - Compartimento deslizante de 20" de profundidad de rack para almacenar equipos fácilmente - Puerta de vidrio templado negro brillante - Entrepaño ajustable integrado para cámara de V/C - Su base de 43" ofrece mejor estabilidad para aplicaciones de dos pantallas - Soporte para cámara con múltiples posiciones - Sistema de soporte universal para pantallas - Con características que facilitan el manejo de cables

### GMP 150



Soporta una pantalla de 32" - 46", elaborada totalmente en acero, soporte de pantalla integrado, un entrepaño interior, ruedas de 5", 2 con freno, soporte ajustable para cámara de v/c integrado, con rack de 12ru, puerta de vidrio templado y tintado con cerradura

### GMN 200



Mueble para sistemas integrados de videoconferencia, con soporte para una pantalla desde 20 hasta 55 pulgadas, cuenta con un entrepaño superior ajustable habilitado para instalar cámaras de diferentes fabricantes, dos entrepaños interiores también ajustables para ubicar los equipos y/o sistemas de sonido.

### GMP 300 S



La mesa GMP-300S mide 107 cm de alto y es ideal para ambientes educativos. Soporta una pantalla de hasta 42". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 15U y un entrepaño ajustable. Su profundidad de 58 cm ofrece mayor espacio para acomodar sistemas más grandes. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado (TT-1).

### GMP 300 L



La mesa GMP-300L mide 107 cm de alto y es ideal para ambientes educativos. Soporta una pantalla de hasta 70" o dos de hasta 52". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 15U y un entrepaño ajustable. Su profundidad de 58 cm ofrece mayor espacio para acomodar sistemas más grandes. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado. Puede escoger entre TT-1 o TT-2.

### GMP 300 M



La mesa GMP-300M mide 107 cm de alto y es ideal para ambientes corporativos. Soporta una pantalla de hasta 52". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 15U, un entrepaño ajustable. Su profundidad de 58 cm ofrece mayor espacio para acomodar sistemas más grandes. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado (TT-1).

### GMP 200 S



La mesa GMP-200S mide 81 cm de alto y soporta una pantalla de hasta 42". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 10U, un entrepaño ajustable y tiene una profundidad interior de 36 cm. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado (TT-1).

# MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

## CARRITOS

### GMP 200L



La mesa GMP-200L mide 81 cm de alto y soporta una pantalla de hasta 70" o dos de 52". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 10U, un entrepaño ajustable y tiene una profundidad interior de 36 cm. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado. Puede escoger entre TT-1 o TT-2.

### GMP 200 M



La mesa GMP-200M mide 81 cm de alto y soporta una pantalla de hasta 52". Viene de fábrica con un sistema rack frontal y trasero de 19" 10U, un entrepaño ajustable y tiene una profundidad interior de 36 cm. Incluye un sistema universal para instalar las pantallas y un soporte de cámara integrado (TT-1).

### C2736



La pantalla serie de modelos carrito Tech C2736 es realmente un todo-en-una unidad que acomoda 40" a 80" pantallas usando el opcional PM-S o dual 40" a 70" usando el opcional PM-D. Carros de la serie Tech tienen una distancia entre ejes muy amplia que proporciona una medida adicional de seguridad para monitores pesados o muy grandes, etc.

### C2736-42



C2736-42 es verdaderamente un todo-en-una unidad que acomoda 40" a 80" aparece con el programa opcional usando el PM-S o dual 40" a 70" usando el opcional PM-D. El estante frente abierto es ideal para altavoces de estantería y proporciona un fácil acceso para un DVD y altavoces. Carros de la serie Tech tienen una distancia entre ejes muy amplia que proporciona una medida adicional de seguridad para pesada o monitores de gran tamaño, etc.

### 103324



Este modelo versátil unidad multimedia 103324 ha sido diseñado con la funcionalidad como su principal característica. La superficie superior es lo suficientemente grande como para dar cabida a un máximo de pantalla de 32", presentadores visuales o portátiles.

### PL3070



La funcionalidad de un soporte de monitor a un precio más atractivo. Crearlo con el PL3070 carrito de visualización. Añadir los opcionales PM-S (single - 40" a 80" - 160 lbs max) o PM-D (dual - 40" a 70" - 160 lbs máximo total) de montaje en pantalla luminosa y su electrónica y que está todo listo.

### 103420



103420 es una excelente opción en un carro multimedia. Este carro multiuso es ideal para artículos tales como monitores de computador, proyectores LCD, proyectores y computadores portátiles. Su estante lateral plegable es ideal cuando se necesita espacio adicional para su laptop o presentación.

### PL3072



Necesidad de duplicar la funcionalidad de un soporte, el PL3072 puede añadir los opcionales PM-S (single - 40" a 80" - 160 lbs max) o PM-D (dual - 40" a 70" - 160 lbs máximo total) de montaje en pantalla luminosa y su electrónica y que está todo listo.

### CREDENZAS



#### CR1000EX

CR1000EX es una credenza ejecutiva completamente ensamblada con diseño de muebles tradicional. El elegante acabado laminado se ve reforzado por la puerta biselada y el hardware de precisión. La unidad está equipada con 12 carriles de rack de espacio y un ventilador de escape silencioso. Para facilitar el acceso a su electrónica, se ha instalado una puerta de bloqueo trasera, como las ruedas de 4", que se pueden bloquear o desbloquear.



#### CR1016EX

CR1016EX es una credenza ejecutiva 16U con diseño tradicional de muebles. El elegante acabado laminado se ve reforzado por la puerta biselada y el hardware europeo de precisión. La unidad está equipada con 16 carriles de rack de espacio y un ventilador de escape silencioso. Para facilitar el acceso a su electrónica, se ha instalado una puerta de bloqueo trasero, así como las ruedas.



#### CR2-WM

CR2-WM es una credenza de doble bastidor de pared, completamente montada, con un diseño tradicional de muebles. Laminados elegantes realizados por puertas biseladas a juego y hardware de precisión europea. Cada bahía está equipada con 3 racks montados lateralmente. Un estante incorporado de la barra de sonido permite la integración audio fácil. Las puertas laterales y los paneles delanteros de despegue proporcionan un fácil acceso a su electrónica. Siendo de menos de 9" de profundidad, CR2-WM es ideal para áreas de alto tráfico o pasillos Compatible con mesas AVFI con o sin puentes.



#### CR2000EX

CR2000EX es una credenza de rack doble completamente montada y ejecutiva con diseño de muebles tradicional. Laminados elegantes realizados por puertas biseladas combinadas y hardware de precisión. Cada bahía está equipada con 12 carriles de rack de espacio y un ventilador de escape silencioso. Para facilitar el acceso a su sistema electrónico, se han instalado puertas con cerradura trasera, como las ruedas de 4".



### CR3000EX

CR3000EX es un diseño minimalista diseñado para entornos de sala de conferencias de negocios. Con tres bahías de rack con doce espacios de rack cada uno y un ventilador de escape de calor dedicado por bahía. Diseño innovador de la cerradura oculta que permite seguridad para su electrónica. Se pueden pegar juntos para abarcar una sala o una pared.

### CR2050EX

CR2050EX es una credenza ejecutiva completamente ensamblada con diseño de muebles tradicionales. Laminados elegantes realzados por las puertas de panel levantadas que emparejan y hardware de precisión. Cada unidad está equipada con un soporte de rack de 12 espacios y un ventilador de escape silencioso. En el lado opuesto, un estante ajustable está en su lugar con múltiples ajustes. Para facilitar el acceso a su electrónica, puertas traseras con llave se han instalado como tienen ruedas de 4".



### CREDENZA 2



Ideal para decorar una sala de conferencia tradicional. La Credenza multimedia de 2 bahías se puede personalizar completamente y ofrece un Soporte integrado para pantalla que elimina las pantallas montadas a la pared, haciendo más fácil la instalación y reconfiguración de su sala de conferencia según sus necesidades. Su diseño con aberturas traseras permite la correcta ventilación de sus equipos audiovisuales.

### CREDENZA 3



Ideal para decorar una sala de conferencia tradicional. La Credenza para telepresencia se puede personalizar completamente y ofrece un Soporte integrado para pantalla que elimina las pantallas montadas a la pared, haciendo más fácil la instalación y reconfiguración de su sala de conferencia según sus necesidades. El Soporte integrado soporta una sola pantalla de hasta 103", dos pantallas de 70" o tres pantallas para aplicaciones de telepresencia.

### PODIUMS

#### PD3001



Los podios multimedia sobre ruedas son la solución ideal para sitios de entrenamiento corporativo. Modelo PD3001 cuenta con una gran superficie superior para soportar monitores, ordenadores portátiles y sistemas de control de sala. También cuentan con una corredera de teclado retráctil, un cajón extraíble y un amplio espacio interior para el equipamiento electrónico adicional.

#### PD4501



El podium modelo PD4501 cuenta con una gran superficie superior personalizable para soportar monitores, ordenadores portátiles y sistemas de control de sala. También cuenta con un área de almacenamiento y estantería delantera, una plataforma deslizante lateral, acceso interior delantero y trasero con cerraduras de seguridad, espacio de torre para PC, amplios rieles de rack de 14U para equipos electrónicos adicionales.

#### PDX20



PDX20 roll-about multimedia podium es la solución ideal para la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de formación corporativa.

#### PDYZ35



Los podios multimedia sobre ruedas son la solución ideal para la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de entrenamiento corporativo.

### PD3003



El modelo de podio económico PD3003 es una versión compacta más pequeña de nuestros populares podios de presentación multimedia. Para reducir el tamaño total de esta unidad viene con un gran estante lateral plegable y una plataforma de teclado frontal abierto.

### PD3009



Este moderno podio multimedia es la solución ideal para la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de entrenamiento corporativo. El modelo PD3009 cuenta con una superficie más pequeña pero conserva las características de tamaño completo con un interior dividido configurado con rieles de rack 14U compatibles con EIA en el lado izquierdo y el espacio de almacenamiento de la torre en la PC a la derecha, etc.

### PDX22



PDX22 roll-about multimedia podium es la solución ideal para la educación a distancia, aulas electrónicas y sitios de formación corporativa.

### IPVP7



El podio del instructor IPVP7 está destinado a instituciones educativas con un centro de enseñanza móvil. La unidad viene con una plataforma extraíble y una bandeja de teclado con bandeja deslizante lateral para ratón. Dos puertas de acrílico de color oscuro con cerradura y espacio interior de 12U cada uno.

### ATRILES

#### LEXYZ20



LEXY 20-C, L o T es un atril móvil moderno, elegante y sólido que se puede rodar donde se desea. Perfecto para dar conferencias, presentaciones públicas o discursos.

#### LEXYZ26



LEXY Z26 es un atril móvil elegante moderno con un diseño único. Se puede rodar donde se desea. Perfecto para dar conferencias, presentaciones públicas o discursos.

#### LEX32



LEX32 es una gran superficie y elegante pupitre de presentación con un aspecto único. Cuenta con una superficie de trabajo de 24 "x 28" para acomodar notas de conferencia o un portátil, estantes interiores con canales de cableado y 2 "ruedas (2 delanteros son de bloqueo). Acabado con una tapa de termopar negro muy resistente.

#### LEXYZ28



LEXYZ28 es un pupitre elegante y funcional. Su mecanismo de elevación silencioso eleva la superficie de trabajo de 34 "a 50.5" para acomodar a personas de diferente estatura.

### LE4001



El atril modelo LE4001 es un atril de presentación delgado y elegante con un aspecto moderno. Cuenta con una superficie de trabajo de 39" de alto para acomodar notas de conferencia o un portátil, un estante inferior con canal de cableado, una gran base ponderada con corte de acceso para una ergonomía mejorada.

### LEXYZ34



El atril eléctrico modelo LEXYZ34 es un atril de rollo sobre multimedia adecuado para una persona alta o corta. Cuenta con mecanismo de elevación silenciosa y superficie para soportar monitores, ordenadores portátiles y sistemas de control de sala.

### LE3050



El modelo de atril LE3050 es un atril móvil con una superficie superior plana conveniente para acomodar notas de conferencia, portátiles o monitores. El gabinete inferior con cerradura tiene un estante ajustable y un amplio espacio de almacenamiento para sus medios de presentación, micrófono y otros equipos electrónicos, etc.


### LEX31



LEX31 cuenta con 14 espacios de rack y puede acomodar hasta 2 estantes laterales plegables. Limpie el aspecto del lado del público con la puerta trasera oculta de acceso completo. Otras características incluyen: puerta de bolsillo frontal con bloqueo, teclado extraíble y bandeja de ratón, vaina extraíble para recortes, ventilador de refrigeración silencioso y ruedas de rodamiento de bolas de 4" de peso pesado.


# MUEBLES DE VIDEOCONFERENCIA

PARA SALAS  
PEQUEÑAS



## T3600

T3600 es una mesa con forma de barco modular que permite 360 grados de asientos cuando no se utiliza un puente. Cuenta con islas para el alojamiento de sus equipos electrónicos, arandelas de energía. Las islas pueden ser reemplazados a medida que cambia la tecnología. Disponible en muchas configuraciones para adaptarse a su tamaño de la sala. Puente de cable opcional se incluye con la sección 36RR para pasar todo el cableado a través de la mesa y evitar la perforación de base.



## VC-TABLE

Diseñado principalmente para el mercado de la telepresencia, VC-TABLE trae un aspecto limpio de alta tecnología a las salas de conferencias de hoy. Dependiendo de las especificaciones y el sistema VC que se está utilizando, esta mesa versátil puede configurarse como una tabla trapezoidal o una configuración de suite de telepresencia. Cuenta con la gestión de cables y recortes personalizados (cargos adicionales) para acomodar sus grommets / cubby de la electrónica para el enchufe fácil de los computadores portátiles.




## TLF4X8

TLF4X8 es un multi-función de mesa ajustable de la altura de diseño moderno, utilizable en colaboración, videoconferencia y entornos educativos. Tiene atractiva base de acero pesado con acabado en plata.




## TCYZ

Las series de mesa de conferencia de TCYZ permiten que usted seleccione el mejor tamaño y estilo de la opción para su ambiente educativo o lugar corporativo.



## T525EX

T525EX es una mesa de colaboración de menor altura con la visibilidad del instructor en mente. Diseñada para entornos de aula, esta mesa aporta un aspecto limpio y de alta tecnología a las modernas aulas de hoy en día. Cuenta con un almacenamiento base que puede albergar componentes de PC y varias unidades eléctricas, gestión de cables y recortes personalizados opcionales para acomodar los grommets / cubby's de la electrónica para el enchufe fácil de los ordenadores portátiles y de exhibición en pantalla. La mesa viene en una variedad de grano de madera o de colores sólidos que están seguros de complementar cualquier ambiente de sala de reuniones.



## T526EX

Diseñado principalmente para satisfacer los entornos y lugares, la mesa combo T526-M aporta un aspecto limpio de alta tecnología para salas de reuniones de hoy en día. Funciona para video conferencia y / o colaboración. Mesa T526-M cuenta con ruedas y sin pedestal y ningún montaje del monitor. La mesa viene en una variedad de grano de madera o de colores sólidos que son seguros para complementar cualquier entorno de presentación.



## T628T

Diseñado principalmente para la colaboración, la mesa T628T aporta un aspecto limpio con el medio ambiente grupo de alta tecnología de hoy en día. Mesa T628T cuenta con tablero de 42", dos compartimentos grandes bases diseñadas para basidores, las islas están diseñados para ocultar las entradas / salidas y fuentes de alimentación.



## T324

Diseñado principalmente para las Salas Abrazo de grupo, la tabla T324 trae un aspecto de alta tecnología a las salas pequeñas de colaboración. En esta tabla se cuenta con gestión de cables y recortes estándar para ojales con paneles PC-PATCH 2X para el alojamiento de su fuente de mesa para portátiles o llaves USB y exhibición en la pantalla.

# MUEBLES RACK

## SERIE YF1

Racks para muebles F1 Series

La solución perfecta para salas de juntas y videoconferencias, estos bastidores se envían completamente montados y listos para funcionar. La puerta trasera acepta cualquier panel o ventilador de 3U (3 pulgadas) de diámetro, lo que facilita la maniobra donde lo necesite. Para la ventilación.



COLOR NEGRO

### YF1F1228B

12U, 28 "  
Soporte negro profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
300 lbs (136 kg)  
Altura de Bastidor  
12U



COLOR CAOBA

### YF1F1228H

12U, 28 "  
Soporte caoba profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
300 lbs (136 kg)  
Altura de Bastidor  
12U



COLOR ARCE

### YF1F1228M

12U, 28 "  
Soporte arce profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
300 lbs (136 kg)  
Altura de Bastidor  
12U

### YF1F2028B

20U, 28 "  
Soporte negro profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
20U

### YF1F2028H

20U, 28 "  
Soporte caoba profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
20U

### YF1F2028M

20U, 28 "  
Soporte arce profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
20U

### YF1F2828B

28U, 28 "  
Soporte negro profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
28U

### YF1F2828H

28U, 28 "  
Soporte caoba profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
28U

### YF1F2828M

28U, 28 "  
Soporte arce profundo  
de la serie F1

Capacidad de peso  
500 lb (227 kg)  
Altura de Bastidor  
28U

## ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS



El estudio acústico es crítico, y constituye un punto esencial del análisis de un proyecto, cuando equipamos espacios destinados a salas de conferencia y videoconferencia. Pero su importancia también es decisiva en grandes museos y áreas abiertas de oficina. Por ello, las soluciones que aportamos, y nuestros medios técnicos, contribuyen a entender el notable aporte que supone un buen estudio acústico. De hecho, disponemos de una zona donde podrás literalmente apreciar esta idea y sentir el placer de escuchar un poco de silencio.



### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)

# ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS




No es ninguna exageración decir que un entorno de trabajo es eficiente y agradable, si lo son sus cualidades acústicas. Evitar el ruido es importante para la concentración, así como para la comunicación. Tanto para los puestos de trabajo como para las salas de conferencias.







Es una innovadora solución para cubrir superficies, algo absolutamente innovador, creando superficies suaves, con volumen, color y con una personalidad única e irrepetible.

# ADECUACIÓN ACÚSTICA DE SALAS



# SERVICIOS



## Salas de Video Conferencia

Para clientes que no cuentan en sus sedes corporativas con salas de videoconferencia, MCU Colombia ofrece el servicio de alquiler de salas provistas con todos los equipos necesarios para efectuar una videoconferencia. Disponemos de salas para alquiler, con diversas capacidades, cuya implementación consta de: monitores de TV y/o proyectores, conexión a internet, servicio de certificación de sitios remotos, soporte técnico permanente y soporte técnico a pedido durante el desarrollo de la conferencia.

### Aplicaciones:

- Reuniones de negocios con proveedores y/o clientes
- procesos de selección y contratación de personal
- coordinación comercial
- Lanzamientos de productos de servicios
- Reuniones de junta
- Acciones de capacitación.

## POR EVENTO

Tenemos a su disposición el alquiler de nuestros equipos de videoconferencia de alta definición los cuales haremos llegar al sitio que nos indique. Si se requiere, se envía personal capacitado en la instalación y configuración de los equipos para que usted disfrute del evento programado sin preocuparse de los detalles. A la vez brindamos consejos y asesoramiento para que usted experimente la comunicación de manera efectiva y práctica.



## A LARGO PLAZO

¿Qué beneficios tiene alquilar equipos en lugar de adquirirlos?

Para ser competitivo hoy en día es necesario desarrollar e invertir en nuevas tecnologías de forma constante. El alquiler tecnológico con MCU Colombia le facilita que su tecnología siempre esté al día, sin impacto negativo sobre el capital ni su endeudamiento. La solución se encuentra en alquilar la última tecnología en lugar de comprar. Posibilidad de integrar en una cuota los equipos y los servicios de mantenimiento.

El alquiler a largo plazo ofrece las siguientes ventajas:

Deducirá impuestos ya que el alquiler es 100% deducible

- le permite disfrutar del bien sin efectuar el desembolso completo al inicio
- Su capital de trabajo y el límite de crédito con su banco no se ven reducidos
- puede hacer inversiones más voluminosas y asegurarse una ventaja tecnológica frente a sus competidores
- Le permite, gracias a las cuotas y el plazo fijos, calcular a largo plazo
- Gastos de alquiler y ganancias de la inversión transcurren paralelas esto simplifica su planificación y el control.

## RECOMPRA:

Este servicio está dirigido a aquellas empresas que cuentan con una solución de videoconferencia propia y han entendido que en el desarrollo de su objeto social no se contempla la adquisición, administración y continua reposición de estos equipos. Con este producto, las empresas consiguen liberar los recursos económicos comprometidos en los equipos de videoconferencia y acceder a todos los beneficios que ofrece el arrendamiento. Una vez se haga la operación, nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con su solución de videoconferencia incluyendo el mantenimiento y funcionamiento de los mismos.



## CAPACITACIONES

### Operación de equipos de video conferencia

Curso dirigido a usuarios finales que requieran dentro de sus funciones diarias hacer videoconferencias. Este curso tiene una duración de medio día y no tiene costo para nuestros clientes, se hace una vez al mes, cupos limitados. Para sus reservaciones escribanos a [educación@mcucolombia.com](mailto:educación@mcucolombia.com)

### Administración de equipos de Video conferencia

Dirigido a personal de IT encargado de dar soporte a los usuarios finales sobre el manejo y administración de soluciones de videoconferencia, este curso incluye maneras de operación de equipos de videoconferencia nuevos y modelos antiguos, configuración, solución de problemas, normas de cortesía en videoconferencia, laboratorios prácticos. Cursos sin costo para nuestros clientes. Por ser un curso práctico solo hay 5 cupos disponibles cada mes, reserve su asistencia escribiendo a [educación@mcucolombia.com](mailto:educación@mcucolombia.com)

### Administración de infraestructura de videoconferencia.

Exclusivo para personal de IT encargado del manejo y administración de la infraestructura de comunicaciones de la empresa, este curso capacita al administrador de IT para poder configurar perfiles, salas virtuales y administrar de manera eficiente los recursos de una solución de multipunto. Incluye laboratorios prácticos. Para participar en este curso es necesario tener un equipo multipunto. Se requiere reserva previa.

### Administración y operación de salas de reuniones.

Dirigido a personal de IT encargado de la administración de los recursos de una sala de reuniones automatizadas, este curso le permite identificar, operar y solucionar los problemas que se puedan presentar en una sala automatizada, requiere reserva previa.

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)

### SERVICIO TÉCNICO

Su producto está en las mejores manos. Además de brindarte partes originales, nuestra red de Servicio Técnico cuenta con personal altamente calificado y capacitado por los fabricantes de cada marca que representamos, garantizándote la más alta calidad en el servicio y excelentes tiempos de respuesta.



## ARRENDAMIENTO

- Equipos de videoconferencia para salas pequeñas
- Equipos de Videoconferencia para salas grandes
- Equipos de videoconferencia para auditorios
- Equipos de audio
- Equipos de Video

## EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS PEQUEÑAS



### Realpresence Group 310 con Eagle eye Acustic

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por cable HDMI o VGA
- Cámara: 4X no es PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI



### Cisco telepresence SX 10

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI



### REAL PRESENCE DEBUT

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por cable HDMI
- Cámara: 4X
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI



### Polycom QDX 6000

- Configuración: 1 salida RCA, 1 Salida VGA, contenido por cable VGA
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: NO

## EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS GRANDES

### Cisco telepresence SX 20

- Configuración: 2 salida HDMI, contenido por DVI o HDMI
- Cámara: 4X no es PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI



### Realpresence Group 310 con Eagle eye IV

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por cable HDMI o VGA
- Cámara: 4X PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI



## Realpresence Group 500 con Eagle eye IV

- Configuración: 2 salida HDMI, contenido por cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI



## Polycom HDX 7000

- Configuración: 2 salidas DVI, contenido por DVI
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

## Polycon HDX 6000

- Configuración: 1 salida HDMI, contenido por DVI
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: NO
- Opción de micrófono extra: SI

## Polycom HDX 8000

- Configuración: 2 salidas DVI, contenido por DVI
- Cámara: 12X PTZ
- Teléfono: Si, línea analoga
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

### EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA AUDITORIOS



#### Realpresence Group 700 con Eagle eye IV

- Configuración: 3 salida HDMI, contenido por cable HDMI o VGA
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI



#### Polycom HDX 9000

- Configuración: 2 Salidas DVI, contenido por cable DVI
- Cámara: 12X PTZ
- Multipunto: SI
- Opción de micrófono extra: SI

### EQUIPOS DE AUDIO



#### BOSE L1

- Configuración: 1 entrada 3.5mm, 1 entrada 1/8', 1 entrada RCA, 1 salida RCA
- Parlantes: 2 en torre

## Micrófono CatchBox

- Configuración: 1 salida RCA
- Batería: >20 horas
- Rango: 90 m



## EQUIPOS DE VIDEO



- Configuración: 3 Entradas HDMI, 3 entradas VGA, 3 entradas usb, 1 salida VGA
- Tamaño: 65'
- Sistema operativo: Android

# ACCESORIOS



## DC POWER DISTRIBUTION



Elimine los desperdicios de energía en sus instalaciones de AV, redes o seguridad con DC Power Distribution, la solución de alimentación universal perfecta para la mayoría de los dispositivos de corriente continua como extensores, escaladores, convertidores y reproductores de medios. Con opciones de montaje flexibles, DC Power Distribution se puede colocar dentro de unidades de rack típicas, cajas pequeñas o cajas de pared. Esta solución de ahorro de espacio es intuitiva para instalar con una plataforma de conector de terminal de tornillo con código de color y etiquetado de polaridad. Utilice la distribución de energía de CC para agilizar su instalación permitiendo que los conductores sean cortados a la longitud y reduciendo modificaciones del diseño que contribuyen a costes laborales adicionales.

### PD-DC-45



#### CARACTERÍSTICAS

- Varias salidas de tensión de 5V y 12V soportadas en un formato de caja única
- Conectores de terminales de tornillo con código de colores con voltajes estándar de la industria y etiquetado de polaridad para una fácil identificación
- Protección multi-nivel fiable tanto en la entrada de CA como en las salidas de CC
- Los puertos USB proporcionados convenientemente para poder productos compatibles
- Tomacorrientes de CA suministrados en modelo de 45W
- Las luces indicadoras LED muestran actividad en cada salida y alarman la capacidad máxima en cada banco de tensión
- El kit de hardware incluye hardware de montaje flexible, conectores de terminal de tornillo con código de color para conectar dispositivos y un cable de alimentación IEC de 6 pies

### PD-DC-125R



#### CARACTERÍSTICAS

- Salidas de voltaje múltiple de 5V, 12V, 18V y 24V soportadas en un solo formato de caja
- Conectores de terminales de tornillo con código de colores con voltajes estándar de la industria y etiquetado de polaridad para una fácil identificación
- Protección multi-nivel fiable tanto en la entrada de CA como en las salidas de CC
- Los puertos USB proporcionados convenientemente para poder productos compatibles
- Las luces indicadoras LED muestran actividad en cada salida y alarman la capacidad máxima en cada banco de tensión
- El kit de hardware incluye hardware de montaje flexible, conectores de terminal de tornillo con código de color para conectar dispositivos y un cable de alimentación IEC de 6 pies

#### CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pbx: 571 - 6 05 39 99  
www.mcucolombia.com

## HUDDLE HUB ONE




Huddle hub conecta de forma inalámbrica hasta 6 dispositivos móviles (y opcionalmente una cámara web) recibe una secuencia de vídeo de cada cámara de dispositivo combinadas en una sola, resaltando el altavoz activo refleja la pantalla de la videoconferencia host a los dispositivos móviles Envía el flujo mixto a su software de videoconferencia favorito

Huddle Hub One permite una experiencia de colaboración de vídeo natural utilizando la cámara incorporada y la pantalla de su propio dispositivo: portátil, tableta y teléfono inteligente.


Aprovechando su dispositivo, Huddle Hub One aporta comodidad a su experiencia de colaboración en video al tiempo que la hace más eficiente y flexible. Con Huddle Hub One puede sentarse donde quiera en la sala de reuniones y maximizar tu comodidad. Con Huddle Hub One los participantes lo ven claramente, con un verdadero contacto visual y una eficacia mejorada. Con Huddle Hub One cada espacio, equipado o no, puede ser habilitado para la colaboración de video, creando flexibilidad.

- Huddle Hub One combina las secuencias de vídeo en una sola, que se envía a la ubicación remota
- Huddle Hub One refleja la pantalla del host de videoconferencia a los dispositivos invitados
- En salas de huddle ya equipadas con video, Huddle Hub One conecta la cámara web y la TV existentes





Huddle Hub One combina las secuencias de vídeo en una sola, que se envía a la ubicación remota



Huddle Hub One refleja la pantalla del host de videoconferencia a los dispositivos invitados



En salas de huddle ya equipadas con video, Huddle Hub One conecta la cámara web y la TV existentes



### CAMPAIGN OBJECTIVES



### CAMPAIGN MOOD BOARD



### CAMPAIGN OBJECTIVES



### CAMPAIGN MOOD BOARD



ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar un botón. Esta asombrosa tecnología de botón ayuda al ponente a realizar fácilmente la presentación en pantalla y favorece la participación activa de los asistentes.

# ClickShare

# SERIE CISCO SPARK ROOM



Cisco Spark

## Cisco Spark Room Kit

## Cisco Spark Room Kit Plus

La Serie Cisco Spark Room son una potente solución de colaboración que se integran con pantallas planas para brindar más inteligencia y facilidad de uso a sus salas de reuniones de tamaño pequeño mediano y grande, tanto si están registradas en las instalaciones como a través de la nube.



**MCU Colombia**

*PBX:571-6 05 39 99*

*INGRESA A:*



[www.mcucolombia.com](http://www.mcucolombia.com)